

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No | Kod          | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|----|--------------|--|-----------------------|
| 1  | 900356       | Valve disc complete for RV280 check-valve, 1/2"                      | 8,60                  |
| 2  | 030000345    | M6061L için senkron motor (230Vac)                                   | 120,00                |
| 3  | 030000346    | M6061L için elektronik kart (230Vac)                                 | 118,00                |
| 4  | 030000433    | M6061A için elektronik kart (24Vac)                                  | 112,00                |
| 5  | 0900248      | Seat bush with seal for D15NP, DN65                                  | 59,70                 |
| 6  | 0900249      | Seat bush with seal for D15NP, DN80                                  | 59,70                 |
| 7  | 0900250      | Seat bush with seal for D15NP, DN100                                 | 86,20                 |
| 8  | 0900251      | Seat bush with seal for D15NP, DN125                                 | 164,00                |
| 9  | 0900252      | Seat bush with seal for D15NP, DN150                                 | 184,00                |
| 10 | 0900253      | Seat bush with seal for D15NP, DN200                                 | 882,00                |
| 11 | 0900256      | Guide bush with seal for D15NP, DN65                                 | 68,40                 |
| 12 | 0900257      | Guide bush with seal for D15NP, DN80                                 | 80,80                 |
| 13 | 0900258      | Guide bush with seal for D15NP, DN100                                | 79,80                 |
| 14 | 0900259      | Guide bush with seal for D15NP, DN125                                | 170,00                |
| 15 | 0900260      | Guide bush with seal for D15NP, DN150                                | 142,00                |
| 16 | 0900261      | Guide bush with seal for D15NP, DN200                                | 859,00                |
| 17 | 0900272      | SPRING BONNET COMPL. D22-1/4+3/8 SK MA                               | 8,90                  |
| 18 | 0900273      | SPRING BONNET COMPL. D22-1/2+3/4                                     | 10,10                 |
| 19 | 0900274      | SPRING BONNET COMPL. D22-1+11/4                                      | 11,90                 |
| 20 | 0900275      | SPRING BONNET COMPL. D22-11/2+2 SK M                                 | 23,80                 |
| 21 | 0900357      | Valve disc complete for RV280 check-valve, 3/4"                      | 8,70                  |
| 22 | 0900358      | Valve disc complete for RV280 check-valve, 1"                        | 11,40                 |
| 23 | 0900359      | Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/4"                    | 13,00                 |
| 24 | 0900360      | Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/2"                    | 17,30                 |
| 25 | 0900747      | Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 1/2....11/4" (10 adet) | 15,20                 |
| 26 | 0900748      | Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 11/2....2" (10 adet)   | 15,20                 |
| 27 | 0901353      | Set of seals DN50, D15PN Basınç düşürücü vana için                   | 33,60                 |
| 28 | 0901354      | Set of seals DN65, D15PN Basınç düşürücü vana için                   | 36,30                 |
| 29 | 0901355      | Set of seals DN80, D15PN Basınç düşürücü vana için                   | 46,20                 |
| 30 | 0901356      | Set of seals DN100, D15PN Basınç düşürücü vana için                  | 69,40                 |
| 31 | 0901357      | Set of seals DN125, D15PN Basınç düşürücü vana için                  | 117,00                |
| 32 | 0901358      | Set of seals DN150, D15PN Basınç düşürücü vana için                  | 154,00                |
| 33 | 0901359      | Set of seals DN200, D15PN Basınç düşürücü vana için                  | 344,00                |
| 34 | 0901448      | PACKING RING SET (10'lu paket)                                       | 29,30                 |
| 35 | 0901499      | X10 O-RING SET   | 7,50                  |
| 36 | 0901515      | Yay başlığı, ayar skalası ile birlikte                               | 16,80                 |
| 37 | 0901517      | SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCAL                             | 28,20                 |
| 38 | 0901518      | SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCALE                            | 31,50                 |
| 39 | 0901659      | BALL VALVE WITH SEAL RING  | 20,60                 |
| 40 | 0903127      | Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 1/2" (10 adet)              | 6,90                  |
| 41 | 0903128      | Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 3/4....11/4" (10 adet)      | 7,50                  |
| 42 | 0903223      | PISTON GUIDE FOR D22-1/4+3/8" SK                                     | 17,30                 |
| 43 | 0903224      | PISTON GUIDE FOR D22-1/2" SK MAX. 20PCS                              | 18,40                 |
| 44 | 0903225      | PISTON GUIDE FOR D22-3/4" SK MAX. 10                                 | 23,80                 |
| 45 | 0903226      | PISTON GUIDE FOR D22-1"  | 37,90                 |
| 46 | 0903227      | PISTON GUIDE FOR D22-11/4" SK MAX. 20                                | 50,40                 |
| 47 | 0903228      | PISTON GUIDE FOR D22-11/2" SK MAX. 10                                | 68,40                 |
| 48 | 0903229      | PISTON GUIDE FOR D22-2" SK MAX                                       | 82,90                 |
| 49 | 0903752      | 300 serisi vana, conta seti, DN80                                    | 54,20                 |
| 50 | 0903753      | 300 serisi vana, conta seti, DN100                                   | 71,00                 |
| 51 | 0903840      | Plug assembly kvs100   | 374,00                |
| 52 | 0903848      | X10 Body gasket set DN80/100   | 95,00                 |
| 53 | 2061400      | Yay, Çek Vana 1/2"   | 6,10                  |
| 54 | 2061500      | Yay, Çek Vana 3/4"   | 6,10                  |
| 55 | 2061600      | Yay, Çek Vana 1"   | 6,10                  |
| 56 | 2061700      | Yay, Çek Vana 1 1/4"   | 6,10                  |
| 57 | 2062000      | Yay, Çek Vana 1 1/2"   | 6,10                  |
| 58 | 2202500      | DIAPHRAGM  | 5,30                  |
| 59 | 2202700      | DIAPHRAGM  | 5,30                  |
| 60 | 2203300      | DIAPHRAGM  | 8,20                  |
| 61 | 2204100      | DIAPHRAGM  | 13,00                 |
| 62 | 43191679-001 | Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421A serisi motorlar için | 72,20                 |
| 63 | 43191679-002 | Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421B serisi motorlar için | 76,90                 |
| 64 | 43191679-007 | Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421A serisi motorlar için | 64,00                 |
| 65 | 43191679-008 | Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421B serisi motorlar için | 100,00                |
| 66 | 43191679-011 | Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm                               | 101,00                |
| 67 | 43191679-012 | Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm                               | 72,60                 |
| 68 | 43191680-002 | Dual end switch SPDT (250V, 10A)                                     | 114,00                |
| 69 | 43191680-005 | Dual end switch SPDT (250V, 10A)                                     | 99,20                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod           | Açıklamalar                                 | 2017 Prices - Rounded |
|-----|---------------|---|-----------------------|
| 70  | 43193862-001  | Mik200 panel montaj kiti                    | 23,00                 |
| 71  | 43196000-001  | Yüksek sıcaklık kiti, 20mm mil vanalar için | 114,00                |
| 72  | 43196000-002  | Yüksek sıcaklık kiti, 38mm mil vanalar için | 116,00                |
| 73  | 45900445-013B | Molex Motor bağlantı kablosu                | 4,10                  |
| 74  | 45900445-015B | Molex Motor bağlantı kablosu                | 4,20                  |
| 75  | 5018100       | SEAL-RING                                   | 6,10                  |
| 76  | 5163000       | Seal-ring                                   | 6,10                  |
| 77  | 5351200       | SEAL-RING                                   | 10,40                 |
| 78  | 5351300       | SEAL-RING                                   | 6,10                  |
| 79  | 5381300       | FUNNEL SHIPHON                              | 14,20                 |
| 80  | 5531500       | KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1                    | 6,10                  |
| 81  | 5534900       | KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1/2                  | 6,10                  |
| 82  | 5535100       | KEGELFUEHRUNG ZU RV281-3/4                  | 6,10                  |
| 83  | 5535300       | KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/4                 | 6,10                  |
| 84  | 5535500       | KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/2                 | 6,10                  |
| 85  | 5707300       | DIAPHRAGM                                   | 11,40                 |
| 86  | 5707400       | DIAPHRAGM                                   | 17,30                 |
| 87  | 5707500       | DIAPHRAGM                                   | 34,70                 |
| 88  | 5707600       | DIAPHRAGM                                   | 51,60                 |
| 89  | 5707700       | DIAPHRAGM                                   | 71,00                 |
| 90  | 5707800       | DIAPHRAGM                                   | 63,00                 |
| 91  | 5707900       | DIAPHRAGM                                   | 341,00                |
| 92  | 5708200       | Diyafram                                    | 55,80                 |
| 93  | 70-550        | 5 - 160cm fark                              | 1.352,00              |
| 94  | 70-610        | 5 - 40cm fark                               | 639,00                |
| 95  | A152-1AC      | Safety valve insert, 10.0 bar               | 32,50                 |
| 96  | AA76-1/2A     | Drain connector 1/2" - 2"                   | 10,10                 |
| 97  | AB10          | SOLENOID VALVE                              | 155,00                |
| 98  | AB13          | SOLENOID VALVE                              | 190,00                |
| 99  | AB20          | SOLENOID VALVE                              | 255,00                |
| 100 | AB25          | SOLENOID VALVE                              | 403,00                |
| 101 | AB32          | SOLENOID VALVE DN25 0-10 BAR                | 437,00                |
| 102 | AB40          | SOLENOID VALVE                              | 679,00                |
| 103 | AB50          | SOLENOID VALVE DN40 0-10 BAR                | 724,00                |
| 104 | AC-15FS       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,60                  |
| 105 | AC-15FT       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,40                  |
| 106 | AC-15T        | Vana bağlantı aksesuarı                     | 3,80                  |
| 107 | AC-15TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 9,60                  |
| 108 | AC-20FS       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 3,40                  |
| 109 | AC-20FT       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 3,30                  |
| 110 | AC-20T        | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,30                  |
| 111 | AC-20TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 9,20                  |
| 112 | AC-25T        | Vana bağlantı aksesuarı                     | 14,80                 |
| 113 | AC-25TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 10,30                 |
| 114 | AC-32T        | Vana bağlantı aksesuarı                     | 26,00                 |
| 115 | AC-32TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 16,80                 |
| 116 | AC-40T        | Vana bağlantı aksesuarı                     | 37,20                 |
| 117 | AC-40TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 23,90                 |
| 118 | AC-50TF       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 27,40                 |
| 119 | ACN-15C       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 4,10                  |
| 120 | ACN-15S       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 4,40                  |
| 121 | ACN-15T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 3,90                  |
| 122 | ACN-20C       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 6,00                  |
| 123 | ACN-20S       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 6,20                  |
| 124 | ACN-20T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,30                  |
| 125 | ACS-15T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,30                  |
| 126 | ACS-15W       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 8,50                  |
| 127 | ACS-20T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 5,30                  |
| 128 | ACS-20W       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 8,70                  |
| 129 | ACS-25T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 11,50                 |
| 130 | ACS-25W       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 14,80                 |
| 131 | ACS-32T       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 11,50                 |
| 132 | ACS-32W       | Vana bağlantı aksesuarı                     | 14,80                 |
| 133 | AF00-B54      | Dış hava sensörü, PT1000                    | 34,60                 |
| 134 | AF10-B54      | Dış hava sensörü, IP54                      | 0,00                  |
| 135 | AF11-1/2A     | AUSTAUSCH-FILTEREINSATZ 100MY               | 54,70                 |
| 136 | AF11-1/2B     | REPLACEMENT FILTER FOR F76                  | 73,80                 |
| 137 | AF11-11/2A    | FILTER INSERT COMPL,100MY 11/2              | 118,00                |
| 138 | AF11-1A       | FILTER INSERT COMPL.100MY 1+11              | 88,30                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod             | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|-----|-----------------|--|-----------------------|
| 139 | AF11DS-1/2A     | Yedek filtre (double spin) F76S-1/2" - 3/4" için, 100 micron             | 110,00                |
| 140 | AF11DS-1/2B     | DOUBLE SPIN FILTER INSERT 20MY 1/2-3/4                                   | 110,00                |
| 141 | AF11DS-1/2C     | DOUBLE SPIN FILTER INSERT 50MY 1/2-3/4                                   | 110,00                |
| 142 | AF11DS-1/2D     | DOUBLE SPIN FILTER INSERT 200MY 1/2-3/4                                  | 111,00                |
| 143 | AF11DS-1A       | Yedek filtre (double spin) F76S-1" -1 1/4" için, 100 micron              | 123,00                |
| 144 | AF11S-11/2A     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 100 micron                           | 118,00                |
| 145 | AF11S-11/2B     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 20 micron                            | 157,00                |
| 146 | AF11S-11/2C     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 50 micron                            | 118,00                |
| 147 | AF11S-11/2D     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 200 micron                           | 139,00                |
| 148 | AF11S-11/2E     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 300 micron                           | 138,00                |
| 149 | AF11S-11/2F     | Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 500 micron                           | 138,00                |
| 150 | AF11S-1A        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 100 micron                          | 85,70                 |
| 151 | AF11S-1B        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 20 micron                           | 109,00                |
| 152 | AF11S-1C        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 50 micron                           | 85,70                 |
| 153 | AF11S-1D        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 200 micron                          | 95,50                 |
| 154 | AF11S-1E        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 300 micron                          | 115,00                |
| 155 | AF11S-1F        | Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 500 micron                          | 115,00                |
| 156 | <b>AF20-B54</b> | <b>Dış hava sensörü, NTC20, IP30</b>                                     | 35,70                 |
| 157 | AF20-B54        | Dış hava sensörü, NTC20, IP54  | 34,60                 |
| 158 | AF20-B65        | Dış hava sensörü NTC20K, IP65  | 0,00                  |
| 159 | AF70-1A         | Yedek kartuş   | 58,60                 |
| 160 | AF74-1A         | FILTER INSERT COMPL, 100MY   | 26,60                 |
| 161 | AF74-1C         | FILTER INSERT COMPLETE 50MY  | 26,60                 |
| 162 | AF74-1D         | FILTER INSERT COMPL, 200MY   | 26,60                 |
| 163 | AF76S-065A      | Yedek Filtre F76S-65F için, 100 / 50 / 200 micron                        | 1.021,00              |
| 164 | AF76S-080A      | Yedek Filtre F76S-80F için, 100 / 50 / 200 micron                        | 1.120,00              |
| 165 | AF76S-100A      | Yedek Filtre F76S-100F için, 100 / 50 / 200 micron                       | 1.310,00              |
| 166 | AGF1            | Baca gazı sıcaklık sensörü, Pt1000                                       | 216,00                |
| 167 | AP5027-30/U     | Monostat   | 61,90                 |
| 168 | AQS61-KAM       | Hava kalite sensörü, kanal tipi, LCD Display                             | 730,00                |
| 169 | AQS71-KAM       | Hava kalite sensörü, kanal tipi  | 668,00                |
| 170 | AS06-1/2A       | Yedek filtre 1/2" FF06 için  | 48,00                 |
| 171 | AS06-1A         | Yedek filtre 3/4"+1" FF06 için   | 50,10                 |
| 172 | ASL453          | Evaluation unit 230 V AC   | 255,00                |
| 173 | ASL453/24       | Evaluation unit 24 V AC/DC   | 255,00                |
| 174 | ASW454          | Evaluation unit 230 V AC   | 275,00                |
| 175 | ASW454/24       | Evaluation unit 24 V AC/DC   | 275,00                |
| 176 | AT10            | SOL.VALVE DN10,KVS1,8M/H KTW   | 163,00                |
| 177 | AT13            | SOL.VALVE DN13,KVS3,5M/H KTW   | 195,00                |
| 178 | AT20            | SOL.VALVE DN20,KVS8,6M/H KTW   | 241,00                |
| 179 | AT25            | SOL.VALVE DN25,KVS11M/H KTW  | 255,00                |
| 180 | AT32            | SO.VALVE DN25,KVS11M/H W. KTW  | 413,00                |
| 181 | AT40            | SOL.VALVE DN40,KVS30M/H W.KTW  | 643,00                |
| 182 | AT50            | SOL.VALVE DN40,KVS30M/H W. KTW   | 687,00                |
| 183 | ATK2040A        | Corona motor-vana kuplaj seti (1-2-3-4-5-6)                              | 76,40                 |
| 184 | AV102MS2        | SOLENOID VALVE DN10 -0,9/4 BAR   | 131,00                |
| 185 | AV131MS2        | SOLENOID VALVE   | 168,00                |
| 186 | AV201MS2        | SOLENOID VALVE DN20 -0,9/10BAR   | 220,00                |
| 187 | AV251MS2        | SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR   | 344,00                |
| 188 | AV252MS2        | SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR   | 380,00                |
| 189 | AV401MS2        | SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR   | 588,00                |
| 190 | AV402MS2        | SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR   | 637,00                |
| 191 | BA19S-1/2A      | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN10, entegre filtre | 163,00                |
| 192 | BA29S-1/2A      | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN10, Kvs: 3,0       | 250,00                |
| 193 | BA29S-11/2A     | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN10, Kvs: 13,6      | 649,00                |
| 194 | BA29S-11/4B     | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN10, Kvs: 8,7       | 452,00                |
| 195 | BA29S-1B        | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN10, Kvs: 4,0       | 331,00                |
| 196 | BA29S-2A        | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN10, Kvs: 21,2      | 677,00                |
| 197 | BA29S-3/4A      | Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN10, Kvs: 3,5       | 260,00                |
| 198 | BA29S-1/2A      | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN15, PN10, Kvs: 3,0   | 1.152,00              |
| 199 | BA29S-11/2A     | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN40, PN10, Kvs: 13,6  | 2.018,00              |
| 200 | BA29S-11/4A     | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN32, PN10, Kvs: 8,7   | 1.648,00              |
| 201 | BA29S-1A        | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN25, PN10, Kvs: 4,0   | 1.384,00              |
| 202 | BA29S-2A        | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN50, PN10, Kvs: 21,2  | 2.272,00              |
| 203 | BA29S-3/4A      | Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN20, PN10, Kvs: 3,5   | 1.257,00              |
| 204 | BA300-100A      | Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN100                              | 3.540,00              |
| 205 | BA300-150A      | Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN150                              | 4.776,00              |
| 206 | BA300-200A      | Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN200                              | 8.157,00              |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod            | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|-----|----------------|--|-----------------------|
| 207 | BA300-65A      | Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN65   | 1.891,00              |
| 208 | BA300-80A      | Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN80   | 1.986,00              |
| 209 | BDR91A1000     | Röle Modülü 230V/50Hz. – SPDT kontak - R.F. kablosuz iletişim  | 114,00                |
| 210 | C7085A1006     | Kamçılı tip sıcaklık sensörü, PT1000   | 138,00                |
| 211 | C7085A1014     | Kamçılı tip sıcaklık sensörü, NTC20  | 138,00                |
| 212 | C7110A1010     | Hava kalite sensörü, 0-10V, 24Vac  | 276,00                |
| 213 | C7110C1001     | Mahal tipi CO2 sensörü (0-10Vdc 0..2000ppm arası) ve ayarlanabilir on-off CO2 kontrolörü                         | 437,00                |
| 214 | C7110D1009     | Mahal tipi CO2 sensörü (0-10Vdc 0..2000ppm arası), NTC20 sıcaklık sensörü, ayarlanabilir                         | 507,00                |
| 215 | CA295-1/2A     | Dişli, DZR pirinç gövde, DN15, PN16  | 55,00                 |
| 216 | CA295-3/4A     | Dişli, DZR pirinç gövde, DN20, PN16  | 59,30                 |
| 217 | COMP230-1P1-20 | 230Vac, monofaze, IP20, 1,1kW  | 368,00                |
| 218 | COMP230-1P5-20 | 230Vac, monofaze, IP20, 1,5kW  | 409,00                |
| 219 | COMP230-2P2-20 | 230Vac, monofaze, IP20, 2,2kW  | 487,00                |
| 220 | COMP230-P37-20 | 230Vac, monofaze, IP20, 0,37kW   | 275,00                |
| 221 | COMP230-P75-20 | 230Vac, monofaze, IP20, 0,75kW   | 331,00                |
| 222 | COMP400-1P1-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 1,1kW   | 447,00                |
| 223 | COMP400-1P5-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 1,5kW   | 518,00                |
| 224 | COMP400-2P2-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 2,2kW   | 605,00                |
| 225 | COMP400-3P0-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 3kW   | 686,00                |
| 226 | COMP400-4P0-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 4kW   | 781,00                |
| 227 | COMP400-5P5-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 5,5kW   | 919,00                |
| 228 | COMP400-P55-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 0,55kW  | 361,00                |
| 229 | COMP400-P75-20 | 380-500Vac, trifaze, IP20, 0,75kW  | 393,00                |
| 230 | CRT12          | Trafo, 230V / 24V - 288VA  | 137,00                |
| 231 | CRT2           | Trafo, 230V / 24V - 48VA   | 50,40                 |
| 232 | CRT6           | Trafo, 230V / 24V - 144VA  | 65,80                 |
| 233 | CX-PR          | Pilot vana   | 290,00                |
| 234 | D04FM-1/2A     | DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 27,40                 |
| 235 | D04FM-3/4A     | DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 31,60                 |
| 236 | D05FA-1/2A     | Vana iç takımı, D05F için, 1/2" ve 3/4"  | 23,80                 |
| 237 | D05FS-1/2A     | DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 49,00                 |
| 238 | D05FS-1/2E     | DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 43,90                 |
| 239 | D05FS-11/2A    | DN40 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 159,00                |
| 240 | D05FS-11/2E    | DN40 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 138,00                |
| 241 | D05FS-11/4A    | DN32 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 96,40                 |
| 242 | D05FS-11/4E    | DN32 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 86,40                 |
| 243 | D05FS-1A       | DN25 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 70,40                 |
| 244 | D05FS-1E       | DN25 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 65,40                 |
| 245 | D05FS-2A       | DN50 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 200,00                |
| 246 | D05FS-2E       | DN50 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 170,00                |
| 247 | D05FS-3/4A     | DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 58,90                 |
| 248 | D05FS-3/4E     | DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli ba                   | 51,00                 |
| 249 | D05FT-1/2A     | Basınç düşürme vanası, DN15, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 68,70                 |
| 250 | D05FT-1/2E     | Basınç düşürme vanası, DN15, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 65,40                 |
| 251 | D05FT-11/2A    | Basınç düşürme vanası, DN40, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 172,00                |
| 252 | D05FT-11/2E    | Basınç düşürme vanası, DN40, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 167,00                |
| 253 | D05FT-11/4A    | Basınç düşürme vanası, DN32, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 155,00                |
| 254 | D05FT-11/4E    | Basınç düşürme vanası, DN32, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 145,00                |
| 255 | D05FT-1A       | Basınç düşürme vanası, DN25, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 101,00                |
| 256 | D05FT-1E       | Basınç düşürme vanası, DN25, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 94,80                 |
| 257 | D05FT-2A       | Basınç düşürme vanası, DN50, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 206,00                |
| 258 | D05FT-2E       | Basınç düşürme vanası, DN50, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 193,00                |
| 259 | D05FT-3/4A     | Basınç düşürme vanası, DN20, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte  | 85,30                 |
| 260 | D05FT-3/4E     | Basınç düşürme vanası, DN20, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli   | 80,10                 |
| 261 | D06F-1/2A      | DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 55,10                 |
| 262 | D06F-1/2AM     | DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manometre ve rak | 64,20                 |
| 263 | D06F-1/2B      | DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 64,40                 |
| 264 | D06F-1/2E      | DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 48,30                 |
| 265 | D06F-11/2A     | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 155,00                |
| 266 | D06F-11/2AM    | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manometre ve rak | 174,00                |
| 267 | D06F-11/2B     | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 185,00                |
| 268 | D06F-11/2E     | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 130,00                |
| 269 | D06F-11/4A     | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 89,80                 |
| 270 | D06F-11/4AM    | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manometre ve rak | 108,00                |
| 271 | D06F-11/4B     | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 115,00                |
| 272 | D06F-11/4E     | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli,                  | 76,60                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod         | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|-------------|---|-----------------------|
| 273 | D06F-1A     | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 70,40                 |
| 274 | D06F-1AM    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili, manometre ve rakı | 85,60                 |
| 275 | D06F-1B     | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 88,20                 |
| 276 | D06F-1E     | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 64,20                 |
| 277 | D06F-2A     | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 177,00                |
| 278 | D06F-2AM    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili, manometre ve rakı | 199,00                |
| 279 | D06F-2B     | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 213,00                |
| 280 | D06F-2E     | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 144,00                |
| 281 | D06F-3/4A   | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 60,80                 |
| 282 | D06F-3/4AM  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili, manometre ve rakı | 66,50                 |
| 283 | D06F-3/4B   | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 67,60                 |
| 284 | D06F-3/4E   | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtrelili,                   | 51,80                 |
| 285 | D06FA-1/2   | Vana iç takımı, 1/2" ve 3/4" için   | 20,10                 |
| 286 | D06FA-11/2  | Vana iç takımı, 11/2" ve 2" için  | 40,00                 |
| 287 | D06FA-1A    | Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için  | 28,60                 |
| 288 | D06FA-1B    | Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için  | 28,70                 |
| 289 | D06FH-1/2B  | DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 84,20                 |
| 290 | D06FH-11/2B | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 311,00                |
| 291 | D06FH-11/4B | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 163,00                |
| 292 | D06FH-1B    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 110,00                |
| 293 | D06FH-2B    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 323,00                |
| 294 | D06FH-3/4B  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası                     | 96,50                 |
| 295 | D06FI-1/2   | Vana iç takımı (filtre hariç) R1/2 ve R3/4" için  | 42,50                 |
| 296 | D06FI-1/2A  | DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 182,00                |
| 297 | D06FI-1/2B  | DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 216,00                |
| 298 | D06FI-1/2E  | DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 111,00                |
| 299 | D06FI-11/2A | DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 446,00                |
| 300 | D06FI-11/2B | DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 559,00                |
| 301 | D06FI-11/2E | DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 247,00                |
| 302 | D06FI-11/4A | DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 336,00                |
| 303 | D06FI-11/4B | DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 388,00                |
| 304 | D06FI-11/4E | DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 180,00                |
| 305 | D06FI-1A    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 255,00                |
| 306 | D06FI-1B    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 320,00                |
| 307 | D06FI-1E    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 144,00                |
| 308 | D06FI-2A    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 585,00                |
| 309 | D06FI-2B    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 724,00                |
| 310 | D06FI-2E    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 285,00                |
| 311 | D06FI-3/4A  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 209,00                |
| 312 | D06FI-3/4B  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filt     | 244,00                |
| 313 | D06FI-3/4E  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuvası T   | 123,00                |
| 314 | D06FN-1/2B  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 144,00                |
| 315 | D06FN-11/2B | DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 485,00                |
| 316 | D06FN-11/4B | DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 316,00                |
| 317 | D06FN-1B    | DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 197,00                |
| 318 | D06FN-2B    | DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 575,00                |
| 319 | D06FN-3/4B  | DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuvası Tm    | 165,00                |
| 320 | D06FNA-1    | Valve insert complete for D06FN (without filter) 1" + 11/4"   | 32,00                 |
| 321 | D06FNA-1/2  | Valve insert complete for D06FN (without filter) 1/2" + 3/4"  | 21,10                 |
| 322 | D06FNA-11/2 | Valve insert complete for D06FN (without filter) 11/2" + 2"   | 75,40                 |
| 323 | D15NP-125A  | Basınç düşürücü vana, DN125, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar   | 4.776,00              |
| 324 | D15NP-150A  | Basınç düşürücü vana, DN150, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar   | 6.298,00              |
| 325 | D15NP-50A   | Basınç düşürücü vana, DN50, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar  | 1.131,00              |
| 326 | D15P-50A    | DN50, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-8 bar   | 721,00                |
| 327 | D15S-100A   | Basınç düşürücü vana, DN100 - Kvs = 56 - 1,5-6,5 bar  | 1.817,00              |
| 328 | D15S-65A    | Basınç düşürücü vana, DN65 - Kvs = 49 - 1,5-6,5 bar   | 911,00                |
| 329 | D15S-80A    | Basınç düşürücü vana, DN80 - Kvs = 51 - 1,5-6,5 bar   | 1.217,00              |
| 330 | D16-15A     | Basınç düşürücü vana, DN15, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar   | 421,00                |
| 331 | D16-20A     | Basınç düşürücü vana, DN20, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar   | 500,00                |
| 332 | D16-25A     | Basınç düşürücü vana, DN25, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar   | 620,00                |
| 333 | D16-32A     | Basınç düşürücü vana, DN32, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar   | 794,00                |
| 334 | D16-40A     | Basınç düşürücü vana, DN40, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar   | 828,00                |
| 335 | D16A-15     | Valve insert complete for D16, DN 15 + 20   | 21,10                 |
| 336 | D16A-25     | Valve insert complete for D16, DN 25 + 32   | 33,10                 |
| 337 | D16A-40     | Valve insert complete for D16, DN 40  | 65,10                 |
| 338 | D16NA-15    | Valve insert complete for D16N, DN 15 + 20  | 23,80                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod         | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|-----|-------------|--|-----------------------|
| 339 | D16NA-25    | Valve insert complete for D16N, DN 25 + 32   | 38,50                 |
| 340 | D16NA-40    | Valve insert complete for D16N, DN 40  | 79,80                 |
| 341 | D17P-100B   | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 2.782,00              |
| 342 | D17P-150B   | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 6.150,00              |
| 343 | D17P-200B   | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 16.219,00             |
| 344 | D17P-50B    | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 983,00                |
| 345 | D17P-65B    | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 1.362,00              |
| 346 | D17P-80B    | Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme s | 1.744,00              |
| 347 | D22-1/2A    | Basınç düşürücü vana, 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 57,60                 |
| 348 | D22-1/4A    | Basınç düşürücü vana, 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 48,30                 |
| 349 | D22-11/2A   | Basınç düşürücü vana, 1 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar                                      | 288,00                |
| 350 | D22-11/4A   | Basınç düşürücü vana, 1 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar                                      | 189,00                |
| 351 | D22-1A      | Basınç düşürücü vana, 1", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 141,00                |
| 352 | D22-2A      | Basınç düşürücü vana, 2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 328,00                |
| 353 | D22-3/4A    | Basınç düşürücü vana, 3/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 86,30                 |
| 354 | D22-3/8A    | Basınç düşürücü vana, 3/8", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar  | 48,30                 |
| 355 | DCM025      | Basınç anahtarı, 0.04-0.25 bar, hysteresis 0.03 bar, max. çalışma basıncı 6 bar                            | 169,00                |
| 356 | DCM06       | Basınç anahtarı, 0.1-0.6 bar, hysteresis 0.04 bar, max. çalışma basıncı 6 bar                              | 169,00                |
| 357 | DCM1        | Basınç anahtarı, 0.2-1.6 bar, hysteresis 0.04 bar, max. çalışma basıncı 6 bar                              | 179,00                |
| 358 | DCM10       | Basınç anahtarı, 1-10 bar, hysteresis 0.3 bar, max. çalışma basıncı 16 bar                                 | 172,00                |
| 359 | DCM1000     | PRESSURE SWITCH  | 241,00                |
| 360 | DCM1-303    | Basınç anahtarı, 0.2-1.6 bar, hysteresis 0.04 bar, max. çalışma basıncı 6 bar                              | 212,00                |
| 361 | DCM16       | Basınç anahtarı, 3-16 bar, hysteresis 0.5 bar, max. çalışma basıncı 25 bar                                 | 183,00                |
| 362 | DCM25       | Basınç anahtarı, 4-25 bar, hysteresis 1 bar, maks. çalışma basıncı 60 bar                                  | 205,00                |
| 363 | DCM3        | Basınç anahtarı, 0.2-2.5 bar, hysteresis 0.1 bar, maks. çalışma basıncı 16 bar                             | 160,00                |
| 364 | DCM40       | Basınç anahtarı, 8-40 bar, hysteresis 1.3 bar, maks. çalışma basıncı 60 bar                                | 205,00                |
| 365 | DCM4016     | PRESSURE SWITCH  | 409,00                |
| 366 | DCM4025     | PRESSURE SWITCH  | 359,00                |
| 367 | DCM506      | PRESSURE SWITCH  | 482,00                |
| 368 | DCM6        | Basınç anahtarı, 0.5-6 bar, hysteresis 0.15 bar, maks. çalışma basıncı 16 bar                              | 160,00                |
| 369 | DCM625      | Basınç anahtarı, 0.5-6 bar, hysteresis 0.15 bar, maks. çalışma basıncı 25 bar                              | 179,00                |
| 370 | DCM63       | Basınç anahtarı, 16-63 bar, hysteresis 2 bar, maks. çalışma basıncı 130 bar                                | 243,00                |
| 371 | DCMV025     | Basınç anahtarı, 0.04-0.25 bar, hysteresis 0.03-0.4 bar, maks. çalışma basıncı 6 bar                       | 334,00                |
| 372 | DCMV06      | Basınç anahtarı, 0.1-0.6 bar, hysteresis 0.04-0.5 bar, maks. çalışma basıncı 6 bar                         | 195,00                |
| 373 | DCMV1       | Basınç anahtarı, 0.2-1.6 bar, hysteresis 0.07-0.55 bar, maks. çalışma basıncı 6 bar                        | 185,00                |
| 374 | DCMV10      | Basınç anahtarı, 1-10 bar, hysteresis 0.5-2.8 bar, maks. çalışma basıncı 16 bar                            | 195,00                |
| 375 | DCMV16      | Basınç anahtarı, 3-16 bar, hysteresis 0.7-3.5 bar, maks. çalışma basıncı 25 bar                            | 206,00                |
| 376 | DCMV25      | Basınç anahtarı, 4-25 bar, hysteresis 1.3-6 bar, maks. çalışma basıncı 60 bar                              | 225,00                |
| 377 | DCMV3       | Basınç anahtarı, 0.2-2.5 bar, hysteresis 0.15-1.5 bar, maks. çalışma basıncı 16 bar                        | 183,00                |
| 378 | DCMV40      | Basınç anahtarı, 8-40 bar, hysteresis 2-6.6 bar, maks. çalışma basıncı 60 bar                              | 341,00                |
| 379 | DCMV6       | Basınç anahtarı, 0.5-6 bar, hysteresis 0.25-2 bar, maks. çalışma basıncı 16 bar                            | 183,00                |
| 380 | DCMV625     | Basınç anahtarı, 0.5-6 bar, hysteresis 0.4-2.5 bar, maks. çalışma basıncı 25 bar                           | 326,00                |
| 381 | DCMV63      | Basınç anahtarı, 16-63 bar, hysteresis 3-10 bar, maks. çalışma basıncı 130 bar                             | 362,00                |
| 382 | DDCM014     | Fark Basınç anahtarı, -10-40 kPa, hysteresis 15 kPa, maks. çalışma basıncı 1500 kPa                        | 692,00                |
| 383 | DDCM1       | Fark Basınç anahtarı, 20-160 kPa, hysteresis 13 kPa, maks. çalışma basıncı 1500 kPa                        | 615,00                |
| 384 | DDCM16      | Fark Basınç anahtarı, 300-1600 kPa, hysteresis 60 kPa, maks. çalışma basıncı 2500 kPa                      | 615,00                |
| 385 | DDCM1602    | Fark Basınç anahtarı, 2-16 kPa, hysteresis 2 kPa, maks. çalışma basıncı 300 kPa                            | 692,00                |
| 386 | DDCM252     | Fark Basınç anahtarı, 0.4-2.5 kPa, hysteresis 0.2 kPa, maks. çalışma basıncı 50 kPa                        | 692,00                |
| 387 | DDCM4       | Fark Basınç anahtarı, 100-400 kPa, hysteresis 20 kPa, maks. çalışma basıncı 2500 kPa                       | 692,00                |
| 388 | DDCM6       | Fark Basınç anahtarı, 50-600 kPa, hysteresis 20 kPa, maks. çalışma basıncı 1500 kPa                        | 615,00                |
| 389 | DDCM6002    | Fark Basınç anahtarı, 10-60 kPa, hysteresis 3.5 kPa, maks. çalışma basıncı 300 kPa                         | 692,00                |
| 390 | DDCM662     | Fark Basınç anahtarı, 1-6 kPa, hysteresis 1.5 kPa, maks. çalışma basıncı 150 kPa                           | 692,00                |
| 391 | DDS76-1     | Fark basınç presostatı, F76S 1"-1 1/4" ve F76S-F için  | 476,00                |
| 392 | DDS76-1/2   | Fark basınç presostatı, F76S 1/2" - 3/4" için  | 476,00                |
| 393 | DDS76-11/2  | Fark basınç presostatı, F76S 1 1/2"-2"   | 481,00                |
| 394 | DGM06A      | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 186,00                |
| 395 | DGM1A       | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 186,00                |
| 396 | DGM306A     | 15...60mBar  | 259,00                |
| 397 | DGM306A-301 | 15...60mBar  | 280,00                |
| 398 | DGM310A     | 20...100mBar   | 243,00                |
| 399 | DGM325A     | 40...200mbar   | 238,00                |
| 400 | DGM506      | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 418,00                |
| 401 | DGM516      | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 435,00                |
| 402 | DGM516-363  | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 479,00                |
| 403 | DGM525      | PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 557,00                |
| 404 | DH300-100A  | Basınç tutucu vana, DN100, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                                       | 2.314,00              |
| 405 | DH300-150A  | Basınç tutucu vana, DN150, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                                       | 4.227,00              |
| 406 | DH300-200A  | Basınç tutucu vana, DN200, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                                       | 6.139,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod        | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|------------|---|-----------------------|
| 407 | DH300-250A | Basınç tutucu vana, DN250, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                          | 10.197,00             |
| 408 | DH300-300A | Basınç tutucu vana, DN300, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                          | 14.096,00             |
| 409 | DH300-350A | Basınç tutucu vana, DN350, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                          | 20.361,00             |
| 410 | DH300-400A | Basınç tutucu vana, DN400, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                          | 32.439,00             |
| 411 | DH300-450A | Basınç tutucu vana, DN450, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                          | 47.654,00             |
| 412 | DH300-50A  | Basınç tutucu vana, DN50, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                           | 1.585,00              |
| 413 | DH300-65A  | Basınç tutucu vana, DN65, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                           | 1.786,00              |
| 414 | DH300-80A  | Basınç tutucu vana, DN80, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar                           | 2.092,00              |
| 415 | DKF20      | Kablo tipi sıcaklık sensörü, 2xNTC20  | 32,80                 |
| 416 | DNM025     | PRESSURE SWITCH 0,04-0,25 BAR   | 239,00                |
| 417 | DNS025-201 | PRESSURE SWITCH   | 349,00                |
| 418 | DNS025-203 | PRESSURE SWITCH 0,04 - 0,25BAR  | 379,00                |
| 419 | DNS06-201  | PRESSURE SWITCH   | 349,00                |
| 420 | DNS06-203  | PRESSURE SWITCH   | 379,00                |
| 421 | DNS10-201  | PRESSURE SWITCH   | 313,00                |
| 422 | DNS10-203  | PRESSURE SWITCH   | 317,00                |
| 423 | DNS1-201   | PRESSURE SWITCH   | 349,00                |
| 424 | DNS1-203   | PRESSURE SWITCH   | 379,00                |
| 425 | DNS1-351   | PRESSURE SWITCH   | 432,00                |
| 426 | DNS16-201  | PRESSURE SWITCH   | 291,00                |
| 427 | DNS16-203  | PRESSURE SWITCH   | 317,00                |
| 428 | DNS3-201   | PRESSURE SWITCH   | 271,00                |
| 429 | DNS3-203   | PRESSURE SWITCH   | 296,00                |
| 430 | DNS6-201   | PRESSURE SWITCH   | 275,00                |
| 431 | DNS6-203   | PRESSURE SWITCH   | 296,00                |
| 432 | DNS6-301   | PRESSURE SWITCH   | 302,00                |
| 433 | DNS6-355   | PRESSURE SWITCH   | 471,00                |
| 434 | DPS1000    | Fark basınç anahtarı, 200-1000 Pa   | 52,50                 |
| 435 | DPS1000F   | DIFF.PRESS.SWITCH 200-1000 PA   | 52,20                 |
| 436 | DPS200     | Fark basınç anahtarı, 20-200 Pa   | 52,50                 |
| 437 | DPS200F    | DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH  | 51,40                 |
| 438 | DPS2500    | Fark basınç anahtarı, 500-2500 Pa   | 53,00                 |
| 439 | DPS2500F   | DIFF.PR.SWITCH 500-2500 PA  | 52,20                 |
| 440 | DPS400     | Fark basınç anahtarı, 40-400 Pa   | 53,40                 |
| 441 | DPS400F    | DIFF.PRESS.SWITCH 40-400 PA   | 51,40                 |
| 442 | DPS500F    | DIFF.PRESS.SWITCH 50-500 PA   | 52,20                 |
| 443 | DPSK       | Kanal kiti; 2m silikon boru ve iki birleşim borusu içerir                                     | 9,90                  |
| 444 | DPTE100    | Fark basınç transmidi, 0-100 / 0-250 Pa, 0-10V / 4-20mA                                       | 226,00                |
| 445 | DPTE1000   | Fark basınç transmidi, 0-1000 / 0-2500 Pa, 0-10V / 4-20mA                                     | 226,00                |
| 446 | DPTE1000D  | Fark basınç transmidi, 0-1000 / 0-2500 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                 | 325,00                |
| 447 | DPTE100D   | Fark basınç transmidi, 0-100 / 0-250 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                   | 325,00                |
| 448 | DPTE250    | Fark basınç transmidi, 0-250 / 0-500 Pa, 0-10V / 4-20mA                                       | 223,00                |
| 449 | DPTE250D   | Fark basınç transmidi, 0-250 / 0-500 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                   | 325,00                |
| 450 | DPTE500    | Fark basınç transmidi, 0-500 / 0-1000 Pa, 0-10V / 4-20mA                                      | 223,00                |
| 451 | DPTE5000   | Fark basınç transmidi, 0-5000 / 0-10000 Pa, 0-10V / 4-20mA                                    | 226,00                |
| 452 | DPTE5000D  | Fark basınç transmidi, 0-5000 / 0-10000 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                | 325,00                |
| 453 | DPTE500D   | Fark basınç transmidi, 0-500 / 0-1000 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                  | 325,00                |
| 454 | DPTE550D   | Fark basınç transmidi, ± 500 Pa, 0-10V / 4-20mA, dijital göstergeli                           | 342,00                |
| 455 | DR100GFLA  | Üç yollu rotary vana, PN6, DN100, flanşlı   | 362,00                |
| 456 | DR125GFLA  | Üç yollu rotary vana, PN6, DN125, flanşlı   | 648,00                |
| 457 | DR150GFLA  | Üç yollu rotary vana, PN6, DN150, flanşlı   | 1.140,00              |
| 458 | DR15GMLA   | Üç yollu rotary vana, PN6, DN15, dişli  | 105,00                |
| 459 | DR200GFLA  | Üç yollu rotary vana, PN6, DN200, flanşlı   | 1.463,00              |
| 460 | DR20GMLA   | Üç yollu rotary vana, PN6, DN20, dişli  | 105,00                |
| 461 | DR25GFLA   | Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, flanşlı  | 109,00                |
| 462 | DR25GMLA   | Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, dişli  | 105,00                |
| 463 | DR300-100A | DN100, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 2.725,00              |
| 464 | DR300-150A | DN150, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 4.522,00              |
| 465 | DR300-200A | DN200, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 6.889,00              |
| 466 | DR300-250A | DN250, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 10.883,00             |
| 467 | DR300-300A | DN300, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 15.881,00             |
| 468 | DR300-350A | DN350, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 22.042,00             |
| 469 | DR300-400A | DN400, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 33.559,00             |
| 470 | DR300-450A | DN450, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C | 48.891,00             |
| 471 | DR300-50A  | DN50, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C  | 1.986,00              |
| 472 | DR300-65A  | DN65, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C  | 2.174,00              |
| 473 | DR300-80A  | DN80, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tmax=80°C  | 2.475,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod          | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|--------------|---|-----------------------|
| 474 | DR32GFLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, flanşlı  | 115,00                |
| 475 | DR32GMLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, dişli  | 108,00                |
| 476 | DR40GFLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, flanşlı  | 132,00                |
| 477 | DR40GMLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, dişli  | 123,00                |
| 478 | DR50GFLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN50, flanşlı  | 154,00                |
| 479 | DR65GFLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN65, flanşlı  | 191,00                |
| 480 | DR80GFLA     | Üç yollu rotary vana, PN6, DN80, flanşlı  | 293,00                |
| 481 | DT90A1008    | Dijital oda termostati, 24 / 230Vac   | 48,80                 |
| 482 | DT90E1012    | Dijital oda termostati, 24 / 230Vac, ECO butonlu  | 56,00                 |
| 483 | DT92A1004    | Kablosuz dijital oda termostati   | 149,00                |
| 484 | DT92E1000    | Kablosuz dijital oda termostati   | 167,00                |
| 485 | DTC100/2     | Solar panel ve boyler kontrolörü, 2 sensörlü  | 117,00                |
| 486 | DTC100/4     | Solar panel ve boyler kontrolörü, 4 sensörlü  | 202,00                |
| 487 | DTS92A1011   | Kablosuz dijital oda modülü   | 74,00                 |
| 488 | DTS92E1020   | Kablosuz dijital oda modülü   | 91,90                 |
| 489 | DU144A1001   | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 22mm sıkıstırmalı bağlantı, çalısma b | 31,30                 |
| 490 | DU145-3/4A   | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalısma b      | 40,90                 |
| 491 | DU145-3/4E   | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 3/4" dişli bağlantı, çalısma b        | 35,50                 |
| 492 | DU146-11/4A  | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 1 1/4" rakorlu bağlantı, çalısma b   | 135,00                |
| 493 | DU146-3/4A   | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalısma b     | 59,40                 |
| 494 | DU146M-11/4A | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 1 1/4" rakorlu bağlantı, çalısma b   | 252,00                |
| 495 | DU146M-3/4A  | Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalısma b     | 101,00                |
| 496 | DWAM06       | PRESSURE SWITCH 0,1-0,6 BAR   | 356,00                |
| 497 | DWAM1        | PRESSURE SWITCH 0,2-1,6 BAR   | 356,00                |
| 498 | DWAM16       | PRESSURE SWITCH 3-16 BAR  | 313,00                |
| 499 | DWAM32       | PRESSURE SWITCH 6-32 BAR  | 386,00                |
| 500 | DWAM6        | PRESSURE SWITCH 1,2-6 BAR   | 313,00                |
| 501 | DWAM625      | PRESSURE SWITCH 1,2 - 6BAR  | 310,00                |
| 502 | DWAM6-417    | MAXIMUM PRESSURE MONITOR  | 257,00                |
| 503 | DWAMV1       | PRESSURE SWITCH 0,2-1,6 BAR   | 377,00                |
| 504 | DWAMV16      | PRESSURE SWITCH 3-16 BAR  | 335,00                |
| 505 | DWAMV32      | PRESSURE SWITCH 6-32 BAR  | 418,00                |
| 506 | DWAMV6       | PRESSURE SWITCH 1,2 - 6 BAR   | 337,00                |
| 507 | DWR06        | PRESSURE MONITOR  | 283,00                |
| 508 | DWR06-203    | PRESSURE MONITOR  | 314,00                |
| 509 | DWR06-205    | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 345,00                |
| 510 | DWR06-206    | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 350,00                |
| 511 | DWR06-363    | PRESSURE MONITOR  | 350,00                |
| 512 | DWR1         | PRESSURE MONITOR  | 283,00                |
| 513 | DWR1-203     | PRESSURE MONITOR  | 314,00                |
| 514 | DWR1-205     | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 345,00                |
| 515 | DWR1-206     | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 345,00                |
| 516 | DWR1-363     | PRESSURE MONITOR  | 391,00                |
| 517 | DWR1-363-S   | PRESSURE MONITOR  | 391,00                |
| 518 | DWR16        | PRESSURE MONITOR  | 274,00                |
| 519 | DWR16-203    | PRESSURE MONITOR  | 296,00                |
| 520 | DWR16-205    | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 334,00                |
| 521 | DWR16-206    | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 334,00                |
| 522 | DWR25        | PRESSURE MONITOR  | 290,00                |
| 523 | DWR25-203    | PRESSURE MONITOR  | 315,00                |
| 524 | DWR25-205    | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 350,00                |
| 525 | DWR25-206    | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 350,00                |
| 526 | DWR25-363-S  | PRESSURE MONITOR  | 444,00                |
| 527 | DWR3         | PRESSURE MONITOR  | 257,00                |
| 528 | DWR3-203     | PRESSURE MONITOR  | 285,00                |
| 529 | DWR3-205     | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 317,00                |
| 530 | DWR3-206     | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 317,00                |
| 531 | DWR40        | PRESSURE MONITOR  | 290,00                |
| 532 | DWR40-203    | PRESSURE MONITOR  | 315,00                |
| 533 | DWR40-205    | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 350,00                |
| 534 | DWR40-206    | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 350,00                |
| 535 | DWR40-303    | PRESSURE MONITOR  | 362,00                |
| 536 | DWR40-363-S  | PRESSURE MONITOR  | 444,00                |
| 537 | DWR6         | PRESSURE MONITOR  | 257,00                |
| 538 | DWR6-203     | PRESSURE MONITOR  | 285,00                |
| 539 | DWR6-205     | MAXIMUM PRESSURE LIMITER  | 317,00                |
| 540 | DWR6-206     | MINIMUM PRESSURE LIMITER  | 309,00                |
| 541 | DWR625       | PRESSURE MONITOR  | 275,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod          | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|-----|--------------|--|-----------------------|
| 542 | DWR625-203   | PRESSURE MONITOR   | 302,00                |
| 543 | DWR625-205   | MAXIMUM PRESSURE LIMITER   | 334,00                |
| 544 | DWR625-206   | MINIMUM PRESSURE LIMITER   | 334,00                |
| 545 | DWR625-363   | PRESSURE MONITOR   | 381,00                |
| 546 | DWR625-363-S | PRESSURE MONITOR   | 381,00                |
| 547 | DWR6-363     | PRESSURE MONITOR   | 325,00                |
| 548 | E121-1/2A    | Prujör, 1/2", 12 adet  | 107,00                |
| 549 | E121-3/8A    | Prujör, 3/8", 12 adet  | 96,40                 |
| 550 | E125S-1/2A   | Güneş panelleri için prujör, 1/2"  | 53,60                 |
| 551 | E125S-3/8A   | Güneş panelleri için prujör, 3/8"  | 452,00                |
| 552 | EA122-AA     | Prujör, vakum kırıcılı , 1/8" ve 3/8"  | 17,20                 |
| 553 | EA122-BA     | Prujör, vakum kırıcılı , 1/4" ve 3/8"  | 16,20                 |
| 554 | EA79A1004    | Endüstriyel prujör, 3/4" erkek, 1/2" dişi, 120°C   | 36,00                 |
| 555 | ES05F-1/2A   | REPLACEMENT SIEVE 1/2+3/4  | 4,10                  |
| 556 | ES06F-1/2A   | Filtre   | 4,10                  |
| 557 | ES06F-11/2A  | Filtre   | 9,50                  |
| 558 | ES06F-1A     | Filtre   | 7,00                  |
| 559 | ES06F-1B     | Filtre   | 6,90                  |
| 560 | ES16-15      | Değişim filtresi, DN 15 +20  | 13,60                 |
| 561 | ES16-25      | Değişim filtresi, DN 25 + 32   | 21,10                 |
| 562 | ES16-40      | Değişim filtresi, DN40   | 24,90                 |
| 563 | ES76S-065A   | Pislik tutucu filtresi, DN65, 100 mikron   | 359,00                |
| 564 | ES76S-080F   | Pislik tutucu filtresi, DN80, 500 mikron   | 393,00                |
| 565 | EVA10RA      | 10 adet MT termal motor - Danfoss vana adaptörü  | 14,90                 |
| 566 | EW1050AP1200 | Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 30°C, 110mm,Pulse   | 51,80                 |
| 567 | EW1050AP2000 | Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 30°C, 130mm,Pulse   | 54,40                 |
| 568 | EW1051AP1200 | Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 90°C, 110mm,Pulse   | 52,30                 |
| 569 | EW1051AP2000 | Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 90°C, 130mm,Pulse   | 54,40                 |
| 570 | EW1100AC1200 | DN15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C  | 25,40                 |
| 571 | EW1100AC2000 | DN20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C  | 27,40                 |
| 572 | EW1100CC2800 | DN25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C  | 136,00                |
| 573 | EW1100CC3900 | DN32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C   | 148,00                |
| 574 | EW1100CC4600 | DN40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C  | 175,00                |
| 575 | EW1101AC1200 | DN15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C  | 25,40                 |
| 576 | EW1101AC2000 | DN20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C  | 27,40                 |
| 577 | EW1101CC2800 | DN25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C  | 165,00                |
| 578 | EW1101CC3900 | DN32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C   | 169,00                |
| 579 | EW1101CC4600 | DN40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C   | 187,00                |
| 580 | EW1200AB1500 | Multi-jet Su sayacı Q3=2.5-DN15-30°C   | 66,00                 |
| 581 | EW1200AB2200 | Multi-jet Su sayacı Q3=4-DN20-30°C   | 68,10                 |
| 582 | EW1200AB3600 | Multi-jet Su sayacı Q3=6.3-DN25-30°C   | 104,00                |
| 583 | EW1200AB3900 | Multi-jet Su sayacı Q3=10-DN32-30°C  | 114,00                |
| 584 | EW1200AB4600 | Multi-jet Su sayacı Q3=16-DN40-30°C  | 219,00                |
| 585 | EW1710AC5000 | DN50 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=40m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C    | 303,00                |
| 586 | EW1710AC5600 | DN65 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=63m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C    | 337,00                |
| 587 | EW1710AC6500 | DN80 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=100m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C   | 403,00                |
| 588 | EW1710AC7300 | DN100 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=160m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C  | 461,00                |
| 589 | EW1710AC8100 | DN125 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=250m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C  | 527,00                |
| 590 | EW1710AC8500 | DN150 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=400m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C  | 714,00                |
| 591 | EW1710AC8900 | DN200 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=630m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C  | 777,00                |
| 592 | EW1710AC9100 | DN250 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1000m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C | 1.077,00              |
| 593 | EW1710AC9200 | DN300 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1600m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C | 2.784,00              |
| 594 | EW1711AC5000 | DN50 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=25m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C    | 401,00                |
| 595 | EW1711AC5600 | DN65 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=40m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C    | 482,00                |
| 596 | EW1711AC6500 | DN80 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=63m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C    | 565,00                |
| 597 | EW1711AC7300 | DN100 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=100m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C  | 645,00                |
| 598 | EW1711AC8100 | DN125 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=160m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C  | 692,00                |
| 599 | EW1711AC8500 | DN150 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=250m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C  | 714,00                |
| 600 | EW1711AC8900 | DN200 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=400m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C  | 777,00                |
| 601 | EW1711AC9100 | DN250 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=630m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C  | 1.077,00              |
| 602 | EW1711AC9200 | DN300 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=1000m <sup>3</sup> /h, Analog, flanşlı, Tmax=90°C | 2.784,00              |
| 603 | EW3701AP5000 | Woltman Debi-metre QP15, PN16 DN50F, 100L/PULSE  | 433,00                |
| 604 | EW3701AP5600 | Woltman Debi-metre QP25, PN16 DN65F, 100L/PULSE  | 505,00                |
| 605 | EW3701AP6500 | Woltman Debi-metre QP40, PN16 DN80F, 100L/PULSE  | 596,00                |
| 606 | EW3701AP7300 | Woltman Debi-metre QP60, PN16 DN100F, 100L/PULSE   | 677,00                |
| 607 | EW3701AP8100 | Woltman Debi-metre QP100, PN16 DN125F, 100L/PULSE  | 723,00                |
| 608 | EW3701AP8500 | Woltman Debi-metre QP200, PN16 DN150F, 1.000L/PULSE  | 746,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod              | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|------------------|---|-----------------------|
| 609 | EW3701AP8900     | Woltman Debi-metre QP250, PN16 DN200F, 1.000L/PULSE   | 809,00                |
| 610 | EW3701AP9100     | Woltman Debi-metre QP400, PN16 DN250F, 1.000L/PULSE   | 1.107,00              |
| 611 | EW3701AP9203     | Woltman Debi-metre QP600, PN16 DN300F, 1.000L/PULSE   | 2.814,00              |
| 612 | EW473P8303       | Ultrasonik debimetre 120-240 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN100 - flanşlı                                  | 9.317,00              |
| 613 | EW473P8725       | Ultrasonik debimetre 200-400 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN125 - flanşlı                                  | 9.980,00              |
| 614 | EW473P9025       | Ultrasonik debimetre 300-560 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN150 - flanşlı                                  | 10.900,00             |
| 615 | EW473P9125       | Ultrasonik debimetre 500-900 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN200 - flanşlı                                  | 12.426,00             |
| 616 | EW473P9225       | Ultrasonik debimetre 800-1400 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN250 - flanşlı                                 | 14.600,00             |
| 617 | EW473P9303       | Ultrasonik debimetre 1120-2100 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN300 - flanşlı                                | 17.394,00             |
| 618 | EW473P9425       | Ultrasonik debimetre 1500-2800 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN350 - flanşlı                                | 21.112,00             |
| 619 | EW473P9525       | Ultrasonik debimetre 1900-3600 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN400 - flanşlı                                | 24.435,00             |
| 620 | EW473P9625       | Ultrasonik debimetre 2950-5500 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN500 - flanşlı                                | 27.849,00             |
| 621 | EW473P9925       | Ultrasonik debimetre 4300-8000 m <sup>3</sup> /h Pulse - DN600 - flanşlı                                | 31.374,00             |
| 622 | EW5001CD0001     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,1L/P   | 190,00                |
| 623 | EW5001CD0003     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,2.5L/P   | 190,00                |
| 624 | EW5001CD0010     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,10L/P  | 190,00                |
| 625 | EW5001CD0050     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,50L/P  | 190,00                |
| 626 | EW5001CD0100     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,100L/P   | 190,00                |
| 627 | EW5001CD0250     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,250L/P   | 190,00                |
| 628 | EW5001CD1000     | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,1000L/P  | 190,00                |
| 629 | EW535M5777       | IZAR CENTER 60  | 1.210,00              |
| 630 | EW535M5778       | IZAR CENTER 120   | 1.540,00              |
| 631 | EW535M5780       | IZAR CENTER 250   | 1.870,00              |
| 632 | EW535M5781       | IZAR CENTER 60 MEMORY   | 1.808,00              |
| 633 | EW535M5782       | IZAR CENTER 120 MEMORY  | 2.144,00              |
| 634 | EW535M5783       | IZAR CENTER 250 MEMORY  | 2.469,00              |
| 635 | EW7001AM1200     | DN15 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=1.5m <sup>3</sup> /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (rakor) | 174,00                |
| 636 | EW7001AM2000     | DN20 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=2.5m <sup>3</sup> /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (rakor) | 174,00                |
| 637 | EW7001AM2600     | DN25 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=3.5m <sup>3</sup> /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (rakor) | 186,00                |
| 638 | EW7001AM3900     | DN32 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=6.0m <sup>3</sup> /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (rakor) | 221,00                |
| 639 | EW7001AM4400     | DN40 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=10m <sup>3</sup> /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (rakor)  | 252,00                |
| 640 | EW7730K1200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse girişli, 1,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN15 dişli        | 448,00                |
| 641 | EW7730K2000      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse girişli, 2,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN20 dişli        | 477,00                |
| 642 | EW7730M1200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN15 dişli                            | 407,00                |
| 643 | EW7730M1200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN15 dişli                            | 407,00                |
| 644 | EW7730M2000      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 2,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN20 dişli                            | 424,00                |
| 645 | EW7730M5200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m <sup>3</sup> /h M-Bus DN50 flanşlı                         | 1.430,00              |
| 646 | EW7730M5200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m <sup>3</sup> /h M-Bus DN50 flanşlı                         | 1.430,00              |
| 647 | EW7731M1200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 1,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN15 dişli                         | 458,00                |
| 648 | EW7731M2000      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 2,5m <sup>3</sup> /h M-Bus DN20 dişli                         | 477,00                |
| 649 | EW7731M3600      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 6m <sup>3</sup> /h M-Bus DN25 dişli                           | 818,00                |
| 650 | EW7731M4800      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 10m <sup>3</sup> /h M-Bus DN40 flanşlı                        | 1.300,00              |
| 651 | EW7731M5200      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 15m <sup>3</sup> /h M-Bus DN50 flanşlı                        | 1.360,00              |
| 652 | EW7731M6000      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 25m <sup>3</sup> /h M-Bus DN65 flanşlı                        | 1.980,00              |
| 653 | EW7731M7000      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 40m <sup>3</sup> /h M-Bus DN80 flanşlı                        | 2.280,00              |
| 654 | EW7731M7800      | Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 60m <sup>3</sup> /h M-Bus DN100 flanşlı                       | 3.060,00              |
| 655 | EWA110C1520-MBUS | EW110 Serisi için M-Bus klip, DN15-20 için  | 52,30                 |
| 656 | EWA110C2540-MBUS | EW110 Serisi için M-Bus klip, DN25-40 için  | 51,50                 |
| 657 | EWA171C-MBUS     | EW171 Serisi için M-Bus klip, DN50-100 için   | 52,30                 |
| 658 | EWA3002679       | Kablo uzunluğu 10m  | 183,00                |
| 659 | EWA3002680       | Kablo uzunluğu 2m   | 79,40                 |
| 660 | EWA3002681       | Kablo uzunluğu 3m   | 108,00                |
| 661 | EWA3002682       | Kablo uzunluğu 5m   | 163,00                |
| 662 | EWA3002684       | Pirinç sensör kovani 35mm (DN15...32)   | 22,30                 |
| 663 | EWA3002685       | Pirinç sensör kovani 52mm (DN40...65)   | 25,80                 |
| 664 | EWA3004406       | Pirinç sensör kovani 85mm (DN80...125)  | 38,10                 |
| 665 | EWA3022071       | M-Bus modülü (1 adet)   | 73,60                 |
| 666 | EWA3023125       | M-Bus modülü (72 adet)  | 3.109,00              |
| 667 | EWA500C-MBUS     | M-BUS modül EW500   | 77,20                 |
| 668 | EWA500C-PIPO     | EW500 için Pulse In/Out Modülü  | 36,10                 |
| 669 | EWA500P-230V     | 230V besleme - EW500  | 55,40                 |
| 670 | Ex-DCM4016       | Ex-version / Degree of protection EEx de II CT6   | 772,00                |
| 671 | Ex-DCM4025       | Ex-version / Degree of protection EEx de II CT6   | 772,00                |
| 672 | Ex-DDCM014       | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.038,00              |
| 673 | Ex-DDCM1         | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.038,00              |
| 674 | Ex-DDCM16        | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.038,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod           | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|---------------|---|-----------------------|
| 675 | Ex-DDCM1602   | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.123,00              |
| 676 | Ex-DDCM252    | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.123,00              |
| 677 | Ex-DDCM4      | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.038,00              |
| 678 | Ex-DDCM6      | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.038,00              |
| 679 | Ex-DDCM6002   | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.123,00              |
| 680 | Ex-DDCM662    | EX DIFFERENTIAL PRESSURE SWITCH   | 1.123,00              |
| 681 | Ex-DGM506     | EX PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 788,00                |
| 682 | Ex-DGM516     | EX PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 788,00                |
| 683 | Ex-DGM525     | EX PRESSURE MONITOR FOR GAS   | 788,00                |
| 684 | Ex-DNM10      | EX PRESSURE SWITCH  | 653,00                |
| 685 | Ex-DNM63      | EX PRESSURE SWITCH  | 700,00                |
| 686 | Ex-DNS025     | EX PR. SWITCH 0,04-0,25 BAR   | 784,00                |
| 687 | Ex-DNS06      | EX PR. SWITCH 0,1-0,6 BAR   | 784,00                |
| 688 | Ex-DNS1       | EX PR. SWITCH 0,2-1,6 BAR   | 784,00                |
| 689 | Ex-DNS10      | EX PRESSURE SWITCH 1-10 BAR   | 718,00                |
| 690 | Ex-DNS16      | EX PRESSURE SWITCH 3-16 BAR   | 718,00                |
| 691 | Ex-DNS3       | EX PRESSURE SWITCH 0,2-2,5 BAR  | 695,00                |
| 692 | Ex-DNS6       | EX PRESSURE SWITCH 0,6-6 BAR  | 695,00                |
| 693 | Ex-DWR06      | EX PRESSURE MONITOR   | 692,00                |
| 694 | Ex-DWR1       | EX PRESSURE MONITOR   | 692,00                |
| 695 | Ex-DWR16      | EX PRESSURE MONITOR   | 681,00                |
| 696 | Ex-DWR25      | EX PRESSURE MONITOR   | 711,00                |
| 697 | Ex-DWR3       | PRESSURE MONITOR  | 669,00                |
| 698 | Ex-DWR40      | EX PRESSURE MONITOR   | 711,00                |
| 699 | Ex-DWR6       | EX PRESSURE MONITOR   | 669,00                |
| 700 | Ex-DWR625     | EX PRESSURE MONITOR   | 676,00                |
| 701 | Ex-FT015      | EX-FROST PROT.THERMOSTT 4-15  | 580,00                |
| 702 | Ex-FTB015     | EX-FROST PROT.THERMOSTAT 4-15   | 574,00                |
| 703 | Ex-TAM022     | EX CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 568,00                |
| 704 | Ex-TAM150     | EX CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 560,00                |
| 705 | Ex-TAM490     | EX CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 568,00                |
| 706 | Ex-TAM813     | EX CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 583,00                |
| 707 | Ex-TRM022     | EX ROOM THERMOSTAT  | 572,00                |
| 708 | Ex-TRM150     | EX ROOM THERMOSTAT  | 561,00                |
| 709 | Ex-TRM40      | EX ROOM THERMOSTAT  | 561,00                |
| 710 | Ex-TX023      | EX ROD THERMOSTAT   | 556,00                |
| 711 | Ex-TX150      | EX ROD THERMOSTAT   | 548,00                |
| 712 | Ex-TX490      | EX ROD THERMOSTAT   | 548,00                |
| 713 | Ex-TXB023     | EX ROD THERMOSTAT   | 580,00                |
| 714 | Ex-TXB150     | EX ROD THERMOSTAT   | 569,00                |
| 715 | Ex-TXB490     | EX ROD THERMOSTAT   | 569,00                |
| 716 | Ex-VCM095     | EX VACUUM SWITCH  | 605,00                |
| 717 | Ex-VCM101     | EX VACUUM SWITCH  | 605,00                |
| 718 | Ex-VCM301     | EX VACUUM SWITCH  | 629,00                |
| 719 | Ex-VCM4156    | EX VACUUM SWITCH  | 772,00                |
| 720 | Ex-VNM111     | EX VACUUM SWITCH  | 668,00                |
| 721 | Ex-VNM301     | EX VACUUM SWITCH  | 668,00                |
| 722 | Ex-VNS111     | EX VACUUM SWITCH  | 777,00                |
| 723 | Ex-VNS301     | EX VACUUM SWITCH  | 777,00                |
| 724 | EY5100HG-E    | AX5100HG On/Off Kaskat Kazan Kontrol Paneli, 6 röle çıkışlı, değişik uygulamalara ayarlanabilir, 1 adet dış hava , 2 adet | 613,00                |
| 725 | EY5112ZN-E    | AX5112ZN Zon Kontrol Paneli, 2 karışım zonu, 2 adet kablo tip sıcaklık sensörü ile birlikte                               | 449,00                |
| 726 | EY5200SQ-TU   | AX5200SQ OpenTherm Kaskat Kazan Kontrol Paneli, 5 OpenTherm sıralı kazan kontrolü, 1 pompa çıkışı, 1 adet dış hava ,      | 659,00                |
| 727 | F42006646 001 | Ayar değeri limitleme kamları (20 adet)   | 10,40                 |
| 728 | F42007110 001 | Opak koruma kapağı, T4360/T6360 için  | 3,70                  |
| 729 | F42007110 002 | Şeffaf koruma kapağı, T4360/T6360 için  | 3,70                  |
| 730 | F42010971 001 | Dış hava sıcaklık sensörü, CM900 CHRONOTHERM ile kullanmak için   | 17,20                 |
| 731 | F42010972 001 | Uzaktan sıcaklık ölçüm sensörü, CM900 CHRONOTHERM ile kullanmak için  | 32,10                 |
| 732 | F74C-1/2ZA    | DN15, 100 micron  | 145,00                |
| 733 | F74C-11/4AA   | Filtre, 100 micron, DN32, Kvs: 10   | 230,00                |
| 734 | F74C-1AA      | Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 8,8  | 218,00                |
| 735 | F74C-1AC      | Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 8,8   | 224,00                |
| 736 | F74C-3/4AA    | Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 7,8  | 211,00                |
| 737 | F76S-1/2AA    | Filtre, 100 micron, DN15, Kvs: 7,2  | 312,00                |
| 738 | F76S-1/2AAM   | Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 100micron   | 390,00                |
| 739 | F76S-1/2AB    | Filtre, 20 micron, DN15, Kvs: 7,2   | 317,00                |
| 740 | F76S-1/2AC    | Filtre, 50 micron, DN15, Kvs: 7,2   | 317,00                |
| 741 | F76S-1/2ACM   | Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 50micron  | 390,00                |
| 742 | F76S-1/2AD    | Filtre, 200 micron, DN15, Kvs: 7,2  | 317,00                |
| 743 | F76S-11/2AA   | Filtre, 100 micron, DN40, Kvs: 22,4   | 588,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod          | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|--------------|---|-----------------------|
| 744 | F76S-11/2AAM | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 1 1/2" 100micron  | 711,00                |
| 745 | F76S-11/2AB  | Filtre, 20 micron, DN40, Kvs: 22,4  | 588,00                |
| 746 | F76S-11/2AC  | Filtre, 50 micron, DN40, Kvs: 22,4  | 593,00                |
| 747 | F76S-11/2ACM | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 1 1/2" 50micron   | 711,00                |
| 748 | F76S-11/2AD  | Filtre, 200 micron, DN40, Kvs: 22,4   | 597,00                |
| 749 | F76S-11/4AA  | Filtre, 100 micron, DN32, , Kvs: 17,4   | 365,00                |
| 750 | F76S-11/4AAM | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 1 1/4" 100micron  | 520,00                |
| 751 | F76S-11/4AB  | Filtre, 20 micron, DN32, , Kvs: 17,4  | 371,00                |
| 752 | F76S-11/4AC  | Filtre, 50 micron, DN32, , Kvs: 17,4  | 371,00                |
| 753 | F76S-11/4ACM | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 1 1/4" 50micron   | 520,00                |
| 754 | F76S-11/4AD  | Filtre, 200 micron, DN32, , Kvs: 17,4   | 371,00                |
| 755 | F76S-1AA     | Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1   | 355,00                |
| 756 | F76S-1AAM    | Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1   | 459,00                |
| 757 | F76S-1AB     | Filtre, 20 micron, DN25, Kvs: 16,1  | 358,00                |
| 758 | F76S-1AC     | Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 16,1  | 360,00                |
| 759 | F76S-1ACM    | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 1" 50micron   | 466,00                |
| 760 | F76S-1AD     | Filtre, 200 micron, DN25, Kvs: 16,1   | 360,00                |
| 761 | F76S-2AA     | Filtre, 100 micron, DN50, Kvs:25,7  | 717,00                |
| 762 | F76S-2AAM    | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 2" 100micron  | 876,00                |
| 763 | F76S-2AB     | Filtre, 20 micron, DN50, Kvs:25,7   | 728,00                |
| 764 | F76S-2AC     | Filtre, 50 micron, DN50, Kvs:25,7   | 717,00                |
| 765 | F76S-2ACM    | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 2" 50micron   | 876,00                |
| 766 | F76S-2AD     | Filtre, 200 micron, DN50, Kvs:25,7  | 728,00                |
| 767 | F76S-3/4AA   | Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 9,6  | 301,00                |
| 768 | F76S-3/4AAM  | Ters yıkamalı filtre, piriç gövde 2" 100micron  | 375,00                |
| 769 | F76S-3/4AB   | Filtre, 20 micron, DN20, Kvs: 9,6   | 305,00                |
| 770 | F76S-3/4AC   | Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6   | 301,00                |
| 771 | F76S-3/4ACM  | REVERSE RINSE FILTER,THRD. 50B  | 375,00                |
| 772 | F76S-3/4AD   | Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6   | 301,00                |
| 773 | FC5005A1017  | Inclined tube manometer, 0-600 Pa   | 93,90                 |
| 774 | FF06-1/2AA   | 105 Micron filtre ( rakorları ile birlikte )  | 52,30                 |
| 775 | FF06-1/2AAM  | Piriç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)                                   | 97,00                 |
| 776 | FF06-11/4AA  | 105 Micron filtre ( rakorları ile birlikte )  | 91,00                 |
| 777 | FF06-11/4AAM | Piriç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)                                   | 137,00                |
| 778 | FF06-1AA     | 105 Micron filtre ( rakorları ile birlikte )  | 70,80                 |
| 779 | FF06-1AAM    | Piriç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)                                   | 130,00                |
| 780 | FF06-3/4AA   | 105 Micron filtre ( rakorları ile birlikte )  | 59,30                 |
| 781 | FF06-3/4AAM  | Piriç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)                                   | 108,00                |
| 782 | FK06-1/2AA   | DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar  | 99,30                 |
| 783 | FK06-11/4AA  | DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar  | 144,00                |
| 784 | FK06-1AA     | DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar  | 122,00                |
| 785 | FK06-3/4AA   | DN20, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar  | 110,00                |
| 786 | FK09S-1/2AA  | DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre,                                 | 293,00                |
| 787 | FK09S-11/2AA | DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                                  | 712,00                |
| 788 | FK09S-11/4AA | DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                                  | 410,00                |
| 789 | FK09S-1AA    | DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                                  | 368,00                |
| 790 | FK09S-2AA    | DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                                  | 749,00                |
| 791 | FK09S-3/4AA  | DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                                  | 299,00                |
| 792 | FK74C-11/4AA | REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00  | 224,00                |
| 793 | FK74C-1AA    | FILTERCOMBINATION 1   | 212,00                |
| 794 | FK74C-3/4AA  | REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00  | 207,00                |
| 795 | FK76CS-1AA   | Ters yıkamalı filtre, 1" basınç düşürücü kombinasyonu 100 µm, dönelbilir bağlantı parçalı   | 462,00                |
| 796 | FK76CS-3/4AA | Ters yıkamalı filtre, 3/4" basınç düşürücü kombinasyonu 100 µm, dönelbilir bağlantı parçalı | 449,00                |
| 797 | FR124-3/4A   | Katı yakıt kazanı için zincirli termostat   | 43,60                 |
| 798 | FT015        | FROST PROT.THERM. 6 M CAP.IP54  | 180,00                |
| 799 | FT015-206    | FROST PROT.THERM.6 M CAP.,IP54  | 257,00                |
| 800 | FT09RS-11/2A | Kızıl bronz filtre kabı, 11/2" ve 2"  | 198,00                |
| 801 | FT09RS-1A    | Kızıl bronz filtre kabı, 1" ve 11/4"  | 163,00                |
| 802 | FT6960-18    | Donma termostadı Kapiler tüp 1,8 m, IP65  | 136,00                |
| 803 | FT6960-30    | Donma termostadı Kapiler tüp 3 m, IP65  | 144,00                |
| 804 | FT6960-60    | Donma termostadı Kapiler tüp 6 m, IP65  | 152,00                |
| 805 | FT6961-18    | Donma termostadı Kapiler tüp 1,8 m, IP65, otomatik resetli                                  | 129,00                |
| 806 | FT6961-30    | Donma termostadı Kapiler tüp 3 m, IP65, otomatik resetli                                    | 135,00                |
| 807 | FT6961-60    | Donma termostadı Kapiler tüp 6 m, IP65, otomatik resetli                                    | 145,00                |
| 808 | FTB015       | FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54  | 184,00                |
| 809 | FTB015-206   | FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54  | 255,00                |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod            | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|-----|----------------|---|-----------------------|
| 810 | FV300-100A     | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN100                                 | 2.208,00              |
| 811 | FV300-150A     | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN150                                 | 4.153,00              |
| 812 | FV300-200A     | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN200                                 | 6.276,00              |
| 813 | FV300-50A      | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN50                                  | 1.469,00              |
| 814 | FV300-65A      | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN65                                  | 1.659,00              |
| 815 | FV300-80A      | Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN80                                  | 2.018,00              |
| 816 | FY30-1/2A      | Pislik tutucu 1/2"  | 23,00                 |
| 817 | FY30-11/2A     | Pislik tutucu 1 1/2"  | 63,60                 |
| 818 | FY30-11/4A     | Pislik tutucu 1 1/4"  | 50,90                 |
| 819 | FY30-1A        | Pislik tutucu 1"  | 37,30                 |
| 820 | FY30-2A        | Pislik tutucu 2"  | 97,50                 |
| 821 | FY30-3/4A      | Pislik tutucu 3/4"  | 26,80                 |
| 822 | FY69P-100A     | Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN100            | 418,00                |
| 823 | FY69P-150A     | Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN150            | 1.020,00              |
| 824 | FY69P-50A      | Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN50             | 143,00                |
| 825 | FY69P-80A      | Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN80             | 293,00                |
| 826 | G12-100        | IMM.WELL G1/2, 14571, 100 MM  | 48,70                 |
| 827 | G12-250        | IMM.WELL G1/2, 1.4571, 250 MM   | 48,70                 |
| 828 | GB12           | SOLENOID VALVE  | 190,00                |
| 829 | GB12VA         | SOLENOID VALVE  | 724,00                |
| 830 | GB20           | SOLENOID VALVE  | 384,00                |
| 831 | GB20VA         | SOLENOID VALVE  | 954,00                |
| 832 | GB25           | SOLENOID VALVE  | 442,00                |
| 833 | GB25VA         | SOLENOID VALVE  | 1.144,00              |
| 834 | GK13           | SOLENOID VALVE  | 655,00                |
| 835 | GK20           | SOLENOID VALVE  | 711,00                |
| 836 | GK25           | SOLENOID VALVE  | 827,00                |
| 837 | GK25F          | SOLENOID VALVE  | 1.144,00              |
| 838 | GK32           | SOLENOID VALVE  | 1.217,00              |
| 839 | GK32F          | SOLENOID VALVE  | 1.637,00              |
| 840 | GK40           | SOLENOID VALVE  | 1.354,00              |
| 841 | GK40F          | SOLENOID VALVE  | 1.794,00              |
| 842 | GK50           | SOLENOID VALVE  | 1.606,00              |
| 843 | GK50F          | SOLENOID VALVE  | 2.109,00              |
| 844 | H100-1/2A      | X10 HANDWHEEL, CAPTIVE  | 13,00                 |
| 845 | H2109B0180SETR | SF 450 EN karbonmonoksit (CO) alarm cihazı                                | 41,70                 |
| 846 | H4600A1244/U   | Humidistat  | 8,00                  |
| 847 | H600A1022      | Duvar tipi nem kontrol cihazı, SPDT, 20-80%rH                             | 50,70                 |
| 848 | H6045A1002     | Kanal tipi nem kontrol cihazı, SPDT, 35-100%rH                            | 237,00                |
| 849 | H6120A1000     | Duvar tipi nem kontrol cihazı, SPDT, 35-100%rH                            | 111,00                |
| 850 | H69A1006       | Kanal tipi nem kontrol cihazı, SPDT, 35-65%rH                             | 82,70                 |
| 851 | H7012B1023     | Mahal tipi nem ve sıcaklık sensörü, NTC20, 0-10V                          | 234,00                |
| 852 | H7015A1006     | Kanal tipi nem sensörü, 0-10V   | 304,00                |
| 853 | H7015B1004     | Kanal tipi nem ve sıcaklık sensörü, PT1000, 0-10V                         | 318,00                |
| 854 | HCD6003        | Gaz için basınç anahtarı 0,2...3 bar                                      | 276,00                |
| 855 | HCD6010        | Gaz için basınç anahtarı 1...10 bar                                       | 276,00                |
| 856 | HCD6050        | Gaz için basınç anahtarı 5...50 bar                                       | 276,00                |
| 857 | HCD6150        | Gaz için basınç anahtarı 15...150 bar                                     | 276,00                |
| 858 | HCE20G1001     | Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon   | 270,00                |
| 859 | HCE20G1001     | Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon   | 270,00                |
| 860 | HCE80R         | Radyatör / Yerden ısıtma kontrolörü (5 zon için - HCS80 ile 8 zona çıkar) | 437,00                |
| 861 | HCF82          | Oda sensörü   | 107,00                |
| 862 | HCS20-C        | Soğutma ek modülü   | 84,80                 |
| 863 | HCS80          | HCE80R için 3 zon ilave modülü  | 118,00                |
| 864 | HCW82          | Kablosuz oda modülü, sensör + ayar  | 118,00                |
| 865 | HF49-1A        | Hava ve tortu ayırıcı 1"  | 225,00                |
| 866 | HF500LPG-EN    | LPG için gaz alarm cihazı   | 94,50                 |
| 867 | HF500NG-EN     | Doğalgaz için gaz alarm cihazı  | 95,50                 |
| 868 | HM80           | Karışım vanası kontrolörü   | 219,00                |
| 869 | HRA80          | HCE80R için anten   | 54,40                 |
| 870 | HS10S-1/2AA    | DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre,               | 354,00                |
| 871 | HS10S-11/2AA   | DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                | 823,00                |
| 872 | HS10S-11/4AA   | DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                | 570,00                |
| 873 | HS10S-1AA      | DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                | 483,00                |
| 874 | HS10S-2AA      | DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                | 882,00                |
| 875 | HS10S-3/4AA    | DN20, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre                | 368,00                |
| 876 | HT9610P0100    | Yatay, mavi ekranlı   | 53,90                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No  | Kod           | Açıklamalar                                  | 2017 Prices - Rounded |
|-----|---------------|--|-----------------------|
| 877 | HT9611D3100   | 2 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi   | 146,00                |
| 878 | HT9612D3100   | 2/4 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi | 159,00                |
| 879 | HUP015B150    | 1/2" - 500mbar, dişli bağlantı               | 78,20                 |
| 880 | HUP020B150    | 3/4" - 500 mbar, dişli bağlantı              | 78,20                 |
| 881 | HUP025B150    | 1" - 500 mbar, dişli bağlantı                | 81,40                 |
| 882 | HUP032B150    | 1 1/4"-500 mbar, dişli bağlantı              | 143,00                |
| 883 | HUP040B150    | 1 1/2" -500 mbar, dişli bağlantı             | 143,00                |
| 884 | HUP040B350    | 1 1/2" -500 mbar, flanşlı                    | 372,00                |
| 885 | HUP050B150    | 2" -500 mbar, dişli bağlantı                 | 267,00                |
| 886 | HUP050B350    | 2" -500 mbar, flanşlı                        | 462,00                |
| 887 | HUP065B350    | DN 65 - 500 mbar, flanşlı                    | 955,00                |
| 888 | HUP080B350    | DN80 - 500 mbar, flanşlı                     | 1.010,00              |
| 889 | HUP100B350    | DN100 - 500 mbar, flanşlı                    | 1.712,00              |
| 890 | HVAC03C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 1.1kW     | 738,00                |
| 891 | HVAC03C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 1.1kW     | 856,00                |
| 892 | HVAC04C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 1.5kW     | 776,00                |
| 893 | HVAC04C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 1.5kW     | 892,00                |
| 894 | HVAC05C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 2,2kW     | 821,00                |
| 895 | HVAC05C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 2,2kW     | 986,00                |
| 896 | HVAC07C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 3kW       | 879,00                |
| 897 | HVAC07C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 3kW       | 1.109,00              |
| 898 | HVAC09C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 4kW       | 969,00                |
| 899 | HVAC09C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 4kW       | 1.226,00              |
| 900 | HVAC12C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 5,5kW     | 1.078,00              |
| 901 | HVAC12C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 5,5kW     | 1.342,00              |
| 902 | HVAC16C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 7,5kW     | 1.331,00              |
| 903 | HVAC16C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 7,5kW     | 1.448,00              |
| 904 | HVAC23C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 11kW      | 1.622,00              |
| 905 | HVAC23C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 11kW      | 1.965,00              |
| 906 | HVAC31C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 15kW      | 1.965,00              |
| 907 | HVAC31C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 15kW      | 2.430,00              |
| 908 | HVAC38C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 18,5kW    | 2.451,00              |
| 909 | HVAC38C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 18,5kW    | 2.800,00              |
| 910 | HVAC46C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 22kW      | 2.860,00              |
| 911 | HVAC46C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 22kW      | 3.307,00              |
| 912 | HVAC61C2      | 380-500V, 3-Ph, IP21, Low overload 30kW      | 3.381,00              |
| 913 | HVAC61C5      | 380-500V, 3-Ph, IP54, Low overload 30kW      | 3.698,00              |
| 914 | K15G31F       | SOLENOID VALVE                               | 1.301,00              |
| 915 | K15G31M       | SOLENOID VALVE                               | 1.133,00              |
| 916 | K15G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 1.994,00              |
| 917 | K15G35M-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 1.710,00              |
| 918 | K20G31F       | SOLENOID VALVE                               | 1.417,00              |
| 919 | K20G31M       | SOLENOID VALVE                               | 1.081,00              |
| 920 | K20G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 2.120,00              |
| 921 | K20G35M-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 1.773,00              |
| 922 | K25G31F       | SOLENOID VALVE                               | 1.637,00              |
| 923 | K25G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 2.330,00              |
| 924 | K32G31F       | SOLENOID VALVE                               | 1.742,00              |
| 925 | K32G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 2.435,00              |
| 926 | K40G31F       | SOLENOID VALVE                               | 2.414,00              |
| 927 | K40G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 3.096,00              |
| 928 | K43170625-001 | Röle takımı, MP953 için                      | 423,00                |
| 929 | K43170625-003 | Röle takımı, MP04 için                       | 471,00                |
| 930 | K43191039-005 | Motor takımı                                 | 328,00                |
| 931 | K43196140-004 | Motor takımı                                 | 139,00                |
| 932 | K50G31F       | SOLENOID VALVE                               | 2.728,00              |
| 933 | K50G35F-Ex    | EX SOLENOID VALVE                            | 3.452,00              |
| 934 | KB191-3/4     | Dönüş akış-geciktirici ünite                 | 20,10                 |
| 935 | KF06-1/2A     | Filtre odası 1/2" FF06 için                  | 40,70                 |
| 936 | KF06-1A       | Filtre odası 3/4"+1" FF06 için               | 42,90                 |
| 937 | KF11-1/2A     | FILTERBOWL TRANSPARENT 1/2+3/4               | 101,00                |
| 938 | KF11-11/2A    | FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2                | 215,00                |
| 939 | KF11-1A       | FILTERBOWL,TRANSPARENT 1+11/4                | 126,00                |
| 940 | KF11S-11/2A   | FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2                | 181,00                |
| 941 | KF11S-1A      | FILTERBOWL,TRANSPARENT 1/2-11/4              | 131,00                |
| 942 | KF70-1A       | Filtre odası - tüm boyklar F70C için         | 51,60                 |
| 943 | KF74-1A       | Şeffaf Filtre odası 3/4" - 11/4"             | 107,00                |
| 944 | KH11-1/2A     | BALL VALVE 1/2-2                             | 27,70                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|--|-----------------------|
| 945  | KH11-11/2A     | BALL VALVE 1/2-2   | 34,70                 |
| 946  | KH11AS-1       | BALL VALVE 1 F.Z11AS   | 64,70                 |
| 947  | KH11AS-1/2     | BALL VALVE 1/2 F.Z11AS   | 47,20                 |
| 948  | KH11S-1A       | BALL VALVE 1/2-2   | 27,70                 |
| 949  | KTF00-65-2M    | Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000                                  | 21,20                 |
| 950  | KTF20-65-2M    | Kablo tipi sıcaklık sensörü, NTC20, kovansız                         | 24,00                 |
| 951  | KTF20-65-2M-B  | Kablo tipi sıcaklık sensörü  | 25,50                 |
| 952  | KTF20-B (unit) | 50 adet toplu KTF20  | 24,30                 |
| 953  | L15G31F        | SOLENOID VALVE   | 1.249,00              |
| 954  | L15G31FK       | SOLENOID VALVE, DN 15  | 1.522,00              |
| 955  | L15G31M        | SOLENOID VALVE   | 1.165,00              |
| 956  | L15G31MK       | SOLENOID VALVE G 1/2   | 1.364,00              |
| 957  | L20G31F        | SOLENOID VALVE   | 1.364,00              |
| 958  | L20G31FK       | SOLENOID VALVE DN 20   | 1.637,00              |
| 959  | L20G31M        | SOLENOID VALVE   | 1.112,00              |
| 960  | L20G31MK       | SOLENOID VALVE G 3/4   | 1.301,00              |
| 961  | L25G31F        | SOLENOID VALVE   | 1.574,00              |
| 962  | L25G31FK       | SOLENOID VALVE DN 25   | 1.836,00              |
| 963  | L25G31M        | SOLENOID VALVE   | 1.249,00              |
| 964  | L25G31MK       | SOLENOID VALVE G 1   | 1.480,00              |
| 965  | L32G31F        | SOLENOID VALVE   | 1.679,00              |
| 966  | L32G31FK       | SOLENOID VALVE DN 32   | 1.941,00              |
| 967  | L32G31M        | SOLENOID VALVE   | 1.280,00              |
| 968  | L32G31MK       | SOLENOID VALVE G 1 1/4   | 1.553,00              |
| 969  | L404F1060/U    | On/Off, 0.1-1 bar  | 167,00                |
| 970  | L404F1078/U    | On/Off, 0.4-3.5 bar  | 133,00                |
| 971  | L404F1094/U    | On/Off, 1.5-20 bar   | 198,00                |
| 972  | L404F1102/U    | On/Off, 0.7-10 bar   | 137,00                |
| 973  | L40G31F        | SOLENOID VALVE   | 2.288,00              |
| 974  | L40G31FK       | SOLENOID VALVE DN 40   | 2.550,00              |
| 975  | L4188A2015B    | Daldırma tip termostat, ( 25°C + 95°C) (Min sipariş 40 adet)         | 33,80                 |
| 976  | L4191A2002B    | Daldırma tip çiftli termostat, ( 25°C + 95°C) (Min. sipariş 20 adet) | 61,30                 |
| 977  | L50G31F        | SOLENOID VALVE   | 2.613,00              |
| 978  | L50G31FK       | SOLENOID VALVE DN 50   | 2.959,00              |
| 979  | L641A1039      | Yüzey tipi, boru termostadı, ayar aralığı 40 - 80°C                  | 34,10                 |
| 980  | L641B1004      | Boru termostadı, ayar aralığı : 2...40°C                             | 39,70                 |
| 981  | L641B1012      | Yüzey tipi, boru termostadı, ayar aralığı 40 - 80°C                  | 34,10                 |
| 982  | L91B1038       | Oransal, 0-1.05 bar  | 587,00                |
| 983  | L91B1050       | Oransal, 0.35-10.5 bar   | 222,00                |
| 984  | L91B1068       | Oransal, 0.7-21 bar  | 269,00                |
| 985  | LF00-1B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü PT1000, IP54, 150MM                      | 0,00                  |
| 986  | LF00-1B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü, PT1000, 135mm                           | 58,40                 |
| 987  | LF00-3B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü PT1000, IP54, 300MM                      | 0,00                  |
| 988  | LF00-3B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü, PT1000, 300mm                           | 57,80                 |
| 989  | LF0-1B54       | Kanal tipi sıcaklık sensörü PT100, IP54, 150MM                       | 0,00                  |
| 990  | LF0-1B54       | Kanal tipi sıcaklık sensörü, PT100, 135mm                            | 85,90                 |
| 991  | LF10-3B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü NTC10K, IP54, 300MM                      | 0,00                  |
| 992  | LF20-3B54      | Kanal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, 280mm                            | 49,40                 |
| 993  | LF20-3B65      | Kanal tipi sıcaklık sensörü NTC20K, IP65, 300MM                      | 0,00                  |
| 994  | LF20-C         | Kanal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, suya dayanıklı                   | 48,60                 |
| 995  | M07M-A10       | Manometre, 0-10bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı                     | 10,10                 |
| 996  | M07M-A16       | PRESSURE GAUGE 0-16 BAR  | 10,90                 |
| 997  | M07M-A25       | Manometre, 0-25bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı                     | 11,40                 |
| 998  | M07M-A4        | Manometre, 0-4bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı                      | 10,10                 |
| 999  | M38K-A10       | Manometre, 0-10bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı                      | 13,60                 |
| 1000 | M39M-A10       | Manometre 0-10 bar   | 8,80                  |
| 1001 | M39M-A16       | Manometre 0-16 bar   | 8,80                  |
| 1002 | M5410C1001     | Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı  | 41,80                 |
| 1003 | M5410C4005     | Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı  | 42,30                 |
| 1004 | M5410L1001     | Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı | 51,50                 |
| 1005 | M5410L1506     | Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil aşağı  | 51,50                 |
| 1006 | M5410L4005     | Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı | 51,20                 |
| 1007 | M5410L4500     | Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil aşağı  | 51,50                 |
| 1008 | M6061A1013     | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm                        | 294,00                |
| 1009 | M6061A1021     | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm                        | 289,00                |
| 1010 | M6061A1039     | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm                        | 425,00                |
| 1011 | M6061A1047     | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm                        | 456,00                |
| 1012 | M6061L1019     | Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm                       | 267,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod         | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|-------------|--|-----------------------|
| 1013 | M6061L1027  | Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm       | 357,00                |
| 1014 | M6061L1035  | Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm       | 400,00                |
| 1015 | M6061L1043  | Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm       | 424,00                |
| 1016 | M6063A 1003 | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm         | 153,00                |
| 1017 | M6063A 4007 | Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm         | 160,00                |
| 1018 | M6063L 1009 | Vana servomotoru, 230/240 Vac, Yüzer Kontrol, 7Nm    | 153,00                |
| 1019 | M6410C2031  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300N   | 96,80                 |
| 1020 | M6410C4029  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,180N   | 122,00                |
| 1021 | M6410C4037  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300N   | 132,00                |
| 1022 | M6410L2023  | Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 180N | 90,70                 |
| 1023 | M6410L2031  | Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 300N | 114,00                |
| 1024 | M6410L4037  | Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 300N | 154,00                |
| 1025 | M6422L1003  | Actuator for butterfly valve V5421B1090              | 805,00                |
| 1026 | M7061E1012  | Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 10Nm   | 415,00                |
| 1027 | M7061E1020  | Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 20Nm   | 449,00                |
| 1028 | M7410A1001  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 90N, mil=4mm     | 73,60                 |
| 1029 | M7410C1007  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 180N, mil=6,5mm  | 72,60                 |
| 1030 | M7410C1015  | Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 300N, mil=6,5mm  | 77,50                 |
| 1031 | M7410E1002  | Vana motoru, 0-10V, 180N,, mil=6,5mm                 | 168,00                |
| 1032 | M7410E1028  | Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm                  | 172,00                |
| 1033 | M7410E2026  | Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO              | 189,00                |
| 1034 | M7410E2034  | Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO              | 192,00                |
| 1035 | M7410E4022  | Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX       | 228,00                |
| 1036 | M7410E4030  | Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX       | 235,00                |
| 1037 | M7410E5001  | 0...10V oransal 50/60 Hz - 4 mm strok                | 132,00                |
| 1038 | M7410F1000  | Vana motoru, 0/2...10V, mil=6,5mm                    | 172,00                |
| 1039 | M7410G1008  | Vana motoru, LON, 24VAC, 90N                         | 212,00                |
| 1040 | M7410G1016  | Vana motoru, LON, 24VAC, 180N                        | 212,00                |
| 1041 | M7410G1024  | Vana motoru, LON, 24VAC, 300N                        | 224,00                |
| 1042 | MHIU1MNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 964,00                |
| 1043 | MHIU1MYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.131,00              |
| 1044 | MHIU1UNSN   | Mekanik daire istasyonu                              | 1.173,00              |
| 1045 | MHIU1UYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.257,00              |
| 1046 | MHIU1WNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 714,00                |
| 1047 | MHIU2MNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 993,00                |
| 1048 | MHIU2MYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.162,00              |
| 1049 | MHIU2UNSN   | Mekanik daire istasyonu                              | 1.205,00              |
| 1050 | MHIU2UYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.289,00              |
| 1051 | MHIU2WNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 744,00                |
| 1052 | MHIU3MNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.023,00              |
| 1053 | MHIU3MYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.194,00              |
| 1054 | MHIU3UNSN   | Mekanik daire istasyonu                              | 1.236,00              |
| 1055 | MHIU3UYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.321,00              |
| 1056 | MHIU3WNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 773,00                |
| 1057 | MHIU4MNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.067,00              |
| 1058 | MHIU4MYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.236,00              |
| 1059 | MHIU4UNSN   | Mekanik daire istasyonu                              | 1.268,00              |
| 1060 | MHIU4UYSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 1.363,00              |
| 1061 | MHIU4WNSNN  | Mekanik daire istasyonu                              | 814,00                |
| 1062 | ML4125D1005 | Damper Motoru, 11.3 Nm                               | 170,00                |
| 1063 | ML6420A3007 | Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 24V, 20mm mil          | 350,00                |
| 1064 | ML6420A3015 | Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 220V, 20mm mil         | 350,00                |
| 1065 | ML6420A3023 | Yüzer kontrol, 600N, 0,.5 dak, 24V, 20mm mil         | 356,00                |
| 1066 | ML6420A3031 | Yüzer kontrol, 600N, 0,5 dak, 220V, 20mm mil         | 356,00                |
| 1067 | ML6420A3072 | Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dakika, 24V, 20mm mil       | 268,00                |
| 1068 | ML6421A3005 | Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 24V, 20mm mil         | 518,00                |
| 1069 | ML6421A3013 | Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 220V, 20mm mil        | 561,00                |
| 1070 | ML6421B3004 | Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 24V, 38mm mil         | 504,00                |
| 1071 | ML6421B3012 | Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 220V, 38mm mil        | 561,00                |
| 1072 | ML6425A3006 | Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'lü  | 571,00                |
| 1073 | ML6425A3014 | Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'lü | 571,00                |
| 1074 | ML6425B3005 | Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'lü  | 568,00                |
| 1075 | ML6425B3021 | Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'lü | 568,00                |
| 1076 | ML6435B1008 | On-off servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü  | 200,00                |
| 1077 | ML6435B1016 | On-off servomotor, 230V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü | 201,00                |
| 1078 | ML7300A1004 | Smartfit vana motoru, 14V dc                         | 24,70                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod           | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|---------------|---|-----------------------|
| 1079 | ML7420A6009   | Oransal kontrol, 600N, 1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V  | 455,00                |
| 1080 | ML7420A6017   | Oransal kontrol, 600N, 0.5 dak, 20mm mil, 0(2)-10V  | 464,00                |
| 1081 | ML7420A6025   | Oransal kontrol, 600N,1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V   | 366,00                |
| 1082 | ML7421A3004   | Oransal kontrol, 1800N, 1.9 dak, 20mm mil, 2-10V  | 648,00                |
| 1083 | ML7421B3003   | Oransal kontrol, 1800N, 3.5 dak, 38mm mil, 2-10V  | 682,00                |
| 1084 | ML7425A6008   | Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V  | 704,00                |
| 1085 | ML7425B6007   | Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V  | 697,00                |
| 1086 | ML7430E1005   | Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm  | 202,00                |
| 1087 | ML7435E1004   | Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü  | 258,00                |
| 1088 | ML7984A4009/U | Vana motoru, 24Vac  | 187,00                |
| 1089 | MLH010BGC14B  | Basınç sensörü, 0-10 bar, 1/4" BSPP bağlantı, 4-20mA, Hirschmann konnektör kit #2190201 ile bir | 144,00                |
| 1090 | MP904A5047    | Pnömatik damper motoru  | 1.025,00              |
| 1091 | MP904B5037    | Pnömatik damper motoru  | 496,00                |
| 1092 | MP904B5052    | Pnömatik damper motoru  | 507,00                |
| 1093 | MP904C1026    | Pnömatik damper motoru  | 797,00                |
| 1094 | MP904D1032    | Pnömatik damper motoru  | 460,00                |
| 1095 | MP904D1040    | Pnömatik damper motoru  | 460,00                |
| 1096 | MP904D1057    | Pnömatik damper motoru  | 362,00                |
| 1097 | MP913B1076    | Pnömatik damper motoru  | 230,00                |
| 1098 | MP953A5005    | P/P Pozisyonerli, Stroke:20mm, Diyafram:5"  | 574,00                |
| 1099 | MP953A5039    | P/P Pozisyonerli, Stroke:20mm, Diyafram:8"  | 656,00                |
| 1100 | MP953A5054    | P/P Pozisyonerli, Stroke:38mm, Diyafram:13"   | 1.374,00              |
| 1101 | MP953B5003    | P/P Pozisyonerli, Stroke:20mm, Diyafram:7"  | 784,00                |
| 1102 | MP953C5001    | Stroke:20mm, Diyafram:5"  | 158,00                |
| 1103 | MP953C5019    | Stroke:20mm, Diyafram:5"  | 158,00                |
| 1104 | MP953C5027    | Stroke:20mm, Diyafram:5"  | 158,00                |
| 1105 | MP953C5068    | Stroke:20mm, Diyafram:8"  | 316,00                |
| 1106 | MP953C5076    | Stroke:20mm, Diyafram:8"  | 328,00                |
| 1107 | MP953C5084    | Stroke:20mm, Diyafram:8"  | 319,00                |
| 1108 | MP953C5159    | Stroke:38mm, Diyafram:13"   | 984,00                |
| 1109 | MP953D5009    | Stroke:20mm, Diyafram:7"  | 322,00                |
| 1110 | MP953D5025    | Stroke:20mm, Diyafram:7"  | 322,00                |
| 1111 | MT4-024-NC    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde kapalı)                         | 27,70                 |
| 1112 | MT4-024-NO    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde açık)                           | 27,70                 |
| 1113 | MT4-024S-NC   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde kapalı)                         | 34,40                 |
| 1114 | MT4-230-NC    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde kapalı)                        | 27,70                 |
| 1115 | MT4-230-NO    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde açık)                          | 27,90                 |
| 1116 | MT4-230S-NC   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde kapalı)                        | 34,40                 |
| 1117 | MT8-024-NC    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde kapalı)                         | 35,00                 |
| 1118 | MT8-024-NO    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde açık)                           | 35,00                 |
| 1119 | MT8-024S-NC   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde kapalı) pozisyon anaht          | 41,40                 |
| 1120 | MT8-024S-NO   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde açık) pozisyon anahtar          | 41,40                 |
| 1121 | MT8-230-NC    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde kapalı)                        | 35,00                 |
| 1122 | MT8-230-NO    | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde açık)                          | 35,00                 |
| 1123 | MT8-230S-NC   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde kapalı) pozisyon anaht         | 41,40                 |
| 1124 | MT8-230S-NO   | Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde açık) pozisyon anahta          | 41,40                 |
| 1125 | MT-ADAPT-HW   | MT adaptör (10 adet)  | 54,10                 |
| 1126 | MV300-100A    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 230Vac, elektrik kesilince kapar                            | 2.557,00              |
| 1127 | MV300-100B    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 24Vac, elektrik kesilince kapar                             | 2.515,00              |
| 1128 | MV300-150A    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 230Vac, elektrik kesilince kapar                            | 4.448,00              |
| 1129 | MV300-150B    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 24Vac, elektrik kesilince kapar                             | 4.364,00              |
| 1130 | MV300-200A    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 230Vac, elektrik kesilince kapar                            | 6.741,00              |
| 1131 | MV300-200B    | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 24Vac, elektrik kesilince kapar                             | 6.593,00              |
| 1132 | MV300-50A     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 230Vac, elektrik kesilince kapar                             | 1.796,00              |
| 1133 | MV300-50B     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 24Vac, elektrik kesilince kapar                              | 1.765,00              |
| 1134 | MV300-65A     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 230Vac, elektrik kesilince kapar                             | 2.018,00              |
| 1135 | MV300-65B     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 24Vac, elektrik kesilince kapar                              | 1.976,00              |
| 1136 | MV300-80A     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 230Vac, elektrik kesilince kapar                             | 2.314,00              |
| 1137 | MV300-80B     | Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 24Vac, elektrik kesilince kapar                              | 2.272,00              |
| 1138 | MVN613A1500   | Vana motoru, 24V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası için)  | 89,40                 |
| 1139 | MVN663A1500   | Vana motoru, 230V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası için)   | 85,30                 |
| 1140 | MVN713A1500   | Vana motoru, 24V, oransal (DN15-DN32 arası için)  | 113,00                |
| 1141 | N05010        | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 5Nm   | 131,00                |
| 1142 | N05010-SW2    | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 5Nm, End switchli                               | 156,00                |
| 1143 | N05230-2POS   | Smart Damper Servomotoru, on-off kontrol, 220V, 5Nm   | 95,50                 |
| 1144 | N0524         | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 5Nm  | 95,50                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|--|-----------------------|
| 1145 | N0524-SW2      | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 5Nm, End switchli                             | 112,00                |
| 1146 | N10010         | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 10Nm   | 162,00                |
| 1147 | N10010-SW2     | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 10Nm, End switchli                                 | 179,00                |
| 1148 | N10230-2POS    | Smart Damper Servomotoru, on-off, 230V, 10Nm, 4m2  | 112,00                |
| 1149 | N1024          | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 10Nm  | 112,00                |
| 1150 | N1024-SW2      | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 10Nm, End switchli                            | 136,00                |
| 1151 | N20010         | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 20Nm, 4m2  | 219,00                |
| 1152 | N20010-SW2     | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 20Nm, 4m2, End switchli                            | 245,00                |
| 1153 | N20230-SW2     | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 230V, 20Nm, 4m2, End switchli                      | 189,00                |
| 1154 | N2024          | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 20Nm, 4m2                                     | 160,00                |
| 1155 | N2024-SW2      | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 20Nm, 4m2, End switchli                       | 189,00                |
| 1156 | N34010         | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 34Nm, 6m2  | 298,00                |
| 1157 | N34230         | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 230V, 34Nm, 6m2                                    | 243,00                |
| 1158 | N3424          | Smart Damper Servomotoru, on-off/yüzer kontrol, 24V, 34Nm, 6m2                                     | 247,00                |
| 1159 | NA228S-A       | Otomatik kazan doldurma sistemi, DN15, Pmax=6bar, qmax=1,1m3/h @ dP=2bar                           | 2.758,00              |
| 1160 | NK295S-1/2A    | Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"                              | 143,00                |
| 1161 | NK300-1/2A     | Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"                              | 221,00                |
| 1162 | NK300soft-1/2A | Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"                              | 450,00                |
| 1163 | NXS0072V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph, 72A, IP21,w/o BC, 37kW   | 4.966,00              |
| 1164 | NXS0087V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph, 87A, IP21,w/o BC, 45kW   | 6.657,00              |
| 1165 | NXS0105V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,105A, IP21,w/o BC, 55kW   | 7.671,00              |
| 1166 | NXS0140V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,140A, IP21,w/o BC, 75kW   | 9.193,00              |
| 1167 | NXS0168V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,168A, IP21,w/o BC, 90kW   | 10.915,00             |
| 1168 | NXS0205V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,205A, IP21,w/o BC, 110kW  | 13.007,00             |
| 1169 | NXS0261V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,261A, IP21,w/o BC, 132kW  | 18.607,00             |
| 1170 | NXS0300V35A2H0 | 380-500V, 3-Ph,300A, IP21,w/o BC, 160kW  | 21.439,00             |
| 1171 | OT112M-3/4F    | Plastik boru için bağlantı elemanı 3/4" - 16x2 (2 adet)  | 6,70                  |
| 1172 | OT112M-3/4G    | PE-X boru için bağlantı elemanı 3/4" - 17x2 (2 adet)   | 6,70                  |
| 1173 | P300-L         | 3,5 lt. yedek kartuş   | 102,00                |
| 1174 | P300-S         | 0,75 lt. yedek kartuş  | 47,20                 |
| 1175 | P643A1007/U    | PRESSURETROL   | 167,00                |
| 1176 | PC300-100A     | Surge anticipating valve DN100   | 4.639,00              |
| 1177 | PC300-150A     | Surge anticipating valve DN150   | 6.741,00              |
| 1178 | PC300-200A     | Surge anticipating valve DN200   | 8.411,00              |
| 1179 | PC300-65A      | Surge anticipating valve DN65  | 4.174,00              |
| 1180 | PC300-80A      | Surge anticipating valve DN80  | 4.448,00              |
| 1181 | PE49           | Kartuş fosfatı   | 46,20                 |
| 1182 | PS300-100A     | Pompa kontrol vanası, DN100, kvs:167   | 3.688,00              |
| 1183 | PS300-150A     | Pompa kontrol vanası, DN150, kvs:407   | 5.590,00              |
| 1184 | PS300-200A     | Pompa kontrol vanası, DN200, kvs:676   | 7.460,00              |
| 1185 | PS300-50A      | Pompa kontrol vanası, DN50, kvs:43   | 2.842,00              |
| 1186 | PS300-65A      | Pompa kontrol vanası, DN65, kvs:43   | 3.149,00              |
| 1187 | x              | Pompa kontrol vanası, DN80, kvs:103  | 3.424,00              |
| 1188 | PSHDB0012      | Ölçüm Aralığı: 0-1bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr. Sw  | 902,00                |
| 1189 | PSHDB0032      | Ölçüm Aralığı: 0-3bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr. Sw  | 863,00                |
| 1190 | PSHDB0062      | Ölçüm Aralığı: 0-6bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr. Sw  | 863,00                |
| 1191 | PSHDB0202      | Ölçüm Aralığı: 0-20bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr. Sw | 863,00                |
| 1192 | PSHDM1002      | Ölçüm Aralığı: 0-100mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr   | 942,00                |
| 1193 | PSHDM3002      | Ölçüm Aralığı: 0-300mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: Open Collector 0-250mA, Özellik: Electr   | 942,00                |
| 1194 | PST001RG12S    | ELEC.PRESS.SWITCH+TRANSM.0-1BA   | 632,00                |
| 1195 | PST001RG12S-R  | ELEC.PR.SW.+TRANSM.+REL.0-1BAR   | 632,00                |
| 1196 | PST001RG34F    | ELEC.PR.SWITCH+TRANSM. 0-1 BAR   | 610,00                |
| 1197 | PST001RG34F-R  | ELECTRONICAL PRESSURE SWITCH   | 645,00                |
| 1198 | PST002AG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-2 BAR  | 597,00                |
| 1199 | PST002AG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-2 BAR  | 632,00                |
| 1200 | PST002AG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-2 BAR  | 610,00                |
| 1201 | PST002AG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-2 BAR  | 645,00                |
| 1202 | PST002RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-1,6 BAR  | 597,00                |
| 1203 | PST002RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-1,6 BAR  | 632,00                |
| 1204 | PST002RG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-1,6 BAR  | 597,00                |
| 1205 | PST002RG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-1,6 BAR  | 632,00                |
| 1206 | PST004RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-4 BAR  | 597,00                |
| 1207 | PST004RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-4 BAR  | 632,00                |
| 1208 | PST004RG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-4 BAR  | 610,00                |
| 1209 | PST004RG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-4 BAR  | 645,00                |
| 1210 | PST010AG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR   | 597,00                |
| 1211 | PST010AG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR   | 632,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|---|-----------------------|
| 1212 | PST010AG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR  | 610,00                |
| 1213 | PST010AG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR  | 704,00                |
| 1214 | PST010RG12S    | ELECTRONICAL PRESSURE SWITCH  | 597,00                |
| 1215 | PST010RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR  | 632,00                |
| 1216 | PST010RG34F    | ELECTRONICAL PRESSURE SWITCH  | 610,00                |
| 1217 | PST010RG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-10 BAR  | 645,00                |
| 1218 | PST025RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-25 BAR  | 597,00                |
| 1219 | PST025RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-25 BAR  | 632,00                |
| 1220 | PST025RG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-25 BAR  | 610,00                |
| 1221 | PST025RG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-25 BAR  | 645,00                |
| 1222 | PST060RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-60 BAR  | 597,00                |
| 1223 | PST060RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-60 BAR  | 632,00                |
| 1224 | PST100RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-100 BAR   | 597,00                |
| 1225 | PST100RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-100 BAR   | 632,00                |
| 1226 | PST250RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-250 BAR   | 597,00                |
| 1227 | PST250RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-250 BAR   | 632,00                |
| 1228 | PST600RG12S    | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-600 BAR   | 597,00                |
| 1229 | PST600RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH 0-600 BAR   | 632,00                |
| 1230 | PSTM250RG12S   | ELEC.PR.SWITCH+TRANS.0-250MBAR  | 597,00                |
| 1231 | PSTM250RG12S-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL. 0-250MBAR  | 632,00                |
| 1232 | PSTM250RG34F   | ELEC.PR.SW.+TRANSM.0-250 MBAR   | 597,00                |
| 1233 | PSTM250RG34F-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL.0-250 MBAR  | 632,00                |
| 1234 | PSTM400RG12S   | ELEC.PR.SWITCH+TRANSM.0-400MBA  | 597,00                |
| 1235 | PSTM400RG12S-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL.0-400 MBAR  | 632,00                |
| 1236 | PSTM400RG34F   | ELEC.PR.SW.+TRANSM. 0-400 MBAR  | 597,00                |
| 1237 | PSTM400RG34F-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL.0-400 MBAR  | 632,00                |
| 1238 | PSTM600RG12S   | ELEC.PR.SWITCH+TRANSM.0-600MBA  | 597,00                |
| 1239 | PSTM600RG12S-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL.0-600 MBAR  | 632,00                |
| 1240 | PSTM600RG34F   | ELEC.PR.SW.+TRANSM.0-600 MBAR   | 597,00                |
| 1241 | PSTM600RG34F-R | ELEC.PR.SW.+TR.+REL.0-600 MBAR  | 632,00                |
| 1242 | PSTV01RG12S    | ELECTRONICAL PRESSURE SWITCH  | 597,00                |
| 1243 | PSTV01RG12S-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH -1/+1 BAR   | 632,00                |
| 1244 | PSTV01RG34F    | ELECTR.PRESS.SWITCH -1/+1 BAR   | 597,00                |
| 1245 | PSTV01RG34F-R  | ELECTR.PRESS.SWITCH -1/+1 BAR   | 632,00                |
| 1246 | PTHDB0012A2    | Ölçüm Aralığı: 0-1bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter                  | 1.123,00              |
| 1247 | PTHDB0012V3    | Ölçüm Aralığı: 0-1bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA             | 1.144,00              |
| 1248 | PTHDB0032A2    | Ölçüm Aralığı: 0-3bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter                  | 1.102,00              |
| 1249 | PTHDB0032V3    | Ölçüm Aralığı: 0-3bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA             | 1.123,00              |
| 1250 | PTHDB0062A2    | Ölçüm Aralığı: 0-6bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter                  | 1.102,00              |
| 1251 | PTHDB0062V3    | Ölçüm Aralığı: 0-6bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA             | 1.123,00              |
| 1252 | PTHDB0202A2    | Ölçüm Aralığı: 0-20bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter                 | 1.102,00              |
| 1253 | PTHDB0202V3    | Ölçüm Aralığı: 0-20bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA            | 1.123,00              |
| 1254 | PTHDM1002A2    | Ölçüm Aralığı: 0-100mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter               | 1.144,00              |
| 1255 | PTHDM1002V3    | Ölçüm Aralığı: 0-100mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA          | 1.165,00              |
| 1256 | PTHDM3002A2    | Ölçüm Aralığı: 0-300mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, Çıkış: 2-wire, 4-20mA, Özellik: Transmitter               | 1.144,00              |
| 1257 | PTHDM3002V3    | Ölçüm Aralığı: 0-300mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire, 0/2-10V, 0/4-20mA          | 1.165,00              |
| 1258 | PTHRB0011A3    |   | 564,00                |
| 1259 | PTHRB0011V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1260 | PTHRB0041A3    |   | 564,00                |
| 1261 | PTHRB0041V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1262 | PTHRB0101A3    |   | 564,00                |
| 1263 | PTHRB0101V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1264 | PTHRB0161A3    |   | 564,00                |
| 1265 | PTHRB0161V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1266 | PTHRB0251A3    |   | 564,00                |
| 1267 | PTHRB0251V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1268 | PTHRB0401A3    |   | 564,00                |
| 1269 | PTHRB0401V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 587,00                |
| 1270 | PTSDB0012V3    | Ölçüm Aralığı: 0-1bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter    | 860,00                |
| 1271 | PTSDB0032V3    | Ölçüm Aralığı: 0-3bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter    | 838,00                |
| 1272 | PTSDB0062V3    | Ölçüm Aralığı: 0-6bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter    | 838,00                |
| 1273 | PTSDB0202V3    | Ölçüm Aralığı: 0-20bar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter   | 838,00                |
| 1274 | PTSDM1002V3    | Ölçüm Aralığı: 0-100mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter | 880,00                |
| 1275 | PTSDM3002V3    | Ölçüm Aralığı: 0-300mbar, Güç Kaynağı: 18-35 VDC, 24VAC +10/-20%, Çıkış: 3-wire 0-10V, Özellik: Transmitter | 880,00                |
| 1276 | PTSRB0011A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 493,00                |
| 1277 | PTSRB0011V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 493,00                |
| 1278 | PTSRB0041A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 493,00                |
| 1279 | PTSRB0041V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 493,00                |
| 1280 | PTSRB0101A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER   | 493,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|--|-----------------------|
| 1281 | PTSRB0101V3    | Pressure transmitter 0-10 bar  | 493,00                |
| 1282 | PTSRB0161A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1283 | PTSRB0161V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1284 | PTSRB0251A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1285 | PTSRB0251V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1286 | PTSRB0401A3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1287 | PTSRB0401V3    | ELECTRONICAL PRESSURE TRANSMITTER  | 493,00                |
| 1288 | PW50-AS        | İyon değıştirici, tek aile için (10 lt. )  | 1.448,00              |
| 1289 | PW50-BS        | İyon değıştirici, 2-3 aile için (15 lt. )  | 1.522,00              |
| 1290 | PW50-CS        | İyon değıştirici, 2-3 aile için (20 lt. )  | 1.574,00              |
| 1291 | PW60-A         | İyon değıştirici, tek aile için (4 lt. )   | 1.627,00              |
| 1292 | PW60-B         | İyon değıştirici, 2-3 aile için (10 lt. )  | 1.775,00              |
| 1293 | Q6360A1025     | Taban ünitesi, üç hız, on-off anahtarlı  | 30,40                 |
| 1294 | Q6371A1006     | Anahtar modülü, on-off, üç hız anahtarlı   | 18,50                 |
| 1295 | Q979A1020      | Duvar tipi sensör  | 33,20                 |
| 1296 | Q979B1029      | Uzaktan ayar modülü  | 30,40                 |
| 1297 | Q979C1036      | Duvar tipi sensör + uzaktan ayar modülü  | 38,10                 |
| 1298 | R10/MS         | Immersion well, Nickel-plated brass, G 1/2", permitted pressure 25 bar   | 43,20                 |
| 1299 | R295-1/2A      | Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5   | 378,00                |
| 1300 | R295-1/2C      | Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5   | 378,00                |
| 1301 | R295-11/2A     | Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,   | 1.120,00              |
| 1302 | R295-11/2C     | Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,   | 1.120,00              |
| 1303 | R295-11/4A     | Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13  | 872,00                |
| 1304 | R295-11/4C     | Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13  | 872,00                |
| 1305 | R295-1A        | Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8   | 585,00                |
| 1306 | R295-1C        | Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8   | 585,00                |
| 1307 | R295-2A        | Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14  | 1.384,00              |
| 1308 | R295-2C        | Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14  | 1.384,00              |
| 1309 | R295-3/4A      | Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6   | 464,00                |
| 1310 | R295-3/4C      | Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6   | 464,00                |
| 1311 | R295H-11/4A    | Mekanik ayırıcı, hidrolik, dişli, PN10, 1 1/4"   | 1.754,00              |
| 1312 | R295P-100FA    | Geri akış önleyici, PN16, DN100  | 7.312,00              |
| 1313 | R295P-125FA    | Geri akış önleyici, PN16, DN125  | 9.837,00              |
| 1314 | R295P-150FA    | Geri akış önleyici, PN16, DN   | 12.416,00             |
| 1315 | R295P-200FA    | Geri akış önleyici, PN16, DN   | 25.729,00             |
| 1316 | R295P-65FA     | Geri akış önleyici, PN16, DN   | 4.744,00              |
| 1317 | R295P-80FA     | Geri akış önleyici, PN16, DN   | 5.801,00              |
| 1318 | R42006961 001  | SPARE MT200 PRINTED KNOBS  | 2,00                  |
| 1319 | R42008703 001  | 5-hızlı infrared kumanda, F90  | 138,00                |
| 1320 | R42008744 001  | Elektromanyetik gürültü bastırma resistörü, T4360/T6360 için   | 6,10                  |
| 1321 | R42008952 001  | F90 elektrostatik filtre için duvar ünitesi  | 93,40                 |
| 1322 | R43176754001   | Salmastra grubu, DN15-32   | 53,90                 |
| 1323 | R43176754002   | Salmastra grubu, DN40-50   | 68,30                 |
| 1324 | R43176755004   | Salmastra grubu, DN15-80   | 83,80                 |
| 1325 | R7426A2006     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı(0-50°C veya 0-130°C),yüzer kontrol, tek bölge kontrolü, 2 veya 3 kademede o             | 311,00                |
| 1326 | R7426A2014     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı (0-50°C veya 0-130°C), yüzer kontrol, tek bölge kontrolü, 2 veya 3 kademede             | 381,00                |
| 1327 | R7426B2004     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı (0-50°C), yüzer kontrol, ısıtma karışım havası damperleri ve soğutma bataryas           | 356,00                |
| 1328 | R7426B2012     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı (0-50°C), yüzer kontrol, ısıtma karışım havası damperleri ve soğutma bataryas           | 444,00                |
| 1329 | R7426C2002     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı (0-50°C), oransal kontrol, 0-10VDC, ısıtma, karışım havası damperleri ve soğut          | 356,00                |
| 1330 | R7426C2010     | Micronik Sıcaklık kontrol cihazı (0-50°C), oransal kontrol, 0-10VDC, ısıtma, karışım havası damperleri ve soğutma batary | 439,00                |
| 1331 | R7426D2000     | Micronik Universal Girişli Kontrolör : Tüm ortam ve üfleme nemi kontrolu ve özel uygulamalar için. Örneğin :             | 365,00                |
| 1332 | R8810A1018     | RF-Opentherm kombi-kazan arabirimi   | 99,00                 |
| 1333 | RF20           | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20   | 48,90                 |
| 1334 | RMG-BD226H3004 | DN50 Ayar aralığı: 100 - 150 mbar  | 888,00                |
| 1335 | RMG-BD226H3012 | DN65 Ayar aralığı: 100 - 150 mbar  | 1.532,00              |
| 1336 | RMG-BD226H3020 | DN80 Ayar aralığı: 100 - 150 mbar  | 2.145,00              |
| 1337 | RMG-BD226L1018 | 1/2" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 96,90                 |
| 1338 | RMG-BD226L1026 | 3/4" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 125,00                |
| 1339 | RMG-BD226L1034 | 1" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 168,00                |
| 1340 | RMG-BD226L1042 | 1 1/4" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 381,00                |
| 1341 | RMG-BD226L1059 | 1 1/2" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 301,00                |
| 1342 | RMG-BD226L1067 | 2" Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 487,00                |
| 1343 | RMG-BD226L3005 | DN50 Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 834,00                |
| 1344 | RMG-BD226L3013 | DN65 Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 1.215,00              |
| 1345 | RMG-BD226L3021 | DN80 Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar  | 1.870,00              |
| 1346 | RMG-BD226L3039 | DN100 Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar   | 2.747,00              |
| 1347 | RMG-BD226L3047 | DN150 Ayar aralığı: 12,5 - 25 mbar   | 4.057,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod             | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------|--|-----------------------|
| 1348 | RP7517A1009     | Giriş 2-10 Volt, Çıkış: 0,2-1 bar                                  | 211,00                |
| 1349 | RP7517B1008     | Giriş 2-10 Volt, Çıkış: 0,2-1 bar                                  | 245,00                |
| 1350 | RV181-1/2B      | Pirinç çek valf, 1/2"  | 11,90                 |
| 1351 | RV181-11/2B     | Pirinç çek valf, 1 1/2"  | 67,60                 |
| 1352 | RV181-11/4B     | Pirinç çek valf, 1 1/4"  | 48,50                 |
| 1353 | RV181-1B        | Pirinç çek valf, 1"  | 34,80                 |
| 1354 | RV181-2B        | Pirinç çek valf, 2"  | 108,00                |
| 1355 | RV181-3/4B      | Pirinç çek valf, 3/4"  | 16,40                 |
| 1356 | RV280-1/2A      | Non-return valve with drain 1/2"                                   | 43,50                 |
| 1357 | RV280-11/2A     | Non-return valve with drain 1 1/2"                                 | 103,00                |
| 1358 | RV280-11/4A     | Non-return valve with drain 1 1/4"                                 | 87,70                 |
| 1359 | RV280-1A        | Non-return valve with drain 1"                                     | 67,60                 |
| 1360 | RV280-2A        | Non-return valve with drain 2"                                     | 160,00                |
| 1361 | RV280-3/4A      | Non-return valve with drain 3/4"                                   | 55,10                 |
| 1362 | RV281-1/2A      | Non-return valve with drain 1/2"                                   | 44,60                 |
| 1363 | RV281-11/2A     | Non-return valve with drain 1 1/2"                                 | 107,00                |
| 1364 | RV281-11/4A     | Non-return valve with drain 1 1/4"                                 | 95,90                 |
| 1365 | RV281-1A        | Non-return valve with drain 1"                                     | 68,70                 |
| 1366 | RV281-2A        | Non-return valve with drain 2"                                     | 160,00                |
| 1367 | RV281-3/4A      | Non-return valve with drain 3/4"                                   | 55,10                 |
| 1368 | RV283P-100A     | Non-return valve with drain DN100                                  | 947,00                |
| 1369 | RV283P-100ZA    | Non-return valve with drain DN100                                  | 1.032,00              |
| 1370 | RV283P-125A     | Non-return valve with drain DN125                                  | 1.268,00              |
| 1371 | RV283P-125ZA    | Non-return valve with drain DN125                                  | 1.279,00              |
| 1372 | RV283P-150A     | Non-return valve with drain DN150                                  | 1.574,00              |
| 1373 | RV283P-150ZA    | Non-return valve with drain DN150                                  | 1.574,00              |
| 1374 | RV283P-200A     | Non-return valve with drain DN200                                  | 2.969,00              |
| 1375 | RV283P-200ZA    | Non-return valve with drain DN200                                  | 3.011,00              |
| 1376 | RV283P-250A     | Non-return valve with drain DN250                                  | 4.649,00              |
| 1377 | RV283P-250ZA    | Non-return valve with drain DN250                                  | 4.681,00              |
| 1378 | RV283P-300A     | Non-return valve with drain DN300                                  | 6.984,00              |
| 1379 | RV283P-300ZA    | Non-return valve with drain DN300                                  | 7.058,00              |
| 1380 | RV283P-40A      | Non-return valve with drain DN40                                   | 402,00                |
| 1381 | RV283P-40ZA     | Non-return valve with drain DN40                                   | 394,00                |
| 1382 | RV283P-50A      | Non-return valve with drain DN50                                   | 484,00                |
| 1383 | RV283P-50ZA     | Non-return valve with drain DN50                                   | 486,00                |
| 1384 | RV283P-65A      | Non-return valve with drain DN65                                   | 534,00                |
| 1385 | RV283P-65ZA     | Non-return valve with drain DN65                                   | 522,00                |
| 1386 | RV283P-80A      | Non-return valve with drain DN80                                   | 732,00                |
| 1387 | RV283P-80ZA     | Non-return valve with drain DN80                                   | 811,00                |
| 1388 | S03010          | Damper Motoru, 3 Nm, 0...10V                                       | 178,00                |
| 1389 | S03010-SW1      | Damper Motoru, 3 Nm, 0...10V, end switch                           | 195,00                |
| 1390 | S03230-2POS     | Damper Motoru, 3 Nm, 2 pt  | 141,00                |
| 1391 | S03230-2POS-SW1 | Damper Motoru, 3 Nm, 2 pt end switch                               | 155,00                |
| 1392 | S0324-2POS      | Damper Motoru, 3 Nm, 24V   | 128,00                |
| 1393 | S0324-2POS-SW1  | Damper Motoru, 3 Nm, 24V end switch                                | 149,00                |
| 1394 | S05010          | Damper Motoru, 5 Nm, 0...10V                                       | 212,00                |
| 1395 | S05230-2POS     | Damper Motoru, 5 Nm, 0...10V                                       | 172,00                |
| 1396 | S05230-2POS-SW1 | Damper Motoru, 5 Nm, 2 pt end switch                               | 193,00                |
| 1397 | S0524-2POS      | Damper Motoru, 5 Nm, 24V   | 163,00                |
| 1398 | S0524-2POS-SW1  | Damper Motoru, 5 Nm, 24V end switch                                | 180,00                |
| 1399 | S06K-1/4        | Blanking plug with O-ring R1/4" (5 pcs.) for VF06 filling valve    | 5,20                  |
| 1400 | S10010          | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol/yüzer kontrol, 24V, 10Nm | 266,00                |
| 1401 | S10010-SW2      | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 10Nm, end-switchli | 309,00                |
| 1402 | S10230-2POS     | Smart Damper Servomotoru, on-off, 230V, 10Nm                       | 244,00                |
| 1403 | S10230-2POS-SW2 | Smart Damper Servomotoru, on-off, 230V, 10Nm, end-switchli         | 290,00                |
| 1404 | S1024-2POS      | Smart Damper Servomotoru, on-off, 24V, 10Nm                        | 222,00                |
| 1405 | S1024-2POS-SW2  | Smart Damper Servomotoru, on-off, 24V, 10Nm, end-switchli          | 258,00                |
| 1406 | S20010          | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol/yüzer kontrol, 24V, 20Nm | 297,00                |
| 1407 | S20010-SW2      | Smart Damper Servomotoru, oransal kontrol, 24V, 20Nm, end-switchli | 339,00                |
| 1408 | S20230-2POS     | Smart Damper Servomotoru, on-off, 230V, 20Nm                       | 283,00                |
| 1409 | S20230-2POS-SW2 | Smart Damper Servomotoru, on-off, 230V, 20Nm, end-switchli         | 307,00                |
| 1410 | S2024-2POS      | Smart Damper Servomotoru, on-off, 24V, 20Nm                        | 245,00                |
| 1411 | S2024-2POS-SW2  | Smart Damper Servomotoru, on-off, 24V, 20Nm, end-switchli          | 273,00                |
| 1412 | S4390A1004      | 2-borulu fan-coil otomatik yaz-kış geçişi için boru tipi termostat | 11,90                 |
| 1413 | S6040A1003      | Air flow switch  | 88,30                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|---|-----------------------|
| 1414 | S6065A1003     | Sıvılar için paddle flow switch   | 127,00                |
| 1415 | S6065A2001     | Sıvılar için paddle flow switch   | 322,00                |
| 1416 | S637A1004      | Hava akış anahtarı, SPDT  | 98,70                 |
| 1417 | SAF25          | Solar sensör  | 108,00                |
| 1418 | SCS-12         | Pano bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolörleri panoya monte etmek için) | 90,60                 |
| 1419 | SDBAM6         | PRESSURE SWITCH 1,2 - 6 BAR   | 394,00                |
| 1420 | SDC12-31N      | Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 12 röleli                                 | 824,00                |
| 1421 | SDC3-10N       | Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli                                  | 330,00                |
| 1422 | SDC3-40N       | Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli                                  | 330,00                |
| 1423 | SDC7-21N       | Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 7 röleli                                  | 437,00                |
| 1424 | SDW10EE        | Oda modülü  | 125,00                |
| 1425 | SDW30N         | Oda modülü, dijital   | 243,00                |
| 1426 | SF00-B54       | Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, Pt1000                                     | 33,10                 |
| 1427 | SF10-B54       | Kelepçeli sıcaklık sensörü NTC10K, IP54   | 0,00                  |
| 1428 | SF20-B54       | Kelepçeli sıcaklık sensörü NTC20K, IP54   | 41,70                 |
| 1429 | SF20-B65       | Kelepçeli sıcaklık sensörü NTC20K, IP65   | 0,00                  |
| 1430 | SK06T-1/2      | STRAINER CHAMBER, TRANSP, 1/2+3/  | 6,30                  |
| 1431 | SK06T-11/2     | STRAINER CHAMBER, TRANSP, 11/2+2  | 15,70                 |
| 1432 | SK06T-1A       | STRAINER CHAMBER TRANSP.1+11/4  | 10,30                 |
| 1433 | SK06T-1B       | STRAINER CHAMBER, TRANSP, 1 (NEW  | 10,30                 |
| 1434 | SK20           | Fark basınç transmiyeri, 0-2000 Pa, 0-10V   | 341,00                |
| 1435 | SKN250-L       | LON fark basınç transmiyeri, 0-250 Pa   | 564,00                |
| 1436 | SKVN1250-L     | LON fark basınç transmiyeri, ± 250 Pa   | 587,00                |
| 1437 | SLF3           | FLOW MONITOR  | 147,00                |
| 1438 | SM06T-1/2      | Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1/2" + 3/4"                               | 20,10                 |
| 1439 | SM06T-11/2     | Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1 1/2" + 2"                               | 35,80                 |
| 1440 | SM06T-1A       | Brass filter bowl with O-ring for D06FH, 1" + 1 1/4"                              | 28,70                 |
| 1441 | SM06T-1B       | Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1" + 1 1/4"                               | 28,70                 |
| 1442 | SM110-1/2A1.5  | Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar  | 5,60                  |
| 1443 | SM110-1/2A2.0  | Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar  | 5,60                  |
| 1444 | SM110-1/2A2.5  | Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar  | 5,60                  |
| 1445 | SM110-1/2A3.0  | Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar  | 5,60                  |
| 1446 | SM110-1/2A4.0  | Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar  | 5,60                  |
| 1447 | SM110-1/2A6.0  | Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar  | 5,60                  |
| 1448 | SM110-1/2AA1.5 | Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar  | 5,60                  |
| 1449 | SM110-1/2AA2.0 | Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar  | 5,60                  |
| 1450 | SM110-1/2AA3.0 | Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar  | 5,60                  |
| 1451 | SM110-1/2ZA2.5 | Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar  | 5,60                  |
| 1452 | SM110-1/2ZA3.0 | Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar  | 5,60                  |
| 1453 | SM110-3/4A1.5  | Emniyet ventili, 3/4", 1.5 bar  | 7,40                  |
| 1454 | SM110-3/4A2.5  | Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar  | 7,40                  |
| 1455 | SM110-3/4A3.0  | Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar  | 7,40                  |
| 1456 | SM110-3/4A4.0  | Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar  | 7,40                  |
| 1457 | SM110-3/4ZA2.5 | Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar  | 7,40                  |
| 1458 | SM110-3/4ZA3.0 | Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar  | 7,40                  |
| 1459 | SM120-1/2A     | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 2,5 bar                                     | 15,80                 |
| 1460 | SM120-1/2B     | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 3 bar                                       | 15,80                 |
| 1461 | SM120-1/2C     | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar, güneş ısıtma sistemleri için         | 19,70                 |
| 1462 | SM120-11/4A    | Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 2,5 bar                                     | 76,80                 |
| 1463 | SM120-11/4B    | Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 3 bar                                       | 76,80                 |
| 1464 | SM120-1A       | Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 2,5 bar                                     | 39,20                 |
| 1465 | SM120-1B       | Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 3 bar                                       | 38,60                 |
| 1466 | SM120-3/4A     | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 2,5 bar                                     | 23,00                 |
| 1467 | SM120-3/4B     | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 3 bar                                       | 23,40                 |
| 1468 | SM150-1/2A     | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1469 | SM150-1/2B     | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1470 | SM150-1/2C     | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1471 | SM150-1/2ZA    | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1472 | SM150-1/2ZB    | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1473 | SM150-1/2ZC    | Emniyet ventili, 1/2"   | 6,00                  |
| 1474 | SM150-3/4A     | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1475 | SM150-3/4B     | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1476 | SM150-3/4C     | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1477 | SM150-3/4ZA    | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1478 | SM150-3/4ZB    | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1479 | SM150-3/4ZC    | Emniyet ventili, 3/4"   | 7,90                  |
| 1480 | SM152-1/2AA    | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar                                       | 27,30                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod                   | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------------|--|-----------------------|
| 1481 | SM152-1/2AB           | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 8 bar  | 27,30                 |
| 1482 | SM152-1/2AC           | Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 10 bar                                       | 27,30                 |
| 1483 | SM152-11/4AA          | Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 6 bar  | 70,80                 |
| 1484 | SM152-11/4AB          | Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 8 bar  | 70,80                 |
| 1485 | SM152-11/4AC          | Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 10 bar                                       | 70,80                 |
| 1486 | SM152-1AA             | Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 6 bar  | 50,10                 |
| 1487 | SM152-1AB             | Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 8 bar  | 50,10                 |
| 1488 | SM152-1AC             | Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 10 bar                                       | 50,10                 |
| 1489 | SM152-3/4AA           | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 6 bar  | 29,40                 |
| 1490 | SM152-3/4AB           | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 8 bar  | 29,40                 |
| 1491 | SM152-3/4AC           | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 10 bar                                       | 29,40                 |
| 1492 | SM152-3/4ZB9.0        | Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 9 bar  | 28,80                 |
| 1493 | SM180-1/2A10.0        | Emniyet ventili, 1/2", 10 bar  | 7,40                  |
| 1494 | SM180-1/2A2.5         | Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar   | 7,40                  |
| 1495 | SM180-1/2A3.0         | Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar   | 7,40                  |
| 1496 | SM180-1/2A4.0         | Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar   | 7,40                  |
| 1497 | SM180-1/2A6.0         | Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar   | 7,40                  |
| 1498 | SM180-1/2A8.0         | Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar   | 7,40                  |
| 1499 | SM180-1/2ZA10.0       | Emniyet ventili, 1/2", 10 bar  | 7,40                  |
| 1500 | SM180-1/2ZA2.5        | Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar   | 7,40                  |
| 1501 | SM180-1/2ZA3.0        | Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar   | 7,40                  |
| 1502 | SM180-1/2ZA4.0        | Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar   | 7,40                  |
| 1503 | SM180-1/2ZA6.0        | Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar   | 7,40                  |
| 1504 | SM180-1/2ZA8.0        | Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar   | 7,40                  |
| 1505 | SM180-3/4A10.0        | Emniyet ventili, 3/4", 10 bar  | 9,10                  |
| 1506 | SM180-3/4A2.5         | Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar   | 9,10                  |
| 1507 | SM180-3/4A3.0         | Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar   | 9,10                  |
| 1508 | SM180-3/4A4.0         | Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar   | 9,10                  |
| 1509 | SM180-3/4A6.0         | Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar   | 9,10                  |
| 1510 | SM180-3/4A8.0         | Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar   | 9,10                  |
| 1511 | SM180-3/4ZA10.0       | Emniyet ventili, 3/4", 10 bar  | 9,10                  |
| 1512 | SM180-3/4ZA2.5        | Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar   | 9,10                  |
| 1513 | SM180-3/4ZA3.0        | Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar   | 9,10                  |
| 1514 | SM180-3/4ZA4.0        | Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar   | 9,10                  |
| 1515 | SM180-3/4ZA6.0        | Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar   | 9,10                  |
| 1516 | SM180-3/4ZA8.0        | Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar   | 9,10                  |
| 1517 | SN025-280             | PRESS.TRANSM.0-0,25 BAR,2-WIRE   | 445,00                |
| 1518 | SN025-395             | Basınç sensörü, 0-25 mbar, 0-10V   | 604,00                |
| 1519 | SN06-395              | Basınç sensörü, 0-600 mbar, 0-10V  | 604,00                |
| 1520 | SN10-280              | PRESS.TRANSM.0-10 BAR, 2-WIRE  | 445,00                |
| 1521 | SN10-395              | Basınç sensörü, 0-10 bar, 0-10V  | 528,00                |
| 1522 | SN1-395               | Basınç sensörü, 0-1 bar, 0-10V   | 604,00                |
| 1523 | SN25-395              | Basınç sensörü, 0-25 bar, 0-10V  | 626,00                |
| 1524 | SN3-395               | Basınç sensörü, 0-2.5 bar, 0-10V   | 547,00                |
| 1525 | SN40-280              | PRESS.TRANSM.0-40 BAR, 2-WIRE  | 445,00                |
| 1526 | SN40-395              | Basınç sensörü, 0-40 bar, 0-10V  | 696,00                |
| 1527 | SN60-395              | Basınç sensörü, 0-60 bar, 0-10V  | 579,00                |
| 1528 | SN6-395               | Basınç sensörü, 0-6 bar, 0-10V   | 554,00                |
| 1529 | STF21-220             | FAST TEMP.SENSOR PT100A, 220MM   | 80,30                 |
| 1530 | SV300-100A            | Emniyet vanası, DN100, flanşlı, PN16   | 2.494,00              |
| 1531 | SV300-150A            | Emniyet vanası, DN150, flanşlı, PN16   | 4.332,00              |
| 1532 | SV300-200A            | Emniyet vanası, DN200, flanşlı, PN16   | 6.255,00              |
| 1533 | SV300-250A            | Emniyet vanası, DN250, flanşlı, PN16   | 9.837,00              |
| 1534 | SV300-300A            | Emniyet vanası, DN300, flanşlı, PN16   | 14.096,00             |
| 1535 | SV300-350A            | Emniyet vanası, DN350, flanşlı, PN16   | 20.478,00             |
| 1536 | SV300-400A            | Emniyet vanası, DN400, flanşlı, PN16   | 32.333,00             |
| 1537 | SV300-450A            | Emniyet vanası, DN450, flanşlı, PN16   | 47.654,00             |
| 1538 | SV300-50A             | Emniyet vanası, DN50, flanşlı, PN16  | 1.902,00              |
| 1539 | SV300-65A             | Emniyet vanası, DN65, flanşlı, PN16  | 2.092,00              |
| 1540 | SV300-80A             | Emniyet vanası, DN80, flanşlı, PN16  | 2.335,00              |
| 1541 | SW2                   | 2 adet harici anahtar  | 61,10                 |
| 1542 | SWF62                 | Elektronik akış anahtarı - sensör uzunluğu 25mm                                    | 211,00                |
| 1543 | SWS-12                | Duvar bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolörleri duvara monte etmek için) | 122,00                |
| 1544 | SZR-LY2-1-AC220V/240V | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, DPDT  | 7,70                  |
| 1545 | SZR-LY2-1-AC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, DPDT  | 5,50                  |
| 1546 | SZR-LY2-1-DC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, DPDT  | 5,50                  |
| 1547 | SZR-LY4-1-AC220V/240V | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, 4PDT  | 13,20                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod                   | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1548 | SZR-LY4-1-AC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, 4PDT   | 14,30                 |
| 1549 | SZR-LY4-1-DC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 10A, 4PDT   | 12,20                 |
| 1550 | SZR-MY2-1-AC220V/240V | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 5A, DPDT  | 5,50                  |
| 1551 | SZR-MY2-1-AC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 5A, DPDT  | 5,50                  |
| 1552 | SZR-MY2-1-DC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 5A, DPDT  | 5,50                  |
| 1553 | SZR-MY4-1-AC220V/240V | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 3A, 4PDT  | 5,50                  |
| 1554 | SZR-MY4-1-DC24V       | Standart, geçme/lehim bağlantılı, 3A, 4PDT  | 5,50                  |
| 1555 | SZX-SLF-08N           | Röle tabanı, LY ray montajı DPDT  | 4,40                  |
| 1556 | SZX-SLF-14            | Röle tabanı, LY ray montajı 4PDT  | 6,60                  |
| 1557 | SZX-SMF-08N           | Röle tabanı, MY ray montajı DPDT  | 3,30                  |
| 1558 | SZX-SMF-14N           | Röle tabanı, MY ray montajı 4PDT  | 3,30                  |
| 1559 | T1002W0               | Thera-100 termostatik radyatör vana başlığı, dahili sensörlü  | 9,60                  |
| 1560 | T100M-364F            | Termostatik radyatör vana başlığı, kırmızı ekonomi düğmeli  | 10,60                 |
| 1561 | T100MZ-2512           | Radyatör termostati, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru uzunluğu 2m  | 58,10                 |
| 1562 | T100MZ-2515           | Radyatör termostati, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru uzunluğu 5m  | 75,30                 |
| 1563 | T100R-AA              | Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=10/50 derece  | 56,00                 |
| 1564 | T100R-AB              | Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=30/70 derece  | 56,00                 |
| 1565 | T100RS-DA             | Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=10/50 derece  | 79,70                 |
| 1566 | T100RS-DB             | Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=30/70 derece  | 95,40                 |
| 1567 | T15G31F               | SOLENOID VALVE  | 1.144,00              |
| 1568 | T15G31FK              | SOLENOID VALVE DN 15  | 1.406,00              |
| 1569 | T15G31M               | SOLENOID VALVE  | 1.112,00              |
| 1570 | T15G31MK              | SOLENOID VALVE G 1/2  | 1.364,00              |
| 1571 | T15G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.847,00              |
| 1572 | T15G35M-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.606,00              |
| 1573 | T2001W0               | Thera-4 Design beyaz  | 13,80                 |
| 1574 | T2021W0               | Thera-4 Design beyaz-krom   | 16,20                 |
| 1575 | T20G31F               | SOLENOID VALVE  | 1.280,00              |
| 1576 | T20G31FK              | SOLENOID VALVE DN 20  | 1.543,00              |
| 1577 | T20G31M               | SOLENOID VALVE  | 1.060,00              |
| 1578 | T20G31MK              | SOLENOID VALVE G 3/4  | 1.301,00              |
| 1579 | T20G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.962,00              |
| 1580 | T20G35M-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.679,00              |
| 1581 | T2221W0               | Thera-4 Design krom   | 17,80                 |
| 1582 | T25G31F               | SOLENOID VALVE  | 1.490,00              |
| 1583 | T25G31FK              | SOLENOID VALVE DN 25  | 1.773,00              |
| 1584 | T25G31M               | SOLENOID VALVE  | 1.249,00              |
| 1585 | T25G31MK              | SOLENOID VALVE G 1  | 1.406,00              |
| 1586 | T25G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 2.204,00              |
| 1587 | T25G35M-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.847,00              |
| 1588 | T300120W0             | Thera-4 Classic termostatik kafa (likit duyar elemanlı), sensörü 2m uzaktan, ayar aralığı : 6                               | 32,30                 |
| 1589 | T3001W0               | Thera-4 Classic termostatik kafa (likit duyar elemanlı), ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu                               | 10,10                 |
| 1590 | T32G31F               | SOLENOID VALVE  | 1.595,00              |
| 1591 | T32G31FK              | SOLENOID VALVE DN 32  | 1.857,00              |
| 1592 | T32G31M               | SOLENOID VALVE  | 1.207,00              |
| 1593 | T32G31MK              | SOLENOID VALVE G 1 1/4  | 1.469,00              |
| 1594 | T32G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 2.288,00              |
| 1595 | T32G35M-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 1.899,00              |
| 1596 | T4021                 | Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, beyaz/krom   | 22,30                 |
| 1597 | T40G31F               | SOLENOID VALVE  | 2.172,00              |
| 1598 | T40G31FK              | SOLENOID VALVE DN 40  | 2.435,00              |
| 1599 | T40G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 2.875,00              |
| 1600 | T4111                 | Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, mat metalik  | 26,40                 |
| 1601 | T4221                 | Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, parlak krom  | 25,40                 |
| 1602 | T4321                 | Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, siyah/krom   | 22,30                 |
| 1603 | T4360B1007            | Oda termostadı, lambasız, on-off  | 31,40                 |
| 1604 | T4360C1021            | Oda termostadı, lambasız, on-off  | 35,80                 |
| 1605 | T4360D1003            | Oda termostadı, lambasız, on-off  | 32,10                 |
| 1606 | T4360D1011            | Oda termostadı, lambasız, on-off, lambalı   | 34,20                 |
| 1607 | T50G31F               | SOLENOID VALVE  | 2.372,00              |
| 1608 | T50G31FK              | SOLENOID VALVE DN 50  | 2.644,00              |
| 1609 | T50G35F-Ex            | EX SOLENOID VALVE   | 3.054,00              |
| 1610 | T600120W0             | Thera-3 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa  | 33,40                 |
| 1611 | T6002W0H              | Thera-3 termostatik kafa (wax duyar elemanlı), ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve ayar deg | 10,80                 |
| 1612 | T6102                 | Thera-RTL dönüş sıcaklık kontrolü için termostatik kafa, radyatör veya yerden ısıtma hatlarının dönüş suyu sıcaklığının k   | 17,20                 |
| 1613 | T6120A1005            | Oda termostadı, tek kademeli, endüstriyel uygulamalar için  | 62,80                 |
| 1614 | T6120B1003            | Oda termostadı, çift kademeli, endüstriyel uygulamalar için   | 155,00                |
| 1615 | T6360A1004            | Oda termostadı, lambasız, on-off  | 20,10                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod        | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|------------|--|-----------------------|
| 1616 | T6360A1012 | Oda termostadı, lambalı, on-off  | 24,30                 |
| 1617 | T6360C1000 | Oda termostadı, on-off anahtarı  | 24,90                 |
| 1618 | T6360C1018 | Oda termostadı, lambalı, on-off anahtarı   | 26,10                 |
| 1619 | T6371B1017 | Fan-coil termostadı  | 43,00                 |
| 1620 | T6373A1157 | Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3-hız anahtarı (Merkezi yaz-kış geçişi)                                    | 42,40                 |
| 1621 | T6373B1064 | Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için, on-off, yaz-kış, 3-hız anahtarı  | 43,30                 |
| 1622 | T6373C1013 | Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3-hız anahtarı (Otomatik yaz-kış geçişi)                                   | 42,40                 |
| 1623 | T6375B1021 | Fan-coil termostadı, dört borulu sistemler için, on-off, yaz-kış, 3-hız anahtarı   | 48,40                 |
| 1624 | T6375C1003 | Fan-coil termostadı, dört borulu sistemler için, on-off, 3-hız anahtarı (yaz-kış geçişi sıcaklığı)                                 | 54,10                 |
| 1625 | T6375D1001 | Fan-coil termostadı, 2- veya 4-borulu sistemler için, on-off, yaz-kış, 3-hız anahtarı  | 47,20                 |
| 1626 | T6570A2008 | Soğutma (ısıtma) uygulaması, 220VAC  | 76,60                 |
| 1627 | T6570A2016 | Soğutma (ısıtma) uygulaması, remote sensörlü, 220VAC   | 87,00                 |
| 1628 | T6570B2006 | Soğutma (ısıtma) uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off anahtarı, tek hızlı  | 77,80                 |
| 1629 | T6574A2004 | Soğutma (ısıtma) uygulaması, change-over termostat ile birlikte ısıtma/soğutma uygulaması, enerji tasarruf girişi                  | 79,90                 |
| 1630 | T6574B2002 | Soğutma (ısıtma) uygulaması, change-over termostat ile birlikte ısıtma/soğutma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off anahtarı | 82,10                 |
| 1631 | T6575A2003 | Isıtma/soğutma + elektrikli ısıtma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-kış anahtarı                             | 85,40                 |
| 1632 | T6575B2001 | 2-borulu yada 4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-kış anahtarı                                  | 85,40                 |
| 1633 | T6575B2019 | 2-borulu yada 4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-kış anahtarı                                  | 98,90                 |
| 1634 | T6575C2006 | 4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız anahtarı   | 84,30                 |
| 1635 | T6575C2014 | 4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız anahtarı, harici sensörlü  | 95,70                 |
| 1636 | T6576A2002 | 2-kademeli ısıtma yada soğutma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız anahtarı  | 82,70                 |
| 1637 | T6580A1008 | 2 veya 4 borulu fan-coil termostadı 3-hızlı fan ve vana için ON-OFF kontrol  | 61,00                 |
| 1638 | T6590A1000 | Dijital 2-borulu fan-coil termostadı   | 70,90                 |
| 1639 | T6590B1000 | Dijital 2-/4-borulu fan-coil termostadı  | 77,40                 |
| 1640 | T675A1458  | SINGLE STAGE REMOTE BULB   | 91,90                 |
| 1641 | T675A1466  | Daldırma tip termostat, (15°C + 75°C), ayarlanabilir diferansiyel (1,7...5,6K), 1.5m kapiler t                                     | 112,00                |
| 1642 | T675A1607  | Daldırma tip termostat, (-15°C + 35°C), 1.5m- kovan hariç  | 136,00                |
| 1643 | T675A1615  | Daldırma tip termostat, (30°C + 80°C), 1.5m- kovan hariç   | 134,00                |
| 1644 | T6820A2001 | Mavi ekranlı, 2 veya 4 borulu fancoil için   | 40,80                 |
| 1645 | T6861H2WB  | Yatay, mavi ekranlı  | 47,30                 |
| 1646 | T6861H2WG  | Yatay, yeşil ekranlı   | 48,10                 |
| 1647 | T6861V2WB  | Dikey, mavi ekranlı  | 47,80                 |
| 1648 | T6861V2WG  | Dikey, yeşil ekranlı   | 48,10                 |
| 1649 | T700120W0  | 2080fl sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa  | 32,30                 |
| 1650 | T7001W0    | 2080fl termostatik kafa (genel hacimler için kuvvetlendirilmiş gövde), ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlı  | 13,00                 |
| 1651 | T7270A2001 | WIRELESS TEMP. SENSOR WITH SET-POINT   | 157,00                |
| 1652 | T7270A2019 | WIRELESS ROOM TEMP. SENSOR   | 138,00                |
| 1653 | T7270B2009 | Kablosuz duvar modülü  | 193,00                |
| 1654 | T7412A1000 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20   | 37,40                 |
| 1655 | T7412A1018 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000  | 43,00                 |
| 1656 | T7412A1026 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, Balco500  | 95,00                 |
| 1657 | T7412A1059 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt100   | 60,50                 |
| 1658 | T7412B1008 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP   | 71,50                 |
| 1659 | T7412B1016 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP  | 69,00                 |
| 1660 | T7412B1040 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP  | 74,70                 |
| 1661 | T7412C1006 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, On/Off Occupancy   | 63,80                 |
| 1662 | T7412D1004 | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, Fan Hızı   | 74,20                 |
| 1663 | T7414C1004 | Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, PT1000  | 26,60                 |
| 1664 | T7414C1012 | Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, NTC20   | 27,30                 |
| 1665 | T7415A1015 | Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000  | 70,50                 |
| 1666 | T7425A1005 | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 25mm., NTC20   | 35,20                 |
| 1667 | T7425A1013 | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 170mm, NTC20   | 38,50                 |
| 1668 | T7425A1021 | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 250mm, NTC20   | 42,20                 |
| 1669 | T7425B1011 | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 75mm., Pt1000  | 76,90                 |
| 1670 | T7425B1029 | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 220mm., Pt1000   | 81,70                 |
| 1671 | T7460B1009 | WALL MODULE, TEMPERATURE SENSOR  | 70,50                 |
| 1672 | T7460H     | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on occupancy  | 101,00                |
| 1673 | T750120    | 2080wl sensörü hava veya su devresinde kullanılabilir termostatik kafa, ayar aralığı : 20..75°C                                    | 31,80                 |
| 1674 | T7560A1000 | Oda modülü   | 171,00                |
| 1675 | T7560B1008 | Nem ve sıcaklık duvar modülü, NTC20, 0-10V, LCD  | 218,00                |
| 1676 | T7560C1006 | Nem ve sıcaklık duvar modülü, NTC20, 0-10V   | 212,00                |
| 1677 | T7560H     | Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on occupancy, Display   | 148,00                |
| 1678 | T7720A1007 | Haftalık zaman programlı, elektronik radyatör vana kontrolörü, ayar aralığı : 8..28°C, dondurmaya izin vermez                      | 64,00                 |
| 1679 | T8078C1009 | Oransal termostat, iki çıkışlı, 24Vac  | 91,40                 |
| 1680 | T8109C1002 | Harici sensör (1.5m kablolu)   | 11,90                 |
| 1681 | T8575C1015 | XE99 EUROPEAN MODEL  | 85,90                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod             | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------|--|-----------------------|
| 1682 | T87HC1103       | ROUND MODULATION WITH HEAT/COOL FUNCTION   | 78,80                 |
| 1683 | T87M1029        | Opentherm Round, dijital oransal oda termostatı  | 47,60                 |
| 1684 | T900120         | Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa   | 32,30                 |
| 1685 | T900120W0       | Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa   | 33,40                 |
| 1686 | T9001W0         | Thera-2 termostatik kafa likit duyar elemanlı, ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve | 11,50                 |
| 1687 | T9001WOH        | Thera-2 termostatik kafa likit duyar elemanlı, ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve | 12,30                 |
| 1688 | T9002WOH        | Thera-2 termostatik kafa (wax duyar elemanlı), ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve | 12,50                 |
| 1689 | T950120W0       | Uzaktan ayarlamalı termostatik kafa, 2m. bakır tüp, ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandır | 78,10                 |
| 1690 | T950150W0       | Uzaktan ayarlamalı termostatik kafa, 5m. bakır tüp, ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandır | 94,80                 |
| 1691 | T991A1525       | Oransal termostat, (-15°C...+35°C)   | 172,00                |
| 1692 | T991A1541       | Oransal termostat, (30°C...+80°C)  | 178,00                |
| 1693 | T991A1566       | Oransal termostat, (75°C...+125°C)   | 178,00                |
| 1694 | T991A1608       | Oransal termostat, (15°C...+75°C)  | 178,00                |
| 1695 | T991A1640       | Oransal termostat, (40°C...100°C)  | 230,00                |
| 1696 | TA2080A001      | Hırsız koruma halkası, Thera-2080 radyatör vanası için   | 3,60                  |
| 1697 | TA2080A002      | THEFTPR-COLLAR FOR 2080FL  | 4,90                  |
| 1698 | TA2080B002      | THEFTPR-COLL KEY   | 14,60                 |
| 1699 | TA3000C002      | 20x beyaz ayar sınırlayıcı   | 1,80                  |
| 1700 | TA6900A001      | THEFT-PROTECTION RING WHITE  | 3,00                  |
| 1701 | TA6900B001      | TORX KEY   | 17,40                 |
| 1702 | TAM022-301      | CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 296,00                |
| 1703 | TAM150-301      | CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 294,00                |
| 1704 | TAM490-301      | CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 307,00                |
| 1705 | TAM813-301      | CAPILLARY TUBE THERMOSTAT  | 290,00                |
| 1706 | TBS-SMILE       | TERMINAL BLOCK SET   | 27,80                 |
| 1707 | TG512A1009/U    | Termostat koruma kutusu  | 35,80                 |
| 1708 | TH07K           | THERMOMETER  | 9,50                  |
| 1709 | TK295           | Test kit for BA195 miniBA backflow preventers  | 4.089,00              |
| 1710 | TKA295          | TESTKIT ANALOG FOR BA-SERIES   | 1.426,00              |
| 1711 | TM200-3/4A      | Termal kontrollü karışım vanası, 3/4"  | 83,10                 |
| 1712 | TM200SOLAR-3/4A | Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 3/4"  | 72,90                 |
| 1713 | TM300SOLAR-3/4A | Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 3/4"  | 108,00                |
| 1714 | TM3400.910      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 306,00                |
| 1715 | TM3400.912      | 1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 313,00                |
| 1716 | TM3400.914      | 1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 372,00                |
| 1717 | TM3400.916      | 1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 313,00                |
| 1718 | TM3400.920      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 489,00                |
| 1719 | TM3400.922      | 3/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 499,00                |
| 1720 | TM3400.924      | 3/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 551,00                |
| 1721 | TM3400.926      | 3/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 499,00                |
| 1722 | TM3400.930      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 523,00                |
| 1723 | TM3400.932      | 1" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 535,00                |
| 1724 | TM3400.934      | 1" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 583,00                |
| 1725 | TM3400.936      | 1" Termostatik Karışım Vanası 45-65 °C   | 535,00                |
| 1726 | TM3400.940      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 561,00                |
| 1727 | TM3400.942      | 1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 575,00                |
| 1728 | TM3400.944      | 1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 575,00                |
| 1729 | TM3400.946      | 1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 575,00                |
| 1730 | TM3400.950      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 873,00                |
| 1731 | TM3400.952      | 1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 891,00                |
| 1732 | TM3400.954      | 1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 891,00                |
| 1733 | TM3400.956      | 1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 891,00                |
| 1734 | TM3400.960      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 1.000,00              |
| 1735 | TM3400.962      | 2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 1.021,00              |
| 1736 | TM3400.964      | 2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 1.175,00              |
| 1737 | TM3400.966      | 2" Termostatik Karışım Vanası45-65°C   | 1.021,00              |
| 1738 | TM3410.601      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 3.159,00              |
| 1739 | TM3410.605      | DN65 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 3.159,00              |
| 1740 | TM3410.606      | DN65 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 3.159,00              |
| 1741 | TM3410.608      | DN65 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 3.159,00              |
| 1742 | TM3410.801      | Termostatik Karışım Vanası 20-30°C   | 3.688,00              |
| 1743 | TM3410.805      | DN80 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C  | 3.688,00              |
| 1744 | TM3410.806      | DN80 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C  | 3.630,00              |
| 1745 | TM3410.808      | DN80 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C  | 3.688,00              |
| 1746 | TM50-1/2A       | Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"  | 64,40                 |
| 1747 | TM50-1/2E       | Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"  | 65,00                 |
| 1748 | TM50SOLAR-1/2E  | Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 1/2"  | 40,70                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod                | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|--------------------|--|-----------------------|
| 1749 | TP152SOL-1/2ZA10.0 | Basınç-Sıcaklık emniyet vanası, 1/2", ayar basıncı : 6 bar                             | 38,10                 |
| 1750 | TP152SOL-1/2ZA6.0  | Basınç-Sıcaklık emniyet vanası, 1/2", ayar basıncı : 6 bar                             | 38,10                 |
| 1751 | TP152SOL-1/2ZA7.0  | Basınç-Sıcaklık emniyet vanası, 1/2", ayar basıncı : 6 bar                             | 38,10                 |
| 1752 | TP152SOL-1/2ZB4.0  | Basınç-Sıcaklık emniyet vanası, 1/2", ayar basıncı : 4 bar                             | 38,10                 |
| 1753 | TP152SOL-1/2ZC3.0  | Basınç-Sıcaklık emniyet vanası, 1/2", ayar basıncı : 3 bar                             | 38,10                 |
| 1754 | TP21-55            | TEMPERATURE TRANSMITTER  | 385,00                |
| 1755 | TP937B1004         | Pnömatik oda sıcaklık kontrolörü, reverse acting                                       | 109,00                |
| 1756 | TRM022-301         | ROOM THERMOSTAT  | 265,00                |
| 1757 | TRM150-301         | ROOM THERMOSTAT  | 265,00                |
| 1758 | TRM150-303         | ROOM THERMOSTAT  | 246,00                |
| 1759 | TRM40-301          | ROOM THERMOSTAT  | 227,00                |
| 1760 | TRM40-303          | ROOM THERMOSTAT  | 281,00                |
| 1761 | TRMV150            | ROOM THERMOSTAT  | 213,00                |
| 1762 | TS130-3/4A         | Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 1,3 m.                              | 97,00                 |
| 1763 | TS130-3/4B         | Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 4,0 m.                              | 116,00                |
| 1764 | TX023-301          | ROD THERMOSTAT   | 260,00                |
| 1765 | TX150              | ROD THERMOSTAT   | 209,00                |
| 1766 | TX150-301          | ROD THERMOSTAT   | 258,00                |
| 1767 | TX490-301          | ROD THERMOSTAT   | 274,00                |
| 1768 | TX813-301          | ROD THERMOSTAT   | 254,00                |
| 1769 | TXB023-301         | ROD THERMOSTAT   | 268,00                |
| 1770 | TXB150-301         | ROD THERMOSTAT   | 275,00                |
| 1771 | TXB490-301         | ROD THERMOSTAT   | 317,00                |
| 1772 | TXB813-301         | ROD THERMOSTAT   | 254,00                |
| 1773 | U430B              | Yüksek sıcaklık için sifon, çelik, U-şeklinde  | 34,90                 |
| 1774 | U480B              | Yüksek sıcaklık için sifon, paslanmaz çelik, U-şeklinde                                | 161,00                |
| 1775 | UB1211EN           | 1 Universal giriş, 2 Dijital giriş, 1 Analog çıkış, 1 Dijital çıkış, 6 uygulama        | 155,00                |
| 1776 | UB4334SEN          | 4 Universal giriş, 3 Dijital giriş, 3 Analog çıkış, 4 Dijital çıkış, 7 uygulama        | 271,00                |
| 1777 | V135-1/2B          | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, iç dişli                               | 95,80                 |
| 1778 | V135-1/2C          | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, dış dişli                              | 96,90                 |
| 1779 | V135-11/4B         | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, iç dişli                               | 110,00                |
| 1780 | V135-11/4C         | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, dış dişli                              | 154,00                |
| 1781 | V135-1B            | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, iç dişli                               | 107,00                |
| 1782 | V135-1C            | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, dış dişli                              | 132,00                |
| 1783 | V135-3/4B          | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, iç dişli                               | 86,60                 |
| 1784 | V135-3/4C          | Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, dış dişli                              | 100,00                |
| 1785 | V136-15B           | Kontrol vanası, DN15, T100R/RS Termostat ile kullanmak için                            | 118,00                |
| 1786 | V136-25B           | Kontrol vanası, DN20, T100R/RS Termostat ile kullanmak için                            | 144,00                |
| 1787 | V1810Y0015         | DN15 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile | 49,80                 |
| 1788 | V1810Y0020         | DN20 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile | 55,10                 |
| 1789 | V1810Y0025         | DN25 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile | 64,40                 |
| 1790 | V1810Y0032         | DN32 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile | 101,00                |
| 1791 | V1810Y0040         | DN40 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile | 110,00                |
| 1792 | V1840Y0015         | DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C                                    | 64,70                 |
| 1793 | V1840Y0015H        | DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C                                    | 64,70                 |
| 1794 | V1850Y0015         | DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, kesme vanası dahil                | 81,90                 |
| 1795 | V1850Y0015H        | DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, kesme vanası dahil                | 81,90                 |
| 1796 | V1860Y0015         | DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, kesme vanası dahil                | 88,30                 |
| 1797 | V1860Y0015H        | DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, kesme vanası dahil                | 88,30                 |
| 1798 | V2000ABB10         | Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN10                         | 14,60                 |
| 1799 | V2000ABB15         | Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN15                         | 15,50                 |
| 1800 | V2000AVS15         | Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN15, debi ayarlı            | 16,20                 |
| 1801 | V2000DBB10         | Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN10                             | 10,60                 |
| 1802 | V2000DBB15         | Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN15                             | 11,80                 |
| 1803 | V2000DBB20         | Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN20                             | 13,00                 |
| 1804 | V2000DSL15         | Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarlanabilir, DN15                    | 14,10                 |
| 1805 | V2000DSL20         | Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarlanabilir, DN20                    | 17,20                 |
| 1806 | V2000DUB10         | TRV BODY STRAIGHT  | 10,80                 |
| 1807 | V2000DUB15         | TRV BODY STRAIGHT  | 9,50                  |
| 1808 | V2000DUB20         | TRV BODY STRAIGHT  | 13,80                 |
| 1809 | V2000DUB25         | THV-DIN-UBG DG   | 33,40                 |
| 1810 | V2000DVS10         | Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN10                             | 13,50                 |
| 1811 | V2000DVS15         | Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN15                             | 15,10                 |
| 1812 | V2000DVS20         | Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN20                             | 19,90                 |
| 1813 | V2000EBB10         | Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN10                            | 10,60                 |
| 1814 | V2000EBB15         | Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN15                            | 11,80                 |
| 1815 | V2000EBB20         | Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN20                            | 13,00                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod        | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|------------|--|-----------------------|
| 1816 | V2000EUB10 | TRV BODY ANGLE   | 10,80                 |
| 1817 | V2000EUB15 | TRV BODY ANGLE   | 9,60                  |
| 1818 | V2000EUB20 | TRV BODY ANGLE   | 13,00                 |
| 1819 | V2000EUB25 | THV DIN STRAIGHT 1"  | 32,30                 |
| 1820 | V2000EVS10 | Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN10  | 13,50                 |
| 1821 | V2000EVS15 | Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN15  | 15,10                 |
| 1822 | V2000EVS20 | Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN20  | 19,90                 |
| 1823 | V2000LBB10 | Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, DN10  | 21,00                 |
| 1824 | V2000LBB15 | Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, DN15  | 20,70                 |
| 1825 | V2000LUB10 | TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT   | 19,90                 |
| 1826 | V2000LUB15 | TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT   | 13,80                 |
| 1827 | V2000RBB10 | Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, DN10  | 21,00                 |
| 1828 | V2000RBB15 | Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, DN15  | 20,90                 |
| 1829 | V2000RUB15 | THV-WE-UBG RECHTS  | 19,60                 |
| 1830 | V200NCUB15 | N-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,50  | 7,20                  |
| 1831 | V200SCUB15 | S-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,10  | 9,10                  |
| 1832 | V2020DBB15 | R = 1/2" - düz - Kvs = 0.62  | 8,50                  |
| 1833 | V2020DBB20 | R = 3/4" - düz - Kvs = 0.62  | 13,30                 |
| 1834 | V2020EBB15 | Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0.62  | 7,40                  |
| 1835 | V2020EBB20 | Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - köşe - Kvs = 0.62  | 11,70                 |
| 1836 | V2050DH015 | Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN15, PN10, kvs:3,5   | 26,40                 |
| 1837 | V2050DH020 | Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN20, PN10, kvs:5   | 30,20                 |
| 1838 | V2050DH025 | Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN25, PN10, kvs:5   | 42,50                 |
| 1839 | V2081DSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz düz, 1/2"  | 29,10                 |
| 1840 | V2081ESL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz köşe, 1/2"   | 29,10                 |
| 1841 | V2081LSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz soldan bağlantı, 1/2"  | 30,20                 |
| 1842 | V2081RSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz sağdan bağlantı, 1/2"  | 30,20                 |
| 1843 | V2082DSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom düz, 1/2"   | 30,20                 |
| 1844 | V2082ESL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom köşe, 1/2"  | 29,70                 |
| 1845 | V2082LSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom soldan bağlantı, 1/2"   | 34,40                 |
| 1846 | V2082RSL15 | V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom sağdan bağlantı, 1/2"   | 34,40                 |
| 1847 | V2212X0015 | 4-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 19,90                 |
| 1848 | V2212Y0015 | 4-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 19,90                 |
| 1849 | V2220X0015 | 4-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 25,30                 |
| 1850 | V2220Y0015 | 4-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 25,30                 |
| 1851 | V2290XF015 | Termostatik radyatör vana gövdesi, havlu pan için, DN15  | 40,40                 |
| 1852 | V2400D0015 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15   | 8,30                  |
| 1853 | V2400D0020 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20   | 10,00                 |
| 1854 | V2400E0015 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15  | 8,30                  |
| 1855 | V2400E0020 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20  | 10,00                 |
| 1856 | V2412D0015 | Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, düz dönüş vanası, DN15  | 15,10                 |
| 1857 | V2412E0015 | Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, köşe dönüş vanası, DN15   | 15,10                 |
| 1858 | V2420D0010 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN10   | 6,90                  |
| 1859 | V2420D0015 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15   | 6,90                  |
| 1860 | V2420D0020 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20   | 9,10                  |
| 1861 | V2420E0010 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN10  | 6,90                  |
| 1862 | V2420E0015 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15  | 6,90                  |
| 1863 | V2420E0020 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20  | 10,20                 |
| 1864 | V2440D0025 | Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN25   | 41,40                 |
| 1865 | V2440E0025 | Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN25  | 38,30                 |
| 1866 | V2461DX20  | Verafix-VK kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15            | 21,00                 |
| 1867 | V2461DY15  | Verafix-VK kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15            | 16,20                 |
| 1868 | V2464DY015 | Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve tek borulu düz bağlantı vanası, DN15  | 33,40                 |
| 1869 | V2464EY015 | Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve tek borulu köşe bağlantı vanası, DN15   | 33,40                 |
| 1870 | V2471DY15  | Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 16,20                 |
| 1871 | V2474DY015 | Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı vanası, DN15  | 33,40                 |
| 1872 | V2474EY015 | Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu köşe bağlantı vanası, DN15   | 33,40                 |
| 1873 | V2476DX020 | Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 14,60                 |
| 1874 | V2476DY015 | Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15   | 16,70                 |
| 1875 | V2476EX020 | Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için duvardan bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15 | 14,60                 |
| 1876 | V2476EY015 | Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için duvardan bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15 | 14,60                 |
| 1877 | V2481D0015 | Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, düz   | 32,90                 |
| 1878 | V2481E0015 | Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, köşe  | 33,40                 |
| 1879 | V2481L0015 | Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe sol   | 34,40                 |
| 1880 | V2481R0015 | Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe sağ   | 34,40                 |
| 1881 | V2482D0015 | Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, düz  | 33,40                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod          | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|--------------|--|-----------------------|
| 1882 | V2482E0015   | Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, köşe   | 32,90                 |
| 1883 | V2482L0015   | Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe sol  | 37,70                 |
| 1884 | V2482R0015   | Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe sağ  | 37,70                 |
| 1885 | V2495DX020   | Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, DN20, radyatör bağlantısı : 3/4" erke | 8,90                  |
| 1886 | V2495DY015   | Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 1/2" dişi | 10,40                 |
| 1887 | V2495EX020A  | Verafix-VKE kompakt radyatörler için duvardan bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 3/4" e  | 9,40                  |
| 1888 | V2495EY015A  | Verafix-VKE kompakt radyatörler için duvardan bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 1/2" d  | 11,80                 |
| 1889 | V2881DSL15   | Therafix Design, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı van  | 62,40                 |
| 1890 | V2881LSL15   | Therafix Design, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı van  | 62,40                 |
| 1891 | V2881RSL15   | Therafix Design, kompakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu köşe sağdan bağ   | 62,40                 |
| 1892 | V2CF015SL005 | Sabit akış vanası, DN15, debi:1,12m3/h, dp : 15 - 150kPa   | 90,40                 |
| 1893 | V2CF020SM009 | Sabit akış vanası, DN20, debi:1,98m3/h, dp : 20 - 200kPa   | 90,40                 |
| 1894 | V2CF025SM010 | Sabit akış vanası, DN25, debi:2,2m3/h, dp : 20 - 200kPa  | 103,00                |
| 1895 | V2CF032SM015 | Sabit akış vanası, DN32, debi:3,46m3/h, dp : 20 - 200kPa   | 125,00                |
| 1896 | V2CF040SM017 | Sabit akış vanası, DN40, debi:3,89m3/h, dp : 20 - 200kPa   | 152,00                |
| 1897 | V300EBB15    | Mars serisi, TRV/manuel gövde, köşe, DN15  | 8,60                  |
| 1898 | V305ESLGB15  | Mars serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15   | 9,50                  |
| 1899 | V310DBB10    | Venus serisi, TRV gövdesi, düz, DN10   | 8,20                  |
| 1900 | V310DBB15    | Venus serisi, TRV gövdesi, düz, DN15   | 8,40                  |
| 1901 | V310EBB10    | Venus serisi, TRV gövdesi, köşe, DN10  | 8,30                  |
| 1902 | V310EBB15    | Venus serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15  | 8,40                  |
| 1903 | V310RBB15    | Venus serisi, TRV gövdesi, yandan bağlantılı, DN15   | 12,30                 |
| 1904 | V320DSLGB10  | Venus serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN10   | 9,40                  |
| 1905 | V320DSLGB15  | Venus serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN15   | 10,70                 |
| 1906 | V320ESLGB10  | Venus serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN10  | 8,90                  |
| 1907 | V320ESLGB15  | Venus serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN15  | 9,40                  |
| 1908 | V320RSLGB15  | Venus serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, yandan bağlantılı, DN15                             | 12,30                 |
| 1909 | V340D010     | Venus serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN10   | 5,80                  |
| 1910 | V340D015     | Venus serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15   | 6,00                  |
| 1911 | V340E010     | Venus serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN10  | 5,80                  |
| 1912 | V340E015     | Venus serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15  | 5,90                  |
| 1913 | V4020FF065   | SHUT OFF VALVES  | 277,00                |
| 1914 | V4020FF080   | SHUT OFF VALVES  | 330,00                |
| 1915 | V4020FF100   | ALWA-F DN100   | 2.705,00              |
| 1916 | V4020FF125   | ALWA-F DN125   | 3.762,00              |
| 1917 | V4020FF150   | ALWA-F DN150   | 9.457,00              |
| 1918 | V4020KK015   | SHUT OFF VALVES  | 33,70                 |
| 1919 | V4020KK020   | SHUT OFF VALVES  | 43,00                 |
| 1920 | V4020KK025   | SHUT OFF VALVES  | 51,80                 |
| 1921 | V4020KK032   | SHUT OFF VALVES  | 99,10                 |
| 1922 | V4020KK040   | SHUT OFF VALVES  | 82,20                 |
| 1923 | V4020KK050   | SHUT OFF VALVES  | 115,00                |
| 1924 | V4120FF050   | Kesme vanası, flanşlı, DN50, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 64,5                                   | 712,00                |
| 1925 | V4120FF065   | Kesme vanası, flanşlı, DN65, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 132,5                                  | 783,00                |
| 1926 | V4120FF080   | Kesme vanası, flanşlı, DN80, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 193,0                                  | 1.218,00              |
| 1927 | V4120FF100   | Kesme vanası, flanşlı, DN100, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 251,0                                 | 4.731,00              |
| 1928 | V4120YY015   | Kesme vanası, iç dişli, DN15, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 5,1                                    | 75,80                 |
| 1929 | V4120YY020   | Kesme vanası, iç dişli, DN20, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 10,6                                   | 77,90                 |
| 1930 | V4120YY025   | Kesme vanası, iç dişli, DN25, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 17,1                                   | 106,00                |
| 1931 | V4120YY032   | Kesme vanası, iç dişli, DN32, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 29,0                                   | 124,00                |
| 1932 | V4120YY040   | Kesme vanası, iç dişli, DN40, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 35,1                                   | 148,00                |
| 1933 | V4120YY050   | Kesme vanası, iç dişli, DN50, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 64,5                                   | 177,00                |
| 1934 | V5000Y0010   | Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5  | 23,80                 |
| 1935 | V5000Y0015   | Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5  | 24,40                 |
| 1936 | V5000Y0020   | Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5  | 27,50                 |
| 1937 | V5000Y0025   | Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5  | 30,60                 |
| 1938 | V5000Y0032   | Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13   | 61,10                 |
| 1939 | V5000Y0040   | Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20   | 66,30                 |
| 1940 | V5000Y0050   | Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 35   | 124,00                |
| 1941 | V5000Y0065   | Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 42   | 211,00                |
| 1942 | V5000Y0080   | Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 68   | 369,00                |
| 1943 | V5001PF1065  | DN65 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=20...100kPa, kvs=52, flanşlı, dönüş hattı için        | 1.102,00              |
| 1944 | V5001PF1080  | DN80 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=20...100kPa, kvs=75, flanşlı, dönüş hattı için        | 1.189,00              |
| 1945 | V5001PF1100  | DN100 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=20...100kPa, kvs=96, flanşlı, dönüş hattı için       | 1.270,00              |
| 1946 | V5001PF2065  | DN65 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=40...200kPa, kvs=52, flanşlı, dönüş hattı için        | 1.102,00              |
| 1947 | V5001PF2080  | DN80 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=40...200kPa, kvs=75, flanşlı, dönüş hattı için        | 1.189,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod             | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------|---|-----------------------|
| 1948 | V5001PF2100     | DN100 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, ΔP=40...200kPa, kvs=96, flanşlı, dönüş hattı içi | 1.270,00              |
| 1949 | V5001PY1015     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN15 - fark basıncı 50...350 mbar    | 89,70                 |
| 1950 | V5001PY1020     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN20 - fark basıncı 50...350 mbar    | 99,80                 |
| 1951 | V5001PY1025     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN25 - fark basıncı 50...350 mbar    | 115,00                |
| 1952 | V5001PY1032     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN32 - fark basıncı 50...350 mbar    | 186,00                |
| 1953 | V5001PY1040     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN40 - fark basıncı 50...350 mbar    | 224,00                |
| 1954 | V5001PY1050     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN50 - fark basıncı 50...350 mbar    | 268,00                |
| 1955 | V5001PY2015     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN15 - fark basıncı 300...600 mbar   | 89,70                 |
| 1956 | V5001PY2020     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN20 - fark basıncı 300...600 mbar   | 99,80                 |
| 1957 | V5001PY2025     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN25 - fark basıncı 300...600 mbar   | 114,00                |
| 1958 | V5001PY2032     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN32 - fark basıncı 300...600 mbar   | 183,00                |
| 1959 | V5001PY2040     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN40 - fark basıncı 300...600 mbar   | 224,00                |
| 1960 | V5001PY2050     | Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN50 - fark basıncı 300...600 mbar   | 265,00                |
| 1961 | V5001SY2015     | Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 4,7, SafeCon ölçüm bağlantılı                               | 28,60                 |
| 1962 | V5001SY2020     | Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 8,1, SafeCon ölçüm bağlantılı                               | 32,60                 |
| 1963 | V5001SY2025     | Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 10,7, SafeCon ölçüm bağlantılı                              | 37,30                 |
| 1964 | V5001SY2032     | Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 23,3, SafeCon ölçüm bağlantılı                              | 67,30                 |
| 1965 | V5001SY2040     | Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 35,3, SafeCon ölçüm bağlantılı                              | 79,40                 |
| 1966 | V5001SY2050     | Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 48,8, SafeCon ölçüm bağlantılı                              | 133,00                |
| 1967 | V5003FY10150412 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 100...412l/h            | 90,40                 |
| 1968 | V5003FY10150609 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 157...609l/h            | 90,40                 |
| 1969 | V5003FY10150825 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2000mbar, Q= 276...825l/h            | 90,40                 |
| 1970 | V5003FY10200412 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 100...412l/h            | 99,00                 |
| 1971 | V5003FY10200609 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 157...609l/h            | 99,00                 |
| 1972 | V5003FY10200825 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2000mbar, Q= 276...825l/h            | 99,00                 |
| 1973 | V5003FY10250412 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 100...412l/h            | 119,00                |
| 1974 | V5003FY10250609 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2100mbar, Q= 157...609l/h            | 119,00                |
| 1975 | V5003FY10250825 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...2000mbar, Q= 276...825l/h            | 119,00                |
| 1976 | V5003FY10265020 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...4000mbar, Q= 535...5.830l/h          | 178,00                |
| 1977 | V5003FY10325020 | DN32 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=170...4000mbar, Q= 535...5.830l/h          | 183,00                |
| 1978 | V5003FY10401610 | DN40 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=200...4000mbar, Q= 3.180...16.100l/h       | 375,00                |
| 1979 | V5003FY10501610 | DN50 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=200...4000mbar, Q= 3.180...16.100l/h       | 414,00                |
| 1980 | V5003FY20150615 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 138...615l/h            | 90,40                 |
| 1981 | V5003FY20150896 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 238...896l/h            | 90,40                 |
| 1982 | V5003FY20151270 | DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=300...4000mbar, Q= 406...1270l/h           | 90,40                 |
| 1983 | V5003FY20200615 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 138...615l/h            | 99,00                 |
| 1984 | V5003FY20200896 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 238...896l/h            | 99,00                 |
| 1985 | V5003FY20201270 | DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=300...4000mbar, Q= 406...1270l/h           | 99,00                 |
| 1986 | V5003FY20250615 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 138...615l/h            | 119,00                |
| 1987 | V5003FY20250896 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=350...4000mbar, Q= 238...896l/h            | 119,00                |
| 1988 | V5003FY20251270 | DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, ΔP=300...4000mbar, Q= 406...1270l/h           | 119,00                |
| 1989 | V5003FZ10150412 | Flow control insert 100...412 l/h   | 35,50                 |
| 1990 | V5003FZ10150609 | Flow control insert 157...609 l/h   | 35,50                 |
| 1991 | V5003FZ10150615 | Flow control insert 138...615 l/h   | 34,90                 |
| 1992 | V5003FZ10150825 | Flow control insert 276...825 l/h   | 35,50                 |
| 1993 | V5003FZ10325020 | Flow control insert 535...5.830 l/h   | 62,40                 |
| 1994 | V5003FZ10501610 | Flow control insert 3.180...16.100 l/h  | 139,00                |
| 1995 | V5003FZ20150896 | Flow control insert 238...896 l/h   | 35,50                 |
| 1996 | V5003FZ20151270 | Flow control insert 406...1.270 l/h   | 35,50                 |
| 1997 | V5003TY1015     | DN15 160...2000mbar 62...844l/h   | 112,00                |
| 1998 | V5003TY1020     | DN20 160...2000mbar 62...844l/h   | 115,00                |
| 1999 | V5003TY1025     | DN25 160...2000mbar 62...844l/h   | 130,00                |
| 2000 | V5003TY2015     | DN15 300...4000mbar 119...1200l/h   | 112,00                |
| 2001 | V5003TY2020     | DN20 300...4000mbar 119...1200l/h   | 115,00                |
| 2002 | V5003TY2025     | DN25 300...4000mbar 119...1200l/h   | 130,00                |
| 2003 | V5003TZ1015     | PICV insert 62...844 l/h  | 75,30                 |
| 2004 | V5003TZ2015     | PICV insert 119...1200 l/h  | 75,30                 |
| 2005 | V5004TF1050     | DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=2000l/h...20.000l/h, (mot)     | 992,00                |
| 2006 | V5004TF1065     | DN65 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=3000l/h...30.000l/h, (mot)     | 1.210,00              |
| 2007 | V5004TF1080     | DN80 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=4000l/h...40.000l/h, (mot)     | 1.443,00              |
| 2008 | V5004TF1100     | DN100 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=5500l/h...55.000l/h, (mo)     | 2.720,00              |
| 2009 | V5004TF1125     | DN125 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=8000l/h...80.000l/h, (mo)     | 3.835,00              |
| 2010 | V5004TF1150     | DN150 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=15000l/h...150.000l/h, (n)    | 3.935,00              |
| 2011 | V5004TY10150150 | DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=45l/h...150l/h, strok:4mm      | 76,70                 |
| 2012 | V5004TY10150600 | DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=60l/h...600l/h, strok:4mm      | 76,70                 |
| 2013 | V5004TY10150780 | DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=78l/h...780l/h, strok:4mm      | 81,90                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod             | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------|--|-----------------------|
| 2014 | V5004TY10201000 | DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=100l/h...1000l/h, strok:4m    | 87,50                 |
| 2015 | V5004TY10201500 | DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=450l/h...1500l/h, strok:4m    | 92,00                 |
| 2016 | V5004TY10202200 | DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=45l/h...150l/h, strok:6,5m    | 142,00                |
| 2017 | V5004TY10202700 | DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, strok:6,5   | 156,00                |
| 2018 | V5004TY10251500 | DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=450l/h...1500l/h, strok:4m    | 105,00                |
| 2019 | V5004TY10252200 | DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=220l/h...2200l/h, strok:6,5   | 147,00                |
| 2020 | V5004TY10252700 | DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, strok:6,5   | 154,00                |
| 2021 | V5004TY10322700 | DN32 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, strok:6,5   | 162,00                |
| 2022 | V5004TY10323000 | DN32 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=300l/h...3000l/h, strok:6,5   | 159,00                |
| 2023 | V5004TY10409000 | DN40 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=900l/h...9000l/h              | 449,00                |
| 2024 | V5004TY10501200 | DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=1200l/h...12000l/h            | 487,00                |
| 2025 | V5004TY10501700 | DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=1700l/h...17000l/h            | 1.008,00              |
| 2026 | V5004TY10651800 | DN65 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=1800l/h...18000l/h            | 1.008,00              |
| 2027 | V5010Y0010      | Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 2,4  | 27,90                 |
| 2028 | V5010Y0015      | Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,7  | 28,60                 |
| 2029 | V5010Y0020      | Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 6,4  | 33,60                 |
| 2030 | V5010Y0025      | Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,8  | 34,70                 |
| 2031 | V5010Y0032      | Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 21   | 71,30                 |
| 2032 | V5010Y0040      | Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 22   | 76,40                 |
| 2033 | V5010Y0050      | Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 38   | 133,00                |
| 2034 | V5010Y0065      | Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 47,7   | 239,00                |
| 2035 | V5010Y0080      | Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 71   | 378,00                |
| 2036 | V5011R1000      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:0,63, mil=20mm (ML6420A-M       | 109,00                |
| 2037 | V5011R1018      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:1, mil=20mm (ML6420A-ML7        | 109,00                |
| 2038 | V5011R1026      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:1,6, mil=20mm (ML6420A-M        | 109,00                |
| 2039 | V5011R1034      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm (ML6420A-M        | 109,00                |
| 2040 | V5011R1042      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20mm (ML6420A-ML7        | 109,00                |
| 2041 | V5011R1059      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN20mm, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML6420A-M        | 113,00                |
| 2042 | V5011R1067      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN25mm, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML6420A-ML        | 123,00                |
| 2043 | V5011R1075      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN32mm, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML6420A-ML        | 149,00                |
| 2044 | V5011R1083      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN40mm, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML6420A-ML        | 174,00                |
| 2045 | V5011R1091      | İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN50mm, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML6420A-ML        | 226,00                |
| 2046 | V5012C0103      | Fark Basınç Regülatörü, 0.1 - 0.3 bar arası otomatik fark basıncı kontrolü, DN15-DN40 (V50 | 51,80                 |
| 2047 | V5012C0306      | Fark Basınç Regülatörü, 0.3 - 0.6 bar arası otomatik fark basıncı kontrolü, DN15-DN40 (V50 | 74,60                 |
| 2048 | V5013E1063      | Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:2,5, mil=20mm   | 109,00                |
| 2049 | V5013E1071      | Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:4, mil=20mm   | 109,00                |
| 2050 | V5013E1089      | Üç yollu, dişli, PN16, DN20mm, Kvs:6,3, mil=20mm   | 114,00                |
| 2051 | V5013E1097      | Üç yollu, dişli, PN16, DN25mm, Kvs:10, mil=20mm  | 123,00                |
| 2052 | V5013E1105      | Üç yollu, dişli, PN16, DN32mm, Kvs:16, mil=20mm  | 146,00                |
| 2053 | V5013E1113      | Üç yollu, dişli, PN16, DN40mm, Kvs:25, mil=20mm  | 178,00                |
| 2054 | V5013E1121      | Üç yollu, dişli, PN16, DN50mm, Kvs:40, mil=20mm  | 228,00                |
| 2055 | V5013R1032      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm (ML6420A-M         | 112,00                |
| 2056 | V5013R1040      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:4,0, mil=20mm (ML6420A-M         | 112,00                |
| 2057 | V5013R1057      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN20mm, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML6420A-M         | 114,00                |
| 2058 | V5013R1065      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN25mm, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML6420A-ML         | 123,00                |
| 2059 | V5013R1073      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN32mm, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML6420A-ML         | 149,00                |
| 2060 | V5013R1081      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN40mm, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML6420A-ML         | 178,00                |
| 2061 | V5013R1099      | Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN50mm, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML6420A-ML         | 232,00                |
| 2062 | V5016A1044      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm  | 329,00                |
| 2063 | V5016A1051      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm  | 329,00                |
| 2064 | V5016A1069      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:4, mil=20mm  | 329,00                |
| 2065 | V5016A1077      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm  | 329,00                |
| 2066 | V5016A1085      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN25, Kvs:10, mil=20mm   | 329,00                |
| 2067 | V5016A1093      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN32, Kvs:16, mil=20mm   | 395,00                |
| 2068 | V5016A1101      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN40, Kvs:25, mil=20mm   | 540,00                |
| 2069 | V5016A1119      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN50, Kvs:40, mil=20mm   | 633,00                |
| 2070 | V5016A1127      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN65, Kvs:63, mil=20mm   | 754,00                |
| 2071 | V5016A1135      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN80, Kvs:100, mil=20mm  | 1.088,00              |
| 2072 | V5016A1143      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN100, Kvs:160, mil=38mm   | 1.206,00              |
| 2073 | V5016A1150      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN125, Kvs:250, mil=38mm   | 1.870,00              |
| 2074 | V5016A1168      | İki yollu, flanşlı, PN16, DN150, Kvs:360, mil=38mm   | 2.018,00              |
| 2075 | V5025A1043      | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:1,6, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7      | 411,00                |
| 2076 | V5025A1050      | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:2,5, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7      | 411,00                |
| 2077 | V5025A1068      | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:4, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML74       | 411,00                |
| 2078 | V5025A1076      | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN20, Kvs:6,3, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7      | 449,00                |
| 2079 | V5025A1084      | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN25, Kvs:10, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7       | 479,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod         | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-------------|---|-----------------------|
| 2080 | V5025A1092  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN32, Kvs:16, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7  | 516,00                |
| 2081 | V5025A1100  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN40, Kvs:25, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7  | 646,00                |
| 2082 | V5025A1118  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN50, Kvs:40, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7  | 691,00                |
| 2083 | V5025A1126  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN65, Kvs:63, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7  | 843,00                |
| 2084 | V5025A1134  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN80, Kvs:100, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML  | 1.120,00              |
| 2085 | V5025A1142  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN100, Kvs:160, mil=38mm (ML6421B-ML7421B moto  | 1.300,00              |
| 2086 | V5025A1159  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN125, Kvs:250, mil=38mm (ML6421B-ML7421B moto  | 1.955,00              |
| 2087 | V5025A1167  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN150, Kvs:360, mil=38mm (ML6421B-ML7421B moto  | 2.113,00              |
| 2089 | V5032Y0020A | Dişli Balans Vanası, DN20 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 6,4          | 41,70                 |
| 2090 | V5032Y0025A | Dişli Balans Vanası, DN25 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 6,8          | 43,80                 |
| 2091 | V5032Y0032A | Dişli Balans Vanası, DN32 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 21           | 76,40                 |
| 2092 | V5032Y0040A | Dişli Balans Vanası, DN40 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 22           | 87,70                 |
| 2093 | V5032Y0050A | Dişli Balans Vanası, DN50 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 38           | 127,00                |
| 2094 | V5032Y0065A | Dişli Balans Vanası, DN65 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 47,7         | 215,00                |
| 2095 | V5032Y0080A | Dişli Balans Vanası, DN80 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 71           | 384,00                |
| 2096 | V5049A1433  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm                                  | 722,00                |
| 2097 | V5049A1441  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm                                  | 722,00                |
| 2098 | V5049A1458  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:4, mil=20mm                                    | 722,00                |
| 2099 | V5049A1508  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm                                  | 744,00                |
| 2100 | V5049A1565  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN25, Kvs:10, mil=20mm                                   | 789,00                |
| 2101 | V5049A1573  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN32, Kvs:16, mil=20mm                                   | 915,00                |
| 2102 | V5049A1581  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN40, Kvs:25, mil=20mm                                   | 1.141,00              |
| 2103 | V5049A1599  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN50, Kvs:40, mil=20mm                                   | 1.279,00              |
| 2104 | V5049A1607  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN65, Kvs:63, mil=20mm                                   | 1.511,00              |
| 2105 | V5049A1615  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN80, Kvs:100, mil=38mm                                  | 2.536,00              |
| 2106 | V5049A1623  | İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN100, Kvs:160, mil=38mm                                 | 3.223,00              |
| 2107 | V5050A1090  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN100, Tmax=170°C Kvs:160, mil=38mm (ML7421B-M   | 1.737,00              |
| 2108 | V5050A1108  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN125, Tmax=170°C Kvs:250, mil=38mm (ML7421B-M   | 2.652,00              |
| 2109 | V5050A1116  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN150, Tmax=170°C Kvs:360, mil=38mm (ML7421B-M   | 2.912,00              |
| 2110 | V5050A1124  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm            | 1.020,00              |
| 2111 | V5050A1132  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20mm              | 1.020,00              |
| 2112 | V5050A1140  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN20, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm            | 1.020,00              |
| 2113 | V5050A1157  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN25, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm             | 1.020,00              |
| 2114 | V5050A1165  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN32, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm             | 1.162,00              |
| 2115 | V5050A1173  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN40, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm             | 1.490,00              |
| 2116 | V5050A1181  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN50, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm             | 1.765,00              |
| 2117 | V5050A1199  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN65, Tmax=170°C Kvs:63, mil=20mm             | 1.786,00              |
| 2118 | V5050A1207  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN80, Tmax=170°C Kvs:100, mil=38mm            | 3.159,00              |
| 2119 | V5050A1215  | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN100, Tmax=170°C Kvs:160, mil=38mm           | 4.503,00              |
| 2120 | V5078B1005  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1/2", Kvs:2,5                                   | 211,00                |
| 2121 | V5078B1013  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 3/4", Kvs:3,3                                   | 245,00                |
| 2122 | V5078B1021  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1", Kvs:5                                       | 316,00                |
| 2123 | V5078B1039  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/4", Kvs:5                                   | 422,00                |
| 2124 | V5078B1047  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/2", Kvs:11                                  | 456,00                |
| 2125 | V5078B1054  | Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 2", Kvs:13                                      | 631,00                |
| 2126 | V5100Y0010  | Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5   | 17,20                 |
| 2127 | V5100Y0015  | Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5   | 18,30                 |
| 2128 | V5100Y0020  | Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5   | 21,60                 |
| 2129 | V5100Y0025  | Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5   | 22,60                 |
| 2130 | V5100Y0032  | Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13  | 47,30                 |
| 2131 | V5100Y0040  | Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20  | 51,70                 |
| 2132 | V5110A2005  | Hidrolik, oransal ayırıcı vana, PN10, maks 110°C                                      | 229,00                |
| 2133 | V5328A1005  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:1.0, mil=20mm (ML7420A-ML | 256,00                |
| 2134 | V5328A1013  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:1.6, mil=20mm (ML7420A-ML | 256,00                |
| 2135 | V5328A1021  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:2.5, mil=20mm (ML7420A-ML | 256,00                |
| 2136 | V5328A1039  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML64 | 256,00                |
| 2137 | V5328A1047  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C, Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML64 | 256,00                |
| 2138 | V5328A1054  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C, Kvs:6,3, mil=20mm (ML7420A-ML | 256,00                |
| 2139 | V5328A1062  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN25, Tmax=170°C, Kvs:10, mil=20mm (ML7420A-ML6 | 256,00                |
| 2140 | V5328A1070  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN32, Tmax=170°C, Kvs:16, mil=20mm (ML7420A-ML6 | 315,00                |
| 2141 | V5328A1088  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN40, Tmax=170°C, Kvs:25, mil=20mm (ML7420A-ML6 | 384,00                |
| 2142 | V5328A1096  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN50, Tmax=170°C, Kvs:40, mil=20mm (ML7420A-ML6 | 485,00                |
| 2143 | V5328A1104  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN65, Tmax=170°C, Kvs:63, mil=20mm (ML7420A-ML6 | 557,00                |
| 2144 | V5328A1112  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN80, Tmax=170°C, Kvs:100, mil=20mm (ML7420A-MI | 828,00                |
| 2145 | V5328A1195  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN100, Tmax=170°C, Kvs:160, mil=38mm (ML7421B-M | 1.310,00              |
| 2146 | V5328A1203  | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN125, Tmax=170°C, Kvs:250, mil=38mm (ML7421B-M | 1.841,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod        | Açıklamalar  | 2017 Prices - Rounded |
|------|------------|--|-----------------------|
| 2147 | V5328A1211 | İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN150, Tmax=170°C, Kvs:360, mil=38mm (ML7421B-M  | 1.913,00              |
| 2148 | V5329A1004 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm (ML7420A-ML    | 320,00                |
| 2149 | V5329A1012 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML64    | 320,00                |
| 2150 | V5329A1020 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML7420A-ML    | 320,00                |
| 2151 | V5329A1038 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN25, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML7420A-ML6    | 320,00                |
| 2152 | V5329A1046 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN32, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML7420A-ML6    | 381,00                |
| 2153 | V5329A1053 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN40, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML7420A-ML6    | 477,00                |
| 2154 | V5329A1061 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN50, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML7420A-ML6    | 574,00                |
| 2155 | V5329A1079 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN65, Tmax=170°C Kvs:63, mil=20mm (ML7420A-ML6    | 726,00                |
| 2156 | V5329A1087 | Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN80, Tmax=170°C Kvs:100, mil=20mm (ML7420A-ML    | 989,00                |
| 2157 | V5421B1009 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN25, Kvs: 52  | 226,00                |
| 2158 | V5421B1017 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN32, Kvs: 52  | 226,00                |
| 2159 | V5421B1025 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN40, Kvs: 120   | 239,00                |
| 2160 | V5421B1033 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN50, Kvs: 189   | 245,00                |
| 2161 | V5421B1041 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN65, Kvs: 311   | 265,00                |
| 2162 | V5421B1058 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN80, Kvs: 433   | 288,00                |
| 2163 | V5421B1066 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN100, Kvs: 745  | 319,00                |
| 2164 | V5421B1074 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN125, Kvs: 1219   | 358,00                |
| 2165 | V5421B1082 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN150, Kvs: 1805   | 433,00                |
| 2166 | V5421B1090 | Kelebek vana gövdesi, PN16, DN200, Kvs: 3093   | 603,00                |
| 2167 | V5422E1001 | Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800                                   | 4.399,00              |
| 2168 | V5422E1019 | Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000                                   | 5.230,00              |
| 2169 | V5422E1027 | Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300                                   | 7.164,00              |
| 2170 | V5422E1035 | Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000                                  | 7.851,00              |
| 2171 | V5422L1006 | Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800   | 4.353,00              |
| 2172 | V5422L1014 | Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000   | 5.114,00              |
| 2173 | V5422L1022 | Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300   | 7.048,00              |
| 2174 | V5422L1030 | Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000  | 7.735,00              |
| 2175 | V5433A1031 | Rotary vana, DN20, kvs:6.3   | 52,50                 |
| 2176 | V5433A1049 | Rotary vana, DN25, kvs:10  | 54,60                 |
| 2177 | V5433A1056 | Rotary vana, DN32, kvs:16  | 65,80                 |
| 2178 | V5433A1064 | Rotary vana, DN40, kvs:25  | 82,20                 |
| 2179 | V5433A1072 | Rotary vana, DN50, kvs:40  | 111,00                |
| 2180 | V5822A1006 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,16 ; DN15, stroke 6.5mm                      | 29,50                 |
| 2181 | V5822A1014 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,25 ; DN15, stroke 6.5mm                      | 29,00                 |
| 2182 | V5822A1022 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,40 ; DN15, stroke 6.5mm                      | 29,50                 |
| 2183 | V5822A1030 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,63 ; DN15, stroke 6.5mm                      | 29,50                 |
| 2184 | V5822A1048 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,0 ; DN15, stroke 6.5mm                       | 29,50                 |
| 2185 | V5822A1055 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, stroke 6.5mm                       | 29,00                 |
| 2186 | V5822A1063 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, stroke 6.5mm                       | 45,40                 |
| 2187 | V5822A1071 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:4,0 ; DN20, stroke 6.5mm                       | 45,40                 |
| 2188 | V5822A4000 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, on/off durumunda stroke 2.5mm      | 15,80                 |
| 2189 | V5822A4018 | İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, on/off durumunda stroke 2.5mm      | 29,50                 |
| 2190 | V5825B1001 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ; DN15                                       | 130,00                |
| 2191 | V5825B1019 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ; DN15                                       | 130,00                |
| 2192 | V5825B1027 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ; DN15                                       | 130,00                |
| 2193 | V5825B1035 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ; DN15  | 130,00                |
| 2194 | V5825B1043 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ; DN15                                       | 130,00                |
| 2195 | V5825B1050 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ; DN20  | 152,00                |
| 2196 | V5825B1068 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ; DN20  | 152,00                |
| 2197 | V5825B1076 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:6,3 ; DN25  | 189,00                |
| 2198 | V5825B1084 | İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:10 ; DN32   | 221,00                |
| 2199 | V5832A1004 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,16 ; DN15                         | 30,10                 |
| 2200 | V5832A1012 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ; DN15                         | 30,10                 |
| 2201 | V5832A1020 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ; DN15                         | 30,10                 |
| 2202 | V5832A1038 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ; DN15                         | 30,10                 |
| 2203 | V5832A1046 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ; DN15                          | 30,10                 |
| 2204 | V5832A1053 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ; DN15                         | 30,10                 |
| 2205 | V5832A1061 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ; DN20                          | 46,80                 |
| 2206 | V5832A1079 | İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ; DN20                          | 46,80                 |
| 2207 | V5832A4008 | İki yollu vana gövdesi, DN15, fan-coil için ON-OFF, PN16, kvs:1,6, strok:2,5mm, G1/2"  | 18,30                 |
| 2208 | V5832A4016 | İki yollu vana gövdesi, DN20, fan-coil için ON-OFF, PN16, kvs:2,5, strok:2,5mm, G3/4"  | 29,60                 |
| 2209 | V5832B2075 | İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:4, ; DN25 (M6410C, L - M7410E mot | 113,00                |
| 2210 | V5832B2083 | İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:6,3 ; DN25 (M6410C, L - M7410E mc | 113,00                |
| 2211 | V5832B2091 | İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:10,0 ; DN25 (M6410C, L - M7410E m | 113,00                |
| 2212 | V5832B2109 | İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:16,0 ; DN32 (M6410C, L - M7410E m | 153,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod          | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|--------------|---|-----------------------|
| 2213 | V5832B2117   | İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:25 ; DN40 (M6410C, L - M7410E mo     | 198,00                |
| 2214 | V5833A1003   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,25;KVS:0,16                       | 44,80                 |
| 2215 | V5833A1011   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,40;KVS:0,25                       | 44,80                 |
| 2216 | V5833A1029   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,63;KVS:0,40                       | 44,80                 |
| 2217 | V5833A1037   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:1,0;KVS:0,63                        | 44,80                 |
| 2218 | V5833A1045   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:1,6;KVS:1,0                         | 44,80                 |
| 2219 | V5833A1052   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS:2,5;KVS:1,6                         | 61,30                 |
| 2220 | V5833A1060   | Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS:4;KVS:2,5                           | 70,00                 |
| 2221 | V5833A2076   | Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:4, ; DN25 (M6410C, L - M7410E mo      | 103,00                |
| 2222 | V5833A2084   | Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:6,3 ; DN25 (M6410C, L - M7410E m      | 103,00                |
| 2223 | V5833A2092   | Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:10,0 ; DN25 (M6410C, L - M7410E n     | 103,00                |
| 2224 | V5833A2100   | Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:16,0 ; DN32 (M6410C, L - M7410E n     | 126,00                |
| 2224 | V5032Y0015A  | Dişli Balans Vanası, DN15 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 2,5              | 41,40                 |
| 2225 | V5833A2118   | Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:25 ; DN40 (M6410C, L - M7410E mo      | 167,00                |
| 2226 | V5833A3009   | Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:2,5;KVS:1,6                                       | 61,30                 |
| 2227 | V5833A3017   | Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:4;KVS:2,5   | 68,80                 |
| 2228 | V5833A4007   | Üç yollu vana gövdesi, DN15, on-off kontrol için  | 30,70                 |
| 2229 | V5833A4015   | Üç yollu vana gövdesi, DN20, on-off kontrol için  | 39,80                 |
| 2230 | V5833C1009   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.40 , strok: 6.5mm                             | 50,80                 |
| 2231 | V5833C1017   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.63 , strok: 6.5mm                             | 50,80                 |
| 2232 | V5833C1025   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.0 , strok: 6.5mm                              | 50,80                 |
| 2233 | V5833C1033   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , strok: 6.5mm                              | 50,80                 |
| 2234 | V5833C1041   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5 , strok: 6.5mm                              | 84,70                 |
| 2235 | V5833C1058   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok: 6.5mm                              | 84,70                 |
| 2236 | V5833C1066   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.25 , strok: 6.5mm                             | 50,80                 |
| 2237 | V5833C1152   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok: 6.5mm                              | 82,60                 |
| 2238 | V5833C4003   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , on-off kontrol için                       | 33,40                 |
| 2239 | V5833C4011   | Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5, on-off kontrol için                        | 42,70                 |
| 2240 | V5CF050MM016 | Sabit akış vanası, DN50, debi:14,18m3/h, dp : 22 - 210kPa                                 | 303,00                |
| 2241 | V5CF065MM018 | Sabit akış vanası, DN65, debi:15,34m3/h, dp : 22 - 210kPa                                 | 324,00                |
| 2242 | V5CF080MM021 | Sabit akış vanası, DN80, debi:17,43m3/h, dp : 22 - 210kPa                                 | 337,00                |
| 2243 | V5CF100BM033 | Sabit akış vanası, DN100, debi:30,68m3/h, dp : 22 - 210kPa                                | 668,00                |
| 2244 | V5CF125BM043 | Sabit akış vanası, DN125, debi:46,02m3/h, dp : 22 - 210kPa                                | 976,00                |
| 2245 | V5CF150BM051 | Sabit akış vanası, DN150, debi:61,36m3/h, dp : 22 - 210kPa                                | 1.361,00              |
| 2246 | V5CF250BM095 | Sabit akış vanası, DN250, debi:168,74m3/h, dp : 22 - 210kPa                               | 2.428,00              |
| 2247 | V6000D0015A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN15  | 138,00                |
| 2248 | V6000D0020A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN20  | 148,00                |
| 2249 | V6000D0025A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN25  | 169,00                |
| 2250 | V6000D0032A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN32  | 196,00                |
| 2251 | V6000D0040A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN40  | 217,00                |
| 2252 | V6000D0050A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN50  | 225,00                |
| 2253 | V6000D0065A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN65  | 260,00                |
| 2254 | V6000D0080A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN80  | 407,00                |
| 2255 | V6000D0100A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN100 | 551,00                |
| 2256 | V6000D0125A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN125 | 815,00                |
| 2257 | V6000D0150A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN150 | 1.180,00              |
| 2258 | V6000D0200A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN200 | 2.682,00              |
| 2259 | V6000D0250A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN250 | 4.867,00              |
| 2260 | V6000D0300A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN300 | 6.543,00              |
| 2261 | V6000D0350A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN350 | 8.494,00              |
| 2262 | V6000D0400A  | Flaşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN400 | 15.524,00             |
| 2263 | V904XDLSL10  | 2-yollu vana gövdesi, DN10, kvs:1, G1/2A  | 13,80                 |
| 2264 | V907XDLSL15  | 2-yollu vana gövdesi, DN15, kvs:2, G3/4A  | 18,10                 |
| 2265 | V9400EX015   | Dönüş vanası, köşe DN15   | 10,40                 |
| 2266 | VA2400A002   | Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 50...60°C  | 14,20                 |
| 2267 | VA2400B002   | Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 40...65°C  | 13,90                 |
| 2268 | VA2500A001   | V5010 Kombi-3-plus BLUE için motor adaptörü, DN10...DN40                                  | 21,60                 |
| 2269 | VA2502A001   | V5012A diyaframı, 0.05 - 0.1 bar arası kullanmak için yay                                 | 9,40                  |
| 2270 | VA2600A008   | Ölçüm ağızı (2 adet)  | 18,30                 |
| 2271 | VA3301A001   | Verafix-Mess için debi ölçüm adaptörü   | 89,90                 |
| 2272 | VA3400A001   | Boşaltma adaptörü   | 17,30                 |
| 2273 | VA3401A008   | Drenaj vanası, bütün çaplar için  | 6,40                  |
| 2274 | VA3401A010   | Drenaj vanası, DN32 - DN80 arası için   | 21,70                 |
| 2275 | VA3500A001   | Drenaj adaptörü, her çeşit ve çap için  | 17,80                 |
| 2276 | VA3502A001   | Kombi-3-plus RED için debi ölçüm aksesuarı  | 46,80                 |
| 2277 | VA3600A008   | Basınç bağlantısı için adaptör seti   | 32,30                 |
| 2278 | VA5003ZA001  | Presetting key  | 5,10                  |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod          | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|--------------|---|-----------------------|
| 2279 | VA5003ZA003  | Brass blind cap for DN15...25                                       | 7,20                  |
| 2280 | VA5003ZA004  | Brass blind cap for DN25 (large)...32                               | 17,80                 |
| 2281 | VA5003ZA005  | Brass blind cap for DN40...50                                       | 58,10                 |
| 2282 | VA620A2018   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,00                  |
| 2283 | VA620A2022   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,00                  |
| 2284 | VA620B1510   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,70                  |
| 2285 | VA620B1512   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,70                  |
| 2286 | VA620B1514   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,70                  |
| 2287 | VA620B1515   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 0,70                  |
| 2288 | VA620B1516   | Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı            | 1,70                  |
| 2289 | VA622B1516   | Plastik boru için bağlantı elemanı 1/2" - 16x2 (2 adet)             | 7,50                  |
| 2290 | VA720C1200   | Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12mm                    | 9,50                  |
| 2291 | VA720C1400   | Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14mm                    | 9,50                  |
| 2292 | VA720C1500   | Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 15mm                    | 9,50                  |
| 2293 | VA720C1600   | Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16mm                    | 9,50                  |
| 2294 | VA721C1211   | PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12 x 1,1mm               | 9,90                  |
| 2295 | VA721C1420   | PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm                 | 9,90                  |
| 2296 | VA721C1615   | PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 1,5mm               | 9,90                  |
| 2297 | VA721C1620   | PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm                 | 9,90                  |
| 2298 | VA721C1820   | PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm                 | 9,90                  |
| 2299 | VA722C1420   | Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm         | 11,30                 |
| 2300 | VA722C1620   | Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm         | 11,30                 |
| 2301 | VA722C1820   | Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm         | 11,30                 |
| 2302 | VA722C2020   | Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 20 x 2mm         | 11,30                 |
| 2303 | VA8300A001   | KEY VERAFIX   | 14,10                 |
| 2304 | VB420B1013   | Bypass vanası, 3/4", hızlı açar debi ayarlı                         | 125,00                |
| 2305 | VB420C1014   | Bypass vanası, 3/4", yavaş açar, debi ve hız ayarlı                 | 182,00                |
| 2306 | VB550Y0015   | Küresel vana, DN15/PN16   | 8,10                  |
| 2307 | VB550Y0020   | Küresel vana, DN20/PN16   | 9,40                  |
| 2308 | VB550Y0025   | Küresel vana, DN25/PN16   | 10,10                 |
| 2309 | VB550Y0032   | Küresel vana, DN32/PN16   | 16,70                 |
| 2310 | VB550Y0040   | Küresel vana, DN40/PN16   | 23,70                 |
| 2311 | VB550Y0050   | Küresel vana, DN50/PN16   | 33,40                 |
| 2312 | VBG2-15-0.25 | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.25 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 66,60                 |
| 2313 | VBG2-15-0.4  | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.4 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2314 | VBG2-15-0.63 | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 66,60                 |
| 2315 | VBG2-15-1    | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2316 | VBG2-15-1.6  | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2317 | VBG2-15-2.5  | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2318 | VBG2-15-4    | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2319 | VBG2-15-6.3  | DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 66,60                 |
| 2320 | VBG2-20-4    | DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 82,40                 |
| 2321 | VBG2-20-6.3  | DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 82,40                 |
| 2322 | VBG2-20-8.6  | DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 82,40                 |
| 2323 | VBG2-25-10   | DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 99,30                 |
| 2324 | VBG2-25-16   | DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 99,30                 |
| 2325 | VBG2-25-25   | DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 99,30                 |
| 2326 | VBG2-25-6.3  | DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 99,30                 |
| 2327 | VBG2-32-16   | DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 157,00                |
| 2328 | VBG2-32-25   | DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 157,00                |
| 2329 | VBG2-40-25   | DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 251,00                |
| 2330 | VBG2-40-40   | DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 251,00                |
| 2331 | VBG2-50-40   | DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 393,00                |
| 2332 | VBG2-50-63   | DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 393,00                |
| 2333 | VBG3-15-0.63 | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 118,00                |
| 2334 | VBG3-15-1    | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 118,00                |
| 2335 | VBG3-15-1.6  | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 118,00                |
| 2336 | VBG3-15-2.5  | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 118,00                |
| 2337 | VBG3-15-4    | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 118,00                |
| 2338 | VBG3-15-6.3  | DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 118,00                |
| 2339 | VBG3-20-4    | DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 133,00                |
| 2340 | VBG3-20-6.3  | DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 133,00                |
| 2341 | VBG3-20-8.6  | DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 133,00                |
| 2342 | VBG3-25-10   | DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 183,00                |
| 2343 | VBG3-25-16   | DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 183,00                |
| 2344 | VBG3-25-25   | DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 183,00                |
| 2345 | VBG3-25-6.3  | DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı  | 183,00                |
| 2346 | VBG3-32-16   | DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 262,00                |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod            | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|----------------|---|-----------------------|
| 2347 | VBG3-32-25     | DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 262,00                |
| 2348 | VBG3-40-25     | DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 317,00                |
| 2349 | VBG3-40-40     | DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 317,00                |
| 2350 | VBG3-50-40     | DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 483,00                |
| 2351 | VBG3-50-63     | DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı | 483,00                |
| 2352 | VC4012ZZ00     | Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, Molex bağlantı            | 42,80                 |
| 2353 | VC4013ZZ00/E   | Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, (egg crate)               | 39,70                 |
| 2354 | VC4612ZZ00/U   | Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol                            | 38,70                 |
| 2355 | VC51-A         | Magnezyum tuzu (2x25kg)   | 76,00                 |
| 2356 | VC6930ZZ11/E   | Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, molex bağlantı             | 72,80                 |
| 2357 | VC6931ZZ11/E   | Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, 1m kablo                   | 58,40                 |
| 2358 | VC6940ZZ11E    | Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 12sn, molex bağlantı              | 56,00                 |
| 2359 | VC6982ZZ11/E   | ACTUATOR  | 72,80                 |
| 2360 | VC76-A         | 10kg mineral bazlı eriyik, yaklaşık 90m3 kullanım suyu için yeterli | 58,60                 |
| 2361 | VC7931ZZ11/U   | Vana motoru, 0-10Vdc kontrol, 24 VAC, Molex bağlantı                | 127,00                |
| 2362 | VC8010ZZ00     | Vana motoru, 24 VAC, on-off kontrol, Molex bağlantı                 | 39,80                 |
| 2363 | VCB15BPL01     | FCU Dynamic Balancing Valve, DN15, Body Bronze, BSPP                | 107,00                |
| 2364 | VCB20BPL01     | FCU Dynamic Balancing Valve, DN20, Body Bronze, BSPP                | 107,00                |
| 2365 | VCB25BPL08     | FCU Dynamic Balancing Valve, DN25, Body Bronze, BSPP                | 110,00                |
| 2366 | VCM095         | VACUUM SWITCH   | 206,00                |
| 2367 | VCM101         | VACUUM SWITCH   | 206,00                |
| 2368 | VCM301         | VACUUM SWITCH   | 279,00                |
| 2369 | VCM4156        | VACUUM SWITCH   | 388,00                |
| 2370 | VCMV095        | VACUUM SWITCH   | 235,00                |
| 2371 | VCMV101        | VACUUM SWITCH   | 365,00                |
| 2372 | VCMV301        | VACUUM SWITCH   | 285,00                |
| 2373 | VCZAF1000      | 2-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs:3.0                   | 31,00                 |
| 2374 | VCZAH1000      | 2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP dış dişli bağlantı; kvs: 5.3        | 40,80                 |
| 2375 | VCZAJ1000      | 2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 5.3                  | 31,00                 |
| 2376 | VCZAJ1000/E    | 2-yollu vana gövdesi, 3/4"  | 31,00                 |
| 2377 | VCZAP1000      | 2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 6.0                    | 29,60                 |
| 2378 | VCZAP1000/U    | 2-yollu vana gövdesi, 1"  | 30,00                 |
| 2379 | VCZAQ1000/E    | 2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP dış dişli bağlantı; kvs: 6.0          | 32,00                 |
| 2380 | VCZME6000      | 3-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs: 3.4                  | 32,80                 |
| 2381 | VCZMG6000      | 3-yollu vana gövdesi, 3/4" dış dişli bağlantı; kvs: 7.0             | 44,40                 |
| 2382 | VCZMH6000      | 3-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 7.0                  | 32,80                 |
| 2383 | VCZMH6000/E    | 3-yollu vana gövdesi, 3/4"  | 33,60                 |
| 2384 | VCZMP6000      | 3-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 7.7                    | 32,80                 |
| 2385 | VCZMP6000/E    | 3-yollu vana gövdesi, 1"  | 33,70                 |
| 2386 | VCZMQ6000      | 3-yollu vana gövdesi, 1" dış dişli bağlantı; kvs: 7.7               | 32,80                 |
| 2387 | VCZZ1000       | Vana iç takımı, 2-yollu vana için standart                          | 21,00                 |
| 2388 | VCZZ1000/U     | Vana iç takımı, 2-yollu vana için                                   | 20,70                 |
| 2389 | VCZZ6000/U     | Vana iç takımı, 3-yollu vana için                                   | 21,00                 |
| 2390 | VCZZ6105-BUD/U | Vana iç takımı, 3-yollu vana için                                   | 21,00                 |
| 2391 | VE4010A1006    | On-Off ,DN10, 220 VAC,360 mbar                                      | 163,00                |
| 2392 | VE4010B1005    | On-Off ,DN10, 220 VAC,360 mbar                                      | 179,00                |
| 2393 | VE4010C1004    | On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar                                     | 284,00                |
| 2394 | VE4010C1038    | On-Off ,DN10, 220 VAC, 360 mbar                                     | 267,00                |
| 2395 | VE4015A1039    | On-Off ,DN15, 220 VAC, IP65, 360 mbar                               | 185,00                |
| 2396 | VE4015B1038    | On-Off ,DN15, 220 VAC,IP65, 360 mbar                                | 190,00                |
| 2397 | VE4015C1003    | On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar                                     | 18,70                 |
| 2398 | VE4015C1045    | On-Off ,DN15, 220 VAC, 360 mbar                                     | 253,00                |
| 2399 | VE4020A1062    | On-Off ,DN20, 220 VAC,360 mbar                                      | 244,00                |
| 2400 | VE4020C1003    | On-Off ,DN20, 220 VAC, 200 mbar                                     | 248,00                |
| 2401 | VE4020C1045    | On-Off ,DN20, 220 VAC, 360 mbar                                     | 347,00                |
| 2402 | VE4020S1004    | On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar                                 | 190,00                |
| 2403 | VE4020S2002    | On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli                 | 261,00                |
| 2404 | VE4025A1061    | On-Off ,DN25, 220 VAC,360 mbar                                      | 244,00                |
| 2405 | VE4025C1002    | On-Off ,DN25, 220 VAC, 200 mbar                                     | 194,00                |
| 2406 | VE4025C1051    | On-Off ,DN25, 220 VAC, 360 mbar                                     | 317,00                |
| 2407 | VE4025S1003    | On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar                                 | 190,00                |
| 2408 | VE4025S2001    | On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli                 | 261,00                |
| 2409 | VE4032A1000    | On-Off ,DN32, 220 VAC,200 mbar                                      | 271,00                |
| 2410 | VE4032B1009    | On-Off ,DN32, 220 VAC,200 mbar                                      | 352,00                |
| 2411 | VE4032B1041    | On-Off ,DN32, 220 VAC,360 mbar                                      | 336,00                |
| 2412 | VE4032C1008    | On-Off ,DN32, 220 VAC, 200 mbar                                     | 462,00                |
| 2413 | VE4032C1032    | On-Off ,DN32, 220 VAC, 360 mbar                                     | 39,50                 |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod         | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-------------|---|-----------------------|
| 2414 | VE4040C1001 | On-Off ,DN40, 220 VAC, 200 mbar   | 36,40                 |
| 2415 | VE4040C1050 | On-Off ,DN40, 220 VAC, 360 mbar   | 462,00                |
| 2416 | VE4050A1077 | On-Off ,DN50, 220 VAC,200 mbar  | 322,00                |
| 2417 | VE4050C1000 | On-Off ,DN50, 220 VAC, 200 mbar   | 39,50                 |
| 2418 | VE4050C1059 | On-Off ,DN50, 220 VAC, 360 mbar   | 534,00                |
| 2419 | VF00-1B54   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000, daldırma kovani ile beraber                      | 58,90                 |
| 2420 | VF00-1B54NW | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000   | 52,80                 |
| 2421 | VF00-1B65   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü PT1000, IP65, 150MM  | 0,00                  |
| 2422 | VF00-3B54NW | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, Pt1000   | 52,80                 |
| 2423 | VF04-1/2E   | Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası; ayar aralığı : 1.5 - 6.0 bar                      | 43,50                 |
| 2424 | VF06-1/2A   | Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası, hortum bağlantılı; ayar aralığı : 0.5 - 3.0 bar   | 46,90                 |
| 2425 | VF06-1/2B   | Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası, rakorlu; ayar aralığı : 0.5 - 3.0 bar             | 46,70                 |
| 2426 | VF06-1/2BM  | Kapalı ısıtma devreleri için manometreli doldurma vanası, rakorlu; ayar aralığı : 0.5 - 3.0 bar | 52,00                 |
| 2427 | VF10-1B54T  | Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC10K, IP54, 150MM  | 0,00                  |
| 2428 | VF20-1B54   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, NTC20, bakır daldırma kovani ile beraber                 | 55,00                 |
| 2429 | VF20-1B54S  | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, NTC20, çelik daldırma kovani ile beraber                 | 84,80                 |
| 2430 | VF20-1B65   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC20K, IP65, 150MM  | 0,00                  |
| 2431 | VF20-1B65S  | Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC20K, IP65, 150MM  | 0,00                  |
| 2432 | VF20-3B54   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, NTC20, bakır daldırma kovani ile beraber                 | 67,50                 |
| 2433 | VF20-3B54S  | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, NTC20, çelik daldırma kovani ile beraber                 | 90,10                 |
| 2434 | VF20-5B54   | Daldırma tipi sıcaklık sensörü NTC20K, IP54, 50MM   | 0,00                  |
| 2435 | VF20A       | Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, NTC20  | 41,00                 |
| 2436 | VF-SPRING   | Eski tip kovan bağlantısı   | 0,00                  |
| 2437 | VM241A1002  | BasicMes balans vanası ölçüm cihazı   | 1.870,00              |
| 2438 | VM242A0101  | Balans vanaları için BasicMes-2 fark basınç ölçüm aleti   | 2.536,00              |
| 2439 | VMA242A001  | El yazıcısı - Kızılötesi iletişim   | 1.033,00              |
| 2440 | VMA242A002  | Yazıcı için yedek kağıt (10 paket)  | 64,60                 |
| 2441 | VMA242A004  | Sıcaklık sensörü  | 226,00                |
| 2442 | VMS2        | Yedek switch paketi   | 45,40                 |
| 2443 | VMU1        | Motor pozisyonu gösteren aksesuar, opsiyonel  | 122,00                |
| 2444 | VNM111      | VACUUM SWITCH   | 276,00                |
| 2445 | VNM301      | VACUUM SWITCH   | 280,00                |
| 2446 | VNMV111     | VACUUM SWITCH   | 374,00                |
| 2447 | VNMV301     | VACUUM SWITCH   | 386,00                |
| 2448 | VP420B1011  | Pilot vana, 3/4", hızlı açar, debi ayarlı   | 145,00                |
| 2449 | VP420C1012  | Pilot vana, 3/4", yavaş açar, debi ve hız ayarlı  | 209,00                |
| 2450 | VQ420MA1004 | 3/4", V2 hızlı açar, hızlı kapar,   | 283,00                |
| 2451 | VQ420MB1003 | 3/4", V2 hızlı açar, hızlı kapar, debi ayarlı   | 309,00                |
| 2452 | VQ420MC1002 | 3/4", V2 yavaş açar, debi ve hız ayarlı   | 342,00                |
| 2453 | VQ425MA1005 | 1", V2 hızlı açar, hızlı kapar,   | 324,00                |
| 2454 | VQ425MB1004 | 1", V2 hızlı açar, hızlı kapar, debi ayarlı   | 365,00                |
| 2455 | VQ425MC1003 | 1", V2 yavaş açar, debi ve hız ayarlı   | 39,50                 |
| 2456 | VQ440MA1006 | 1 1/2", V2 hızlı açar, hızlı kapar,   | 585,00                |
| 2457 | VQ440MB1005 | 1 1/2", V2 hızlı açar, hızlı kapar, debi ayarlı   | 640,00                |
| 2458 | VQ440MC1004 | 1 1/2", V2 yavaş açar, debi ve hız ayarlı   | 682,00                |
| 2459 | VQ450MA1007 | 2", V2 hızlı açar, hızlı kapar,   | 647,00                |
| 2460 | VQ450MB1006 | 2", V2 hızlı açar, hızlı kapar, debi ayarlı   | 704,00                |
| 2461 | VQ450MC1005 | 2", V2 yavaş açar, debi ve hız ayarlı   | 741,00                |
| 2462 | VR170-1/2A  | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1/2"  | 72,20                 |
| 2463 | VR170-11/2A | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/2"  | 179,00                |
| 2464 | VR170-11/4A | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/4"  | 152,00                |
| 2465 | VR170-1A    | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1"  | 85,30                 |
| 2466 | VR170-21/2A | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2 1/2"  | 400,00                |
| 2467 | VR170-2A    | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2"  | 207,00                |
| 2468 | VR170-3/4A  | Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 3/4"  | 78,80                 |
| 2469 | VR300-100A  | Debi limitleyici vana, DN100, PN16, flanşlı   | 3.011,00              |
| 2470 | VR300-100ZA | Debi limitleyici vana, DN100, PN25, flanşlı   | 3.244,00              |
| 2471 | VR300-150A  | Debi limitleyici vana, DN150, PN16, flanşlı   | 4.935,00              |
| 2472 | VR300-150ZA | Debi limitleyici vana, DN150, PN25, flanşlı   | 5.220,00              |
| 2473 | VR300-200A  | Debi limitleyici vana, DN200, PN16, flanşlı   | 6.836,00              |
| 2474 | VR300-250A  | Debi limitleyici vana, DN250, PN16, flanşlı   | 10.545,00             |
| 2475 | VR300-300A  | Debi limitleyici vana, DN300, PN16, flanşlı   | 14.888,00             |
| 2476 | VR300-350A  | Debi limitleyici vana, DN350, PN16, flanşlı   | 20.921,00             |
| 2477 | VR300-400A  | Debi limitleyici vana, DN400, PN16, flanşlı   | 33.559,00             |
| 2478 | VR300-450A  | Debi limitleyici vana, DN450, PN16, flanşlı   | 48.553,00             |
| 2479 | VR300-50A   | Debi limitleyici vana, DN50, PN16, flanşlı  | 2.367,00              |
| 2480 | VR300-65A   | Debi limitleyici vana, DN65, PN16, flanşlı  | 2.547,00              |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod          | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|--------------|---|-----------------------|
| 2481 | VR300-80A    | Debi limitleyici vana, DN80, PN16, flanşlı  | 2.842,00              |
| 2482 | VS1200BB01   | V300, V305, V310, V320 için kartuş Kv sabit   | 6,70                  |
| 2483 | VS1200SLGB01 | V300, V305, V310, V320 için kartuş kv ayarlanabilir   | 7,80                  |
| 2484 | VS2600C001   | 2 adet basınç test portu SafeCon (G 1/4")   | 21,60                 |
| 2485 | VS3295A015   | DOUBLE NIPPLE FOR V2495 ( 2PCS )  | 1,80                  |
| 2486 | VSS501A008   | Bakır basınç iletim borusu (G 1/4")   | 22,60                 |
| 2487 | VST06-1/2A   | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1/2"   | 6,60                  |
| 2488 | VST06-11/2A  | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1 1/2"   | 23,80                 |
| 2489 | VST06-11/4A  | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1 1/4"   | 13,60                 |
| 2490 | VST06-1A     | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1"   | 9,30                  |
| 2491 | VST06-2A     | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 2"   | 33,60                 |
| 2492 | VST06-3/4A   | Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 3/4"   | 7,20                  |
| 2493 | VT3096DX20   | Kompakt radyatör seti   | 20,50                 |
| 2494 | VT3096DY15   | Kompakt radyatör seti   | 22,10                 |
| 2495 | VU12A1017    | 2-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı  | 23,50                 |
| 2496 | VU12A1025    | 2-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı  | 23,50                 |
| 2497 | VU13A1015    | 3-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı  | 25,60                 |
| 2498 | VU13A1023    | 3-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı  | 25,60                 |
| 2499 | VV420A1010   | Vent vana, 3/4", hızlı açar, sağ  | 163,00                |
| 2500 | VV420A1051   | Vent vana, 3/4", hızlı açar, sol  | 165,00                |
| 2501 | W7070A2000   | WIRELESS-LON GATEWAY WITH ANTENNA   | 1.052,00              |
| 2502 | WB150        | Daldırma kovani, 135mm, bakır   | 28,70                 |
| 2503 | WB300        | Daldırma kovani, 300mm, bakır   | 57,60                 |
| 2504 | WB50         | Pirinç daldırma kovani, 50MM  | 0,00                  |
| 2505 | WPF20A       | Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, 2xNTC20  | 80,60                 |
| 2506 | WPF20L       | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, 2xNTC20, bakır daldırma kovani ile beraber                             | 134,00                |
| 2507 | WPF20T       | Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, 2xNTC20, bakır daldırma kovani ile beraber                             | 90,10                 |
| 2508 | WS150        | Daldırma kovani, 135mm, çelik   | 54,90                 |
| 2509 | WS300        | Daldırma kovani, 300mm, çelik   | 139,00                |
| 2510 | WS50         | Paslanmaz çelik daldırma kovani, 50MM   | 0,00                  |
| 2511 | Z11AS-1/2A   | Otomatik ters yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C ve FN09 için, 230 Vac, DN15-50                        | 312,00                |
| 2512 | Z11AS-1/2B   | Otomatik ters yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C ve FN09 için, 24 Vac, DN15-50                         | 307,00                |
| 2513 | Z11AS-1A     | Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 230 Vac, DN15-50 arası   | 307,00                |
| 2514 | Z11AS-1B     | Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 24 Vac, DN15-50 arası  | 307,00                |
| 2515 | Z11S-A       | Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 230 Vac, DN65-100 arası   | 276,00                |
| 2516 | Z11S-B       | Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 24 Vac, DN65-100 arası  | 276,00                |
| 2517 | Z121-1/2     | Stop vana, 12 adet  | 47,90                 |
| 2518 | Z121-3/8     | Stop vana, 12 adet  | 36,70                 |
| 2519 | Z171T-11/4A  | FLOAT,PLASTIC.11/4-2  | 66,50                 |
| 2520 | Z74A-A       | F74C için, 230 Vac  | 221,00                |
| 2521 | Z74S-A       | F74C için, pilli  | 226,00                |
| 2522 | ZPFL1        | EzSense, yanıcı gaz dedektörü, taşınabilir  | 48,60                 |
| 2523 | ZR06F        | FF06 Filtre kabı için anahtar   | 10,40                 |
| 2524 | ZR100FA      | Dört yollu vana, PN6, DN100, flanşlı  | 397,00                |
| 2525 | ZR125FA      | Dört yollu vana, PN6, DN125, flanşlı  | 675,00                |
| 2526 | ZR150FA      | Dört yollu vana, PN6, DN150, flanşlı  | 753,00                |
| 2527 | ZR15MA       | Dört yollu vana, PN6, DN15, dişli   | 108,00                |
| 2528 | ZR200FA      | Dört yollu vana, PN6, DN200, flanşlı  | 975,00                |
| 2529 | ZR20MA       | Dört yollu vana, PN6, DN20, dişli   | 108,00                |
| 2530 | ZR25FA       | Dört yollu vana, PN6, DN25, flanşlı   | 145,00                |
| 2531 | ZR25MA       | Dört yollu vana, PN6, DN25, dişli   | 113,00                |
| 2532 | ZR32FA       | Dört yollu vana, PN6, DN32, flanşlı   | 145,00                |
| 2533 | ZR32MA       | Dört yollu vana, PN6, DN32, dişli   | 116,00                |
| 2534 | ZR40FA       | Dört yollu vana, PN6, DN40, flanşlı   | 145,00                |
| 2535 | ZR40MA       | Dört yollu vana, PN6, DN40, dişli   | 132,00                |
| 2536 | ZR50FA       | Dört yollu vana, PN6, DN50, flanşlı   | 161,00                |
| 2537 | ZR65FA       | Dört yollu vana, PN6, DN65, flanşlı   | 192,00                |
| 2538 | ZR80FA       | Dört yollu vana, PN6, DN80, flanşlı   | 283,00                |
| 2539 | Y87RFC2090   | Akıllı Termostat - 1 adet Dijital Termostat (T87RF2025), 1 adet Röle Modülü (BDR91) ve 1 adet İnternet Modülü | 166,00                |
| 2540 | T87M2036     | Open therm round dijital oransal oda termostatu (kablolu)   | 60,30                 |
| 2541 | T87G2014     | On/off round dijital oransal oda termostatu (Kablolu)   | 62,40                 |
| 2542 | RF100        | Sisteme internet üzerinden erişim için internet ağ geçidi   | 73,80                 |
| 2543 | TF228WN-C    | 2 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Beyaz Çerçeve, 220 V   | 32,30                 |
| 2544 | TF428DN/U    | 2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Siyah Çerçeve, 220 V   | 50,50                 |
| 2545 | TF428WN/U    | 2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Beyaz Çerçeve, 220 V   | 50,50                 |
| 2546 | TF428DN      | 2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Siyah Çerçeve - 40'lı ambalaj, 220 V                                 | 47,40                 |
| 2547 | TF428WN      | 2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Beyaz Çerçeve - 40'lı ambalaj, 220 V                                 | 47,40                 |
| 2548 | TF428KN/U    | 2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatu - Çizgili Altın Çerçeve, 220 V   | 55,40                 |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod              | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|------------------|---|-----------------------|
| 2549 | TF428LN/U        | 4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Çizgili Gümüş Çerçeve, 220 V   | 55,40                 |
| 2550 | TF428SN/U        | 4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı – Gümüş Çerçeve, 220 V   | 55,40                 |
| 2551 | XC70             | Elektrokimyasal hücreli CO alarmı, 10-30°C, bir SPDT kontak, 230V/50Hz, 7 yıl pil ömrü                                  | 41,10                 |
| 2552 | XC100            | Elektrokimyasal hücreli CO alarmı, 10-45°C, bir SPDT kontak, 230V/50Hz, 10 yıl pil ömrü                                 | 41,10                 |
| 2553 | KTF20-65-2M-B    | Kablo tipi sıcaklık sensörü   | 25,00                 |
| 2554 | V5032Y0015B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN15, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 34,00                 |
| 2555 | V5032Y0020B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN20, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 35,90                 |
| 2556 | V5032Y0025B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN25, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 41,10                 |
| 2557 | V5032Y0032B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN32, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 72,30                 |
| 2558 | V5032Y0040B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN40, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 76,40                 |
| 2559 | V5032Y0050B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN50, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 120,00                |
| 2560 | V5032Y0065B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN65, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 227,00                |
| 2561 | V5032Y0080B      | Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN80, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130°C, PN16                      | 396,00                |
| 2562 | M4410E1510       | Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde Kapalı, 24 V AC   | 55,10                 |
| 2563 | M4410K1515       | Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde Kapalı, 24 V DC   | 58,20                 |
| 2564 | M44-MOD-1M/U     | Bağlantı Kablosu 1 metre  | 6,70                  |
| 2565 | M44-MOD-1M       | Bağlantı Kablosu 1 metre (10 Adet)  | 49,90                 |
| 2566 | M44-MOD-3M       | Bağlantı Kablosu 3 metre (10 Adet)  | 83,20                 |
| 2567 | M44-MOD-5M       | Bağlantı Kablosu 5 metre (10 Adet)  | 133,00                |
| 2568 | M100-AG          | On/off termal tahrikli motor, 24V (V5004T serisi kombine vana için)   | 12,50                 |
| 2569 | M100-BG          | On/off termal tahrikli motor, 230V (V5004T serisi kombine vana için)  | 12,50                 |
| 2570 | FK06 - 1/2AA     | Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana, R = 1/2" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=1,5   | 99,20                 |
| 2571 | FK06 - 3/4AA     | Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana, R = 3/4" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=2,5   | 110,00                |
| 2572 | FK06 - 1AA       | Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana, R = 1" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=4,0     | 122,00                |
| 2573 | FK06 - 1 1/4AA   | Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana, R = 1 1/4" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=6,0 | 144,00                |
| 2574 | F74CS-1/2AA      | Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1/2" , 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=1,5           | 227,00                |
| 2575 | F74CS-3/4AA      | Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 3/4" , 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=2,5           | 236,00                |
| 2576 | F74CS-1AA        | Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1" , 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=4,0             | 246,00                |
| 2577 | F74CS-1 1/4AA    | Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1 1/4" , 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar aralığı, Kvs=6,0         | 255,00                |
| 2578 | FK74CS-1/2AA     | "Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü kombinasyonu, 1/2" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde       | 245,00                |
| 2579 | FK74CS-3/4AA     | "Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü kombinasyonu, 3/4" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde       | 255,00                |
| 2580 | FK74CS-1AA       | "Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü kombinasyonu, 1" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde         | 279,00                |
| 2581 | FK74CS-1 1/4AA   | "Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü kombinasyonu, 1 1/4" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde     | 302,00                |
| 2582 | Z74S-AN          | "Primus Plus" filtreler için otomatik ters yıkama motoru, R = 1/2" - 2" , 230V/50Hz, programlanabilir                   | 173,00                |
| 2583 | BA298-65FA       | Geri akış önleyici, DN65, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C   | 3.962,00              |
| 2584 | BA298-80FA       | Geri akış önleyici, DN80, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C   | 4.087,00              |
| 2585 | BA298-100FA      | Geri akış önleyici, DN100, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C  | 4.202,00              |
| 2586 | BA298-150FA      | Geri akış önleyici, DN150, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C  | 7.088,00              |
| 2587 | CMT701A1006      | Günlük programlı oda termostadı ( Isıtma veya soğutma), 4 seviyeli  | 83,60                 |
| 2588 | CMT707A1037      | Haftalık programlı oda termostadı ( Isıtma veya soğutma), 6 seviyeli  | 62,40                 |
| 2589 | CMT727D1016      | Kablosuz dijital oda termostadı, 7 gün zaman programlı  | 114,00                |
| 2590 | F78TS-65FA       | Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2" , 100micron, PN16, Tmax=70°C  | 2.536,00              |
| 2591 | F78TS-80FA       | Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3" , 100micron, PN16, Tmax=70°C  | 2.789,00              |
| 2592 | F78TS-100FA      | Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4" , 100micron, PN16, Tmax=70°C  | 3.127,00              |
| 2593 | EW1100CM1200     | DN15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-bus klipi dahil          | 81,80                 |
| 2594 | EW1100CM2000     | DN20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-bus klipi dahil          | 85,10                 |
| 2595 | EW1100CM2800     | DN25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-bus klipi dahil          | 194,00                |
| 2596 | EW1100CM3900     | DN32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-bus klipi dahil           | 209,00                |
| 2597 | EW1100CM4600     | DN40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-bus klipi dahil          | 232,00                |
| 2598 | EW1101CM1200     | DN15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-bus klipi dahil          | 82,20                 |
| 2599 | EW1101CM2000     | DN20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-bus klipi dahil          | 85,60                 |
| 2600 | EW1101CM2800     | DN25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-bus klipi dahil          | 226,00                |
| 2601 | EW1101CM3900     | DN32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-bus klipi dahil           | 226,00                |
| 2602 | EW1101CM4600     | DN40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m <sup>3</sup> /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-bus klipi dahil           | 249,00                |
| 2603 | V2021EBB15       | Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0.62   | 7,70                  |
| 2604 | V2021DBB15       | Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - düz - Kvs = 0.62  | 8,20                  |
| 2605 | V5CF200BM075     | Sabit Akış Vanası, DN200, debi: 111.37m <sup>3</sup> /h, dp: 22-210kPa  | 2.017,00              |
| 2606 | EW7730M6000      | Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 25m <sup>3</sup> /h M-Bus DN65 flanşlı   | 1.862,00              |
| 2607 | EW7730M7000      | Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 40m <sup>3</sup> /h M-Bus DN65 flanşlı   | 2.211,00              |
| 2608 | EW7730M7800      | Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 60m <sup>3</sup> /h M-Bus DN65 flanşlı   | 3.130,00              |
| 2609 | V5004TYN10150150 | DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=45l/h...150l/h, ölçüm nozüksüz, iç                         | 48,00                 |
| 2610 | V5004TYN10150600 | DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=60l/h...600l/h, ölçüm nozüksüz, iç                         | 48,00                 |
| 2611 | V5004TXN10200900 | DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=90l/h...900l/h, ölçüm nozüksüz, iç                         | 55,00                 |
| 2612 | V2040DUH15       | Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, düz, 2.10,                       | 14,60                 |
| 2613 | V2040DUH20       | Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, düz, 2.60,                       | 18,70                 |
| 2614 | V2040DUH25       | Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, düz, 3.30,                       | 28,10                 |
| 2615 | NK300T-1/2A      | Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"  | 658,00                |
| 2616 | NK300T-1/2ABA    | Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, BA tip geri akım önleyicili, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"                       | 709,00                |
| 2617 | NK300T-1/2ACA    | Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, CA tip geri akım önleyicili, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"                       | 736,00                |

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod         | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-------------|---|-----------------------|
| 2618 | TS131-3/4A  | Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal tüp 1,3 m                             | 93,10                 |
| 2619 | TS131-3/4B  | Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal tüp 4 m                               | 111,00                |
| 2620 | AF11-1/2C   | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 1/2 - 3/4" için  | 65,10                 |
| 2621 | AF11-1/2D   | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 1/2 - 3/4" için | 59,70                 |
| 2622 | AF11-1B     | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 20 µm, 1 - 11/4" için   | 111,00                |
| 2623 | AF11-1C     | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 1 - 11/4" için   | 88,40                 |
| 2624 | AF11-1D     | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 1 - 11/4" için  | 97,80                 |
| 2625 | AF11-11/2B  | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 20 µm, 11/2 - 2" için   | 157,00                |
| 2626 | AF11-11/2C  | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 11/2 - 2" için   | 119,00                |
| 2627 | AF11-11/2D  | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 11/2 - 2" için  | 138,00                |
| 2628 | ATP921R3100 | Evohome Wi-fi connected pack (1 Adet ATC928G3000 - Evohome Dijital Kontrolör, 1 Adet BDR91    | 572,00                |
| 2629 | ATP924G2002 | 4 Zon için Evohome seti (1 Adet ATC928G3000, 1 Adet ATF100 - Masaüstü Standı, 4 adet HR92WE   | 572,00                |
| 2630 | HR92WE      | Elektronik termostatik radyatör vanası, RF kablosuz kontrol sistemi                           | 83,20                 |
| 2631 | HR924WE     | Elektronik termostatik radyatör vanası seti, 4 adet   | 290,00                |
| 2632 | HR90        | Dijital termostatik radyatör kontrolörü, haftalık program, donma korumalı                     | 62,40                 |
| 2633 | HCE20M1003  | Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon   | 261,00                |
| 2634 | T87HC2011   | OpenTherm dijital oransal ısıtma/soğutma termostatu   | 70,70                 |
| 2635 | CMR737F1002 | OpenTherm haftalık programlı oransal oda termostatu   | 142,00                |
| 2636 | H7018A1003  | Çiğ noktası dedektörü, 24V  | 125,00                |
| 2637 | SDC9-21N    | Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 9 röleli  | 625,00                |
| 2638 | W6560C1005  | Dış hava kompanzasyonlu kontrolör, yerden ısıtma/soğutma                                      | 445,00                |
| 2639 | HIU1NBN0MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.613,00              |
| 2640 | HIU1NBN0US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.689,00              |
| 2641 | HIU1NBN1MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.680,00              |
| 2642 | HIU1NBN1US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.757,00              |
| 2643 | HIU1NBS0MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.601,00              |
| 2644 | HIU1NBS0US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.678,00              |
| 2645 | HIU1NBS1MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.667,00              |
| 2646 | HIU1NBS1US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.744,00              |
| 2647 | HIU2NBN0MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.803,00              |
| 2648 | HIU2NBN0US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.880,00              |
| 2649 | HIU2NBN1MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.925,00              |
| 2650 | HIU2NBN1US  | Elektronik daire istasyonu  | 2.002,00              |
| 2651 | HIU2NBS0MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.791,00              |
| 2652 | HIU2NBS0US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.868,00              |
| 2653 | HIU2NBS1MS  | Elektronik daire istasyonu  | 1.914,00              |
| 2654 | HIU2NBS1US  | Elektronik daire istasyonu  | 1.990,00              |
| 2655 | HIU1NBN0MC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.831,00              |
| 2656 | HIU1NBN0UC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.910,00              |
| 2657 | HIU1NBN1MC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.925,00              |
| 2658 | HIU1NBN1UC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.004,00              |
| 2659 | HIU1NBS0MC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.822,00              |
| 2660 | HIU1NBS0UC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.901,00              |
| 2661 | HIU1NBS1MC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.916,00              |
| 2662 | HIU1NBS1UC  | Elektronik daire istasyonu  | 1.995,00              |
| 2663 | HIU2NBN0MC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.028,00              |
| 2664 | HIU2NBN0UC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.107,00              |
| 2665 | HIU2NBN1MC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.178,00              |
| 2666 | HIU2NBN1UC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.257,00              |
| 2667 | HIU2NBS0MC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.019,00              |
| 2668 | HIU2NBS0UC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.098,00              |
| 2669 | HIU2NBS1MC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.168,00              |
| 2670 | HIU2NBS1UC  | Elektronik daire istasyonu  | 2.247,00              |
| 2671 | H7012B1024  | Mahal tipi nem ve sıcaklık sensörü  | 234,00                |
| 2672 | H7015B1080  | Kanal tipi nem ve sıcaklık sensörü  | 324,00                |
| 2673 | H7508A1080  | Dış hava tipi nem ve sıcaklık sensörü   | 300,00                |
| 2674 | AQS71-KAM-T | Kanal tipi CO2 kontrolörü   | 668,00                |
| 2675 | DPTE110     | ± 100Pa, 0-10V/4-20mA   | 268,00                |
| 2676 | DPTE1100    | ± 1000 Pa, 0-10V/4-20mA   | 245,00                |
| 2677 | DPTE1100D   | ± 1000 Pa, 0-10V/4-20mA, dij. göstergeli  | 362,00                |
| 2678 | DPTE110D    | ± 100 Pa, 0-10V/4-20mA, dij. göstergeli   | 342,00                |
| 2679 | DPTE50      | ± 50 Pa, 0-10V/4-20mA   | 227,00                |
| 2680 | DPTE50D     | ± 50 Pa, 0-10V/4-20mA, dij.göstergeli   | 362,00                |
| 2681 | DPTE550     | ± 500Pa, 0-10V/4-20mA   | 245,00                |
| 2682 | MS8104F1210 | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 24V AC - on-off - 3.4 Nm - limit anahtarlı          | 124,00                |
| 2683 | MS4604F1210 | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 230V AC - on-off - 3.4 Nm - limit anahtarlı         | 137,00                |
| 2684 | MS8109F1210 | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 24V AC - on-off - 9 Nm - limit anahtarlı            | 153,00                |
| 2685 | MS4609F1210 | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 230V AC - on-off - 9 Nm - limit anahtarlı           | 168,00                |
| 2686 | MS8120F1200 | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 24V AC - on-off - 20 Nm - limit anahtarlı           | 208,00                |

# Honeywell

## Alfabetik Fiyat Listesi 2017 - 2018

| No   | Kod             | Açıklamalar   | 2017 Prices - Rounded |
|------|-----------------|---|-----------------------|
| 2687 | MS4620F1203     | Yangın/duman damper motorları, YGD=15 s - 230V AC - on-off - 20 Nm - limit anahtarlı                  | 220,00                |
| 2688 | M38K-A4         | Manometre, 0-4bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı  | 13,50                 |
| 2689 | M38K-A16        | Manometre, 0-16bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı   | 13,50                 |
| 2690 | M38K-A25        | Manometre, 0-25bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı   | 13,50                 |
| 2691 | M38K-A40        | Manometre, 0-40bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı   | 13,50                 |
| 2692 | AF11DS-1B       | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 20 µm, 1 - 11/4" için  | 123,00                |
| 2693 | AF11DS-1C       | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 50 µm, 1 - 11/4" için  | 123,00                |
| 2694 | AF11DS-1D       | Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 200 µm, 1 - 11/4" için | 123,00                |
| 2695 | V5005TY20150350 | DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=25l/h...350l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2"   | 32,50                 |
| 2696 | V5005TY20151000 | DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2" | 32,50                 |
| 2697 | V5005TY20201000 | DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2" | 36,70                 |
| 2698 | V5005TY20201500 | DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2" | 36,70                 |
| 2699 | V5005TY20251000 | DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2" | 40,80                 |
| 2700 | V5005TY20251500 | DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm nozulsuz, 1/2" | 40,80                 |
| 2701 | EW4801AP7323    | Elektromanyetik debimetre, 250-312,5 m3/h Pulse - DN100 - Flanşlı                                     | 5.250,00              |
| 2702 | EW4801AP8123    | Elektromanyetik debimetre, 400-500 m3/h Pulse - DN125 - Flanşlı                                       | 6.000,00              |
| 2703 | EW4801AP8523    | Elektromanyetik debimetre, 630-787,5 m3/h Pulse - DN150 - Flanşlı                                     | 6.650,00              |
| 2704 | EW4801AP8923    | Elektromanyetik debimetre, 1000-1250 m3/h Pulse - DN200 - Flanşlı                                     | 7.700,00              |
| 2705 | EW4801AP9123    | Elektromanyetik debimetre, 1600-1938 m3/h Pulse - DN250 - Flanşlı                                     | 9.000,00              |
| 2706 | EW5001CDZ       | Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma)  | 190,00                |