

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

Kod	Açıklamalar	Liste Fiyatı
900356	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1/2"	8,90
030000345	M6061L için senkron motor (230Vac)	124,00
030000346	M6061L için elektronik kart (230Vac)	122,00
030000433	M6061A için elektronik kart (24Vac)	115,00
0900248	Seat bush with seal for D15NP, DN65	61,50
0900249	Seat bush with seal for D15NP, DN80	61,50
0900250	Seat bush with seal for D15NP, DN100	88,80
0900251	Seat bush with seal for D15NP, DN125	169,00
0900252	Seat bush with seal for D15NP, DN150	190,00
0900253	Seat bush with seal for D15NP, DN200	908,00
0900256	Guide bush with seal for D15NP, DN65	70,50
0900257	Guide bush with seal for D15NP, DN80	83,30
0900258	Guide bush with seal for D15NP, DN100	82,20
0900259	Guide bush with seal for D15NP, DN125	175,00
0900260	Guide bush with seal for D15NP, DN150	146,00
0900261	Guide bush with seal for D15NP, DN200	885,00
0900272	SPRING BONNET COMPL. D22-1/4+3/8 SK MA	9,20
0900273	SPRING BONNET COMPL. D22-1/2+3/4	10,50
0900274	SPRING BONNET COMPL. D22-1+11/4	12,30
0900275	SPRING BONNET COMPL. D22-11/2+2 SK M	24,60
0900357	Valve disc complete for RV280 check-valve, 3/4"	9,00
0900358	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1"	11,80
0900359	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/4"	13,40
0900360	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/2"	17,90
0900747	Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 1/2....11/4" (10 adet)	15,70
0900748	Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 11/2....2" (10 adet)	15,70
0901353	Set of seals DN50, D15PN Basınç düşürücü vana için	34,70
0901354	Set of seals DN65, D15PN Basınç düşürücü vana için	37,40
0901355	Set of seals DN80, D15PN Basınç düşürücü vana için	47,60
0901356	Set of seals DN100, D15PN Basınç düşürücü vana için	71,50
0901357	Set of seals DN125, D15PN Basınç düşürücü vana için	121,00
0901358	Set of seals DN150, D15PN Basınç düşürücü vana için	159,00
0901359	Set of seals DN200, D15PN Basınç düşürücü vana için	354,00
0901448	PACKING RING SET (10'lu paket)	30,20
0901499	X10 O-RING SET	7,80
0901515	Yay başlığı, ayar skalası ile birlikte	17,40
0901517	SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCAL	29,10
0901518	SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCALE	32,50
0901659	BALL VALVE WITH SEAL RING	21,30
0903127	Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 1/2" (10 adet)	7,20
0903128	Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 3/4....11/4" (10 adet)	7,80
0903223	PISTON GUIDE FOR D22-1/4+3/8" SK	17,90
0903224	PISTON GUIDE FOR D22-1/2" SK MAX. 20PCS	19,00
0903225	PISTON GUIDE FOR D22-3/4" SK MAX. 10	24,60
0903226	PISTON GUIDE FOR D22-1"	39,10
0903227	PISTON GUIDE FOR D22-11/4" SK MAX. 20	52,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

0903228	PISTON GUIDE FOR D22-11/2" SK MAX. 10	70,50
0903229	PISTON GUIDE FOR D22-2" SK MAX	85,40
0903752	300 serisi vana, conta seti, DN80	55,90
0903753	300 serisi vana, conta seti, DN100	73,20
0903840	Plug assembly kvs100	385,00
0903848	X10 Body gasket set DN80/100	97,90
2061400	Yay, Çek Vana 1/2"	6,50
2061500	Yay, Çek Vana 3/4"	6,50
2061600	Yay, Çek Vana 1"	6,50
2061700	Yay, Çek Vana 1 1/4"	6,50
2062000	Yay, Çek Vana 1 1/2"	6,50
2202500	DIAPHRAGM	5,50
2202700	DIAPHRAGM	5,50
2203300	DIAPHRAGM	8,50
2204100	DIAPHRAGM	13,40
43191679-001	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421A serisi motorlar için	74,40
43191679-002	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421B serisi motorlar için	79,30
43191679-007	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421A serisi motorlar için	66,00
43191679-008	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421B serisi motorlar için	103,00
43191679-011	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm	104,00
43191679-012	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm	74,80
43191680-002	Dual end switch SPDT (250V, 10A)	117,00
43191680-005	Dual end switch SPDT (250V, 10A)	102,00
43193862-001	Mik200 panel montaj kiti	23,70
43196000-001	Yüksek sıcaklık kiti, 20mm mil vanalar için	117,00
43196000-002	Yüksek sıcaklık kiti, 38mm mil vanalar için	119,00
45900445-013B	Molex Motor bağlantı kablosu	4,40
45900445-015B	Molex Motor bağlantı kablosu	4,50
5018100	SEAL-RING	6,30
5163000	Seal-ring	6,30
5351200	SEAL-RING	10,80
5351300	SEAL-RING	6,30
5381300	FUNNEL SHIPHON	14,70
5531500	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1	6,30
5534900	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1/2	6,30
5535100	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-3/4	6,30
5535300	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/4	6,30
5535500	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/2	6,30
5707300	DIAPHRAGM	11,80
5707400	DIAPHRAGM	17,90
5707500	DIAPHRAGM	35,80
5707600	DIAPHRAGM	53,20
5707700	DIAPHRAGM	73,20
5707800	DIAPHRAGM	64,90
5707900	DIAPHRAGM	351,00
5708200	Diyafraam	57,50
70-550	5 - 160cm fark	1.379,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

70-610	5 - 40cm fark	652,00
A152-1AC	Safety valve insert, 10.0 bar	33,50
AA76-1/2A	Drain connector 1/2" - 2"	10,50
AB10	SOLENOID VALVE	157,00
AB13	SOLENOID VALVE	192,00
AB20	SOLENOID VALVE	258,00
AB25	SOLENOID VALVE	407,00
AB32	SOLENOID VALVE DN25 0-10 BAR	441,00
AB40	SOLENOID VALVE	686,00
AB50	SOLENOID VALVE DN40 0-10 BAR	731,00
AC-15FS	Vana bağlantı aksesuarı	5,80
AC-15FT	Vana bağlantı aksesuarı	5,60
AC-15T	Vana bağlantı aksesuarı	4,00
AC-15TF	Vana bağlantı aksesuarı	9,90
AC-20FS	Vana bağlantı aksesuarı	3,60
AC-20FT	Vana bağlantı aksesuarı	3,40
AC-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
AC-20TF	Vana bağlantı aksesuarı	9,50
AC-25T	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
AC-25TF	Vana bağlantı aksesuarı	10,70
AC-32T	Vana bağlantı aksesuarı	26,80
AC-32TF	Vana bağlantı aksesuarı	17,40
AC-40T	Vana bağlantı aksesuarı	38,40
AC-40TF	Vana bağlantı aksesuarı	24,70
AC-50TF	Vana bağlantı aksesuarı	28,30
ACN-15C	Vana bağlantı aksesuarı	4,30
ACN-15S	Vana bağlantı aksesuarı	4,60
ACN-15T	Vana bağlantı aksesuarı	4,10
ACN-20C	Vana bağlantı aksesuarı	6,20
ACN-20S	Vana bağlantı aksesuarı	6,40
ACN-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
ACS-15T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
ACS-15W	Vana bağlantı aksesuarı	8,80
ACS-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
ACS-20W	Vana bağlantı aksesuarı	9,00
ACS-25T	Vana bağlantı aksesuarı	11,90
ACS-25W	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
ACS-32T	Vana bağlantı aksesuarı	11,90
ACS-32W	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
AF00-B54	Dış hava sensörü, PT1000	35,70
AF11-1/2A	AUSTAUSCH-FILTEREINSATZ 100MY	56,40
AF11-1/2B	REPLACEMENT FILTER FOR F76	76,10
AF11-1/2C	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 1/2 - 3/4"	67,10
AF11-1/2D	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 1/2 - 3/4"	61,50
AF11-11/2A	FILTER INSERT COMPL,100MY 11/2"	122,00
AF11-11/2B	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 20 µm, 11/2 - 2"	162,00
AF11-11/2C	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 11/2 - 2"	123,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

AF11-11/2D	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 11/2 - 2"	142,00
AF11-1A	FILTER INSERT COMPL.100MY 1+11	91,00
AF11-1B	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 20 µm, 1 - 11/4"	114,00
AF11-1C	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 50 µm, 1 - 11/4"	91,10
AF11-1D	kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filtreler için, 200 µm, 1 - 11/4"	101,00
AF11DS-1/2A	Yedek filtre (double spin) F76S-1/2" - 3/4" için, 100 micron	113,00
AF11DS-1/2B	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 20MY 1/2-3/4	113,00
AF11DS-1/2C	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 50MY 1/2-3/4	113,00
AF11DS-1/2D	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 200MY 1/2-3/4	114,00
AF11DS-1A	Yedek filtre (double spin) F76S-1" -1 1/4" için, 100 micron	127,00
AF11DS-1B	tuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 20 µm, 1 - 11/4"	127,00
AF11DS-1C	tuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 50 µm, 1 - 11/4"	127,00
AF11DS-1D	tuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S serisi filtreler için, 200 µm, 1 - 11/4"	127,00
AF11S-11/2A	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 100 micron	122,00
AF11S-11/2B	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 20 micron	162,00
AF11S-11/2C	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 50 micron	122,00
AF11S-11/2D	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 200 micron	143,00
AF11S-11/2E	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 300 micron	142,00
AF11S-11/2F	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 500 micron	142,00
AF11S-1A	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 100 micron	88,30
AF11S-1B	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 20 micron	112,00
AF11S-1C	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 50 micron	88,30
AF11S-1D	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 200 micron	98,40
AF11S-1E	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 300 micron	118,00
AF11S-1F	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 500 micron	118,00
AF20-B54	Dış hava sensörü, NTC20, IP54	36,80
AF70-1A	Yedek kartuş	60,40
AF74-1A	FILTER INSERT COMPL, 100MY	27,40
AF74-1C	FILTER INSERT COMPLETE 50MY	27,40
AF74-1D	FILTER INSERT COMPL, 200MY	27,40
AF76S-065A	Yedek Filtre F76S-65F için, 100 / 50 / 200 micron	1.052,00
AF76S-080A	Yedek Filtre F76S-80F için, 100 / 50 / 200 micron	1.154,00
AF76S-100A	Yedek Filtre F76S-100F için, 100 / 50 / 200 micron	1.349,00
AGF1	Baca gazı sıcaklık sensörü, Pt1000	222,00
AP5027-30/U	Monostat	63,80
AQS61-KAM	Hava kalite sensörü, kanal tipi, LCD Display	752,00
AQS71-KAM	Hava kalite sensörü, kanal tipi	688,00
AS06-1/2A	Yedek filtre 1/2" FF06 için	49,50
AS06-1A	Yedek filtre 3/4"+1" FF06 için	51,70
ASL453	Evaluation unit 230 V AC	263,00
ASL453/24	Evaluation unit 24 V AC/DC	263,00
ASW454	Evaluation unit 230 V AC	283,00
ASW454/24	Evaluation unit 24 V AC/DC	283,00
AT10	SOL.VALVE DN10,KVS1,8M/H KTW	165,00
AT13	SOL.VALVE DN13,KVS3,5M/H KTW	197,00
AT20	SOL.VALVE DN20,KVS8,6M/H KTW	243,00
AT25	SOL.VALVE DN25,KVS11M/H KTW	258,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

AT32	SO.VALVE DN25,KVS11M/H W. KTW	425,00
AT40	SOL.VALVE DN40,KVS30M/H W.KTW	649,00
AT50	SOL.VALVE DN4,KVS30M/H W. KTW	694,00
ATK2040A	Corona motor-vana kuplaj seti (1-2-3-4-5-6)	78,70
ATP921R3100	1 Adet ATC928G3000 - Evohome Dijital Kontrolör, 1 Adet BDR91 - Röle Modülü	583,00
ATP924G2002	(1 Adet ATC928G3000, 1 Adet ATF100 - Masaüstü Standı, 4 adet HR92WB)	583,00
AV102MS2	SOLENOID VALVE DN10 -0,9/4 BAR	132,00
AV131MS2	SOLENOID VALVE	170,00
AV201MS2	SOLENOID VALVE DN20 -0,9/10BAR	222,00
AV251MS2	SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR	347,00
AV252MS2	SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR	384,00
AV401MS2	SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR	594,00
AV402MS2	SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR	643,00
BA195-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN10, entegre filtre	171,00
BA295S-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN10, Kvs: 3,0	263,00
BA295S-11/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN10, Kvs: 13,6	681,00
BA295S-11/4B	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN10, Kvs: 8,7	475,00
BA295S-1B	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN10, Kvs: 4,0	348,00
BA295S-2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN10, Kvs: 21,2	711,00
BA295S-3/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN10, Kvs: 3,5	273,00
BA295I-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN15, PN10, Kvs: 3,0	707,00
BA295I-11/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN40, PN10, Kvs: 13,6	1.227,00
BA295I-11/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN32, PN10, Kvs: 8,7	1.046,00
BA295I-1A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN25, PN10, Kvs: 4,0	879,00
BA295I-2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN50, PN10, Kvs: 21,2	1.455,00
BA295I-3/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN20, PN10, Kvs: 3,5	818,00
BA298-100FA	Geri akış önleyici, DN100, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C	4.412,00
BA298-150FA	Geri akış önleyici, DN150, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C	7.442,00
BA298-65FA	Geri akış önleyici, DN65, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C	4.160,00
BA298-80FA	Geri akış önleyici, DN80, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, PN16, Tmax=60°C	4.291,00
BA300-100A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN100	3.717,00
BA300-150A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN150	5.015,00
BA300-200A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN200	8.565,00
BA300-65A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN65	1.986,00
BA300-80A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN80	2.085,00
BDR91A1000	Röle Modülü 230V/50Hz. – SPDT kontak - R.F. kablosuz iletişim	116,00
C7085A1006	Kamçılı tip sıcaklık sensörü, PT1000	142,00
C7085A1014	Kamçılı tip sıcaklık sensörü, NTC20	142,00
CA295-1/2A	Dişli, DZR pirinç gövde, DN15, PN16	57,80
CA295-3/4A	Dişli, DZR pirinç gövde, DN20, PN16	62,30
CMR737F1002	OpenTherm haftalık programlı oransal oda termostadı	145,00
CMT701A1006	Günlük programlı oda termostadı (Isıtma veya soğutma), 4 seviyeli	85,30
CMT707A1037	Haftalık programlı oda termostadı (Isıtma veya soğutma), 6 seviyeli	63,70
CMT727D1016	Kablosuz dijital oda termostadı, 7 gün zaman programlı	116,00
CRT12	Trafo, 230V / 24V - 288VA	141,00
CRT2	Trafo, 230V / 24V - 48VA	52,00
CRT6	Trafo, 230V / 24V - 144VA	67,80

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

CX-PR	Pilot vana	299,00
D04FM-1/2A	İç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, d	27,70
D04FM-3/4A	İç Düşürücü Vana, diyaframli, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, d	32,00
D05FA-1/2A	Vana iç takımı, D05F için, 1/2" ve 3/4"	24,10
D05FS-1/2A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	49,50
D05FS-1/2E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	44,40
D05FS-11/2A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	161,00
D05FS-11/2E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	139,00
D05FS-11/4A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	97,40
D05FS-11/4E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	87,30
D05FS-1A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	71,20
D05FS-1E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	66,10
D05FS-2A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	202,00
D05FS-2E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	172,00
D05FS-3/4A	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağ	59,50
D05FS-3/4E	Ürücü Vana, diyaframli, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5 - 6 bar, dişli bağlanti	51,60
D05FT-1/2A	Basınç düşürme vanası, DN15, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	69,40
D05FT-1/2E	Basınç düşürme vanası, DN15, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	66,10
D05FT-11/2A	Basınç düşürme vanası, DN40, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	174,00
D05FT-11/2E	Basınç düşürme vanası, DN40, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	169,00
D05FT-11/4A	Basınç düşürme vanası, DN32, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	157,00
D05FT-11/4E	Basınç düşürme vanası, DN32, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	146,00
D05FT-1A	Basınç düşürme vanası, DN25, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	102,00
D05FT-1E	Basınç düşürme vanası, DN25, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	95,80
D05FT-2A	Basınç düşürme vanası, DN50, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	208,00
D05FT-2E	Basınç düşürme vanası, DN50, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	195,00
D05FT-3/4A	Basınç düşürme vanası, DN20, maks. 80°C, PN16, rakorları ile birlikte	86,20
D05FT-3/4E	Basınç düşürme vanası, DN20, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, iç/dış dişli	81,00
D06F-1/2A	Ürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	55,70
D06F-1/2AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	64,90
D06F-1/2B	Ürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	65,10
D06F-1/2E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	48,80
D06F-11/2A	Ürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	157,00
D06F-11/2AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	176,00
D06F-11/2B	Ürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	187,00
D06F-11/2E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	131,00
D06F-11/4A	Ürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	90,70
D06F-11/4AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	109,00
D06F-11/4B	Ürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	116,00
D06F-11/4E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	77,40
D06F-1A	Ürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	71,20
D06F-1AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	86,50
D06F-1B	Ürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	89,10
D06F-1E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	64,90
D06F-2A	Ürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	179,00
D06F-2AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	201,00
D06F-2B	Ürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	215,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

D06F-2E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	145,00
D06F-3/4A	ü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	61,50
D06F-3/4AM	Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, manor	67,20
D06F-3/4B	ü Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtreli, rakor	68,30
D06F-3/4E	Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6 bar, ayar skalalı, filtre	52,40
D06FA-1/2	Vana iç takımı, 1/2" ve 3/4" için	20,40
D06FA-11/2	Vana iç takımı, 11/2" ve 2" için	40,40
D06FA-1A	Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için	28,90
D06FA-1B	Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için	29,00
D06FH-1/2B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	85,10
D06FH-11/2B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	314,00
D06FH-11/4B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	165,00
D06FH-1B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	111,00
D06FH-2B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	326,00
D06FH-3/4B	Vana, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-12,0 bar, pirinç filtre yuvası Tma	97,50
D06FI-1/2	Vana iç takımı (filtre hariç) R1/2 ve R3/4" için	43,00
D06FI-1/2A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	184,00
D06FI-1/2B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	218,00
D06FI-1/2E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	112,00
D06FI-11/2A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	450,00
D06FI-11/2B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	565,00
D06FI-11/2E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	249,00
D06FI-11/4A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	339,00
D06FI-11/4B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	392,00
D06FI-11/4E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	182,00
D06FI-1A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	258,00
D06FI-1B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	323,00
D06FI-1E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	145,00
D06FI-2A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	591,00
D06FI-2B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	731,00
D06FI-2E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	288,00
D06FI-3/4A	aslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf filtre yuv	211,00
D06FI-3/4B	maz çelik, giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, paslanmaz çelik filtr	246,00
D06FI-3/4E	Vana, paslanmaz çelik, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-6,0 bar, şeffaf f	124,00
D06FN-1/2B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	145,00
D06FN-11/2B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	490,00
D06FN-11/4B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	319,00
D06FN-1B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	199,00
D06FN-2B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	581,00
D06FN-3/4B	giriş maks.25 bar, ayar aralığı : 1.5-2,0 bar, 0.16mm filtre, pirinç filtre yuva	167,00
D06FNA-1	Valve insert complete for D06FN (without filter) 1" + 11/4"	32,40
D06FNA-1/2	Valve insert complete for D06FN (without filter) 1/2" + 3/4"	21,40
D06FNA-11/2	Valve insert complete for D06FN (without filter) 11/2" + 2"	76,20
D15NP-125A	Basınç düşürücü vana, DN125, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar	5.254,00
D15NP-150A	Basınç düşürücü vana, DN150, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar	6.928,00
D15NP-50A	Basınç düşürücü vana, DN50, flanşlı, PN16, ayar aralığı: 0.2...2 bar	1.244,00
D15P-50A	DN50, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-8 bar	793,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

D15S-100A	Basınç düşürücü vana, DN100 - Kvs = 56 - 1,5-6,5 bar	1.999,00
D15S-150A	Basınç düşürücü vana, DN150 - Kvs = 230 - 1,5-6,5 bar	3.091,00
D15S-200A	Basınç düşürücü vana, DN200 - Kvs = 255 - 1,5-6,5 bar	3.402,00
D15S-65A	Basınç düşürücü vana, DN65 - Kvs = 49 - 1,5-6,5 bar	1.002,00
D15S-80A	Basınç düşürücü vana, DN80 - Kvs = 51 - 1,5-6,5 bar	1.339,00
D16-15A	Basınç düşürücü vana, DN15, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar	463,00
D16-20A	Basınç düşürücü vana, DN20, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar	550,00
D16-25A	Basınç düşürücü vana, DN25, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar	682,00
D16-32A	Basınç düşürücü vana, DN32, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar	873,00
D16-40A	Basınç düşürücü vana, DN40, flanşlı, PN25, ayar aralığı: 1.5...12 bar	911,00
D16A-15	Valve insert complete for D16, DN 15 + 20	23,30
D16A-25	Valve insert complete for D16, DN 25 + 32	36,50
D16A-40	Valve insert complete for D16, DN 40	71,70
D16NA-15	Valve insert complete for D16N, DN 15 + 20	26,20
D16NA-25	Valve insert complete for D16N, DN 25 + 32	42,40
D16NA-40	Valve insert complete for D16N, DN 40	87,80
D17P-100B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	3.060,00
D17P-150B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	6.765,00
D17P-200B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	17.841,00
D17P-50B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	1.081,00
D17P-65B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	1.498,00
D17P-80B	nometre dahil, dökme demir gövde, giriş maks.25 bar, maks. işletme sıcaklığı 150°C	1.918,00
D22-1/2A	Basınç düşürücü vana, 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	63,40
D22-1/4A	Basınç düşürücü vana, 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	53,20
D22-1 1/2A	Basınç düşürücü vana, 1 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	317,00
D22-1 1/4A	Basınç düşürücü vana, 1 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	208,00
D22-1A	Basınç düşürücü vana, 1", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	155,00
D22-2A	Basınç düşürücü vana, 2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	361,00
D22-3/4A	Basınç düşürücü vana, 3/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	95,00
D22-3/8A	Basınç düşürücü vana, 3/8", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0...10 bar	53,20
DDS76-1	Fark basınç presostatı, F76S 1"-1 1/4" ve F76S-F için	490,00
DDS76-1/2	Fark basınç presostatı, F76S 1/2" - 3/4" için	490,00
DDS76-1 1/2	Fark basınç presostatı, F76S 1 1/2"-2"	495,00
DH300-100A	Basınç tutucu vana, DN100, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	2.360,00
DH300-150A	Basınç tutucu vana, DN150, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	4.312,00
DH300-200A	Basınç tutucu vana, DN200, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	6.262,00
DH300-250A	Basınç tutucu vana, DN250, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	10.401,00
DH300-300A	Basınç tutucu vana, DN300, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	14.378,00
DH300-350A	Basınç tutucu vana, DN350, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	20.768,00
DH300-400A	Basınç tutucu vana, DN400, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	33.088,00
DH300-450A	Basınç tutucu vana, DN450, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	48.607,00
DH300-50A	Basınç tutucu vana, DN50, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	1.617,00
DH300-65A	Basınç tutucu vana, DN65, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	1.822,00
DH300-80A	Basınç tutucu vana, DN80, flanşlı, PN16, açılış basıncı: 1 - 12 bar	2.134,00
DR100GFLA	Üç yönlü rotary vana, PN6, DN100, flanşlı	380,00
DR125GFLA	Üç yönlü rotary vana, PN6, DN125, flanşlı	680,00
DR150GFLA	Üç yönlü rotary vana, PN6, DN150, flanşlı	1.197,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

DR15GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN15, dişli	110,00
DR200GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN200, flanşlı	1.536,00
DR20GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN20, dişli	110,00
DR25GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, flanşlı	114,00
DR25GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, dişli	110,00
DR300-100A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	2.780,00
DR300-150A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	4.612,00
DR300-200A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	7.027,00
DR300-250A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	11.101,00
DR300-300A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	16.199,00
DR300-350A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	22.483,00
DR300-400A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	34.230,00
DR300-450A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	49.869,00
DR300-50A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	2.026,00
DR300-65A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	2.217,00
DR300-80A	Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16 bar, ayar aralığı : 1 - 12 bar, Tr	2.525,00
DR32GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, flanşlı	121,00
DR32GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, dişli	113,00
DR40GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, flanşlı	139,00
DR40GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, dişli	129,00
DR50GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN50, flanşlı	162,00
DR65GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN65, flanşlı	201,00
DR80GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN80, flanşlı	308,00
DT90A1008	Dijital oda termostatu, 24 / 230Vac	49,80
DT90E1012	Dijital oda termostatu, 24 / 230Vac, ECO butonlu	57,20
DT92A1004	Kablosuz dijital oda termostatu	152,00
DT92E1000	Kablosuz dijital oda termostatu	170,00
DTC100/2	Solar panel ve boyler kontrolörü, 2 sensörlü	121,00
DTC100/4	Solar panel ve boyler kontrolörü, 4 sensörlü	208,00
DTS92A1011	Kablosuz dijital oda modülü	76,30
DTS92E1020	Kablosuz dijital oda modülü	94,70
DU144A1001	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 22mm sıkıştırımlı bağlantı, çalışma	31,70
DU145-3/4A	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalışma	41,40
DU145-3/4E	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-0,6 bar, 3/4" dişli bağlantı, çalışma	35,90
DU146-11/4A	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 1 1/4" rakorlu bağlantı, çalışma	136,00
DU146-3/4A	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalışma	60,00
DU146M-11/4A	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 1 1/4" rakorlu bağlantı, çalışma	255,00
DU146M-3/4A	By-pass vanası, ayar aralığı: 0,05-0,5 bar, 3/4" rakorlu bağlantı, çalışma	102,00
E121-1/2A	Prujör, 1/2", 12 adet	109,00
E121-3/8A	Prujör, 3/8", 12 adet	98,40
E125S-1/2A	Güneş panelleri için prujör, 1/2"	54,70
E125S-3/8A	Güneş panelleri için prujör, 3/8"	47,20
EA122-AA	Prujör, vakum kırıcılı , 1/8" ve 3/8"	17,60
EA122-BA	Prujör, vakum kırıcılı , 1/4" ve 3/8"	16,60
EA79A1004	Endüstriyel prujör, 3/4" erkek, 1/2" dişi, 120°C	36,80
ES05F-1/2A	REPLACEMENT SIEVE 1/2+3/4	4,30
ES06F-1/2A	Filtre	4,30

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

ES06F-11/2A	Filtre	9,80
ES06F-1A	Filtre	7,30
ES06F-1B	Filtre	7,20
ES16-15	Değişim filtresi, DN 15 +20	14,10
ES16-25	Değişim filtresi, DN 25 + 32	21,80
ES16-40	Değişim filtresi, DN40	25,70
ES76S-065A	Pislik tutucu filtresi, DN65, 100 mikron	370,00
ES76S-080F	Pislik tutucu filtresi, DN80, 500 mikron	405,00
EVA10RA	10 adet MT termal motor - Danfoss vana adaptörü	15,40
EW1050AP1200	Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 30°C, 110mm,Pulse	53,40
EW1050AP2000	Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 30°C, 130mm,Pulse	56,10
EW1051AP1200	Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 90°C, 110mm,Pulse	53,90
EW1051AP2000	Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 90°C, 130mm,Pulse	56,10
EW1100AC1200	15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C	26,20
EW1100AC2000	20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C	28,30
EW1100CC2800	25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C	140,00
EW1100CC3900	32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C	152,00
EW1100CC4600	40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C	180,00
EW1100CM1200	15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-b	84,30
EW1100CM2000	20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-b	87,70
EW1100CM2800	25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-b	200,00
EW1100CM3900	32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-b	215,00
EW1100CM4600	40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=30°C, M-b	239,00
EW1101AC1200	15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C	26,20
EW1101AC2000	20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C	28,30
EW1101CC2800	25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C	170,00
EW1101CC3900	32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C	174,00
EW1101CC4600	40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C	193,00
EW1101CM1200	15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-b	84,70
EW1101CM2000	20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-b	88,20
EW1101CM2800	25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-b	233,00
EW1101CM3900	32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-b	233,00
EW1101CM4600	40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m ³ /h, Analog, dişli, Tmax=90°C, M-b	256,00
EW1200AB1500	Multi-jet Su sayacı Q3=2.5-DN15-30°C	68,00
EW1200AB2200	Multi-jet Su sayacı Q3=4-DN20-30°C	70,20
EW1200AB3600	Multi-jet Su sayacı Q3=6.3-DN25-30°C	107,00
EW1200AB3900	Multi-jet Su sayacı Q3=10-DN32-30°C	117,00
EW1200AB4600	Multi-jet Su sayacı Q3=16-DN40-30°C	226,00
EW1710AC5000	50 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=40m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	312,00
EW1710AC5600	56 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=63m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	347,00
EW1710AC6500	65 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=100m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	415,00
EW1710AC7300	73 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=160m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	475,00
EW1710AC8100	81 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=250m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	543,00
EW1710AC8500	85 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=400m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	735,00
EW1710AC8900	89 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=630m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	800,00
EW1710AC9100	91 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1000m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	1.109,00
EW1710AC9200	92 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1600m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=30°C	2.868,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

EW1711AC5000	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=25m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	413,00
EW1711AC5600	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=40m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	496,00
EW1711AC6500	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=63m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	582,00
EW1711AC7300	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=100m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	664,00
EW1711AC8100	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=160m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	713,00
EW1711AC8500	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=250m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	735,00
EW1711AC8900	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=400m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	800,00
EW1711AC9100	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=630m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	1.109,00
EW1711AC9200	5 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=1000m ³ /h, Analog, flanşlı, Tmax=9	2.868,00
EW3701AP5000	Woltman Debi-metre QP15, PN16 DN50F, 100L/PULSE	446,00
EW3701AP5600	Woltman Debi-metre QP25, PN16 DN65F, 100L/PULSE	520,00
EW3701AP6500	Woltman Debi-metre QP40, PN16 DN80F, 100L/PULSE	614,00
EW3701AP7300	Woltman Debi-metre QP60, PN16 DN100F, 100L/PULSE	697,00
EW3701AP8100	Woltman Debi-metre QP100, PN16 DN125F, 100L/PULSE	745,00
EW3701AP8500	Woltman Debi-metre QP200, PN16 DN150F, 1.000L/PULSE	768,00
EW3701AP8900	Woltman Debi-metre QP250, PN16 DN200F, 1.000L/PULSE	833,00
EW3701AP9100	Woltman Debi-metre QP400, PN16 DN250F, 1.000L/PULSE	1.140,00
EW3701AP9203	Woltman Debi-metre QP600, PN16 DN300F, 1.000L/PULSE	2.898,00
EW4801AP7323	Elektromanyetik debimetre, 250-312,5 m ³ /h Pulse - DN100 - Flanşlı	5.408,00
EW4801AP8123	Elektromanyetik debimetre, 400-500 m ³ /h Pulse - DN125 - Flanşlı	6.180,00
EW4801AP8523	Elektromanyetik debimetre, 630-787,5 m ³ /h Pulse - DN150 - Flanşlı	6.850,00
EW4801AP8923	Elektromanyetik debimetre, 1000-1250 m ³ /h Pulse - DN200 - Flanşlı	7.931,00
EW4801AP9123	Elektromanyetik debimetre, 1600-1938 m ³ /h Pulse - DN250 - Flanşlı	9.270,00
EW5001CD0001	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,1L/P	196,00
EW5001CD0003	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,2.5L/P	196,00
EW5001CD0010	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,10L/P	196,00
EW5001CD0050	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,50L/P	196,00
EW5001CD0100	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,100L/P	196,00
EW5001CD0250	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,250L/P	196,00
EW5001CD1000	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,1000L/P	196,00
EW5001CDZ	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma)	196,00
EW535M5777	IZAR CENTER 60	1.246,00
EW535M5778	IZAR CENTER 120	1.586,00
EW535M5780	IZAR CENTER 250	1.926,00
EW535M5781	IZAR CENTER 60 MEMORY	1.862,00
EW535M5782	IZAR CENTER 120 MEMORY	2.208,00
EW535M5783	IZAR CENTER 250 MEMORY	2.543,00
EW7001AM1200	5 Mekanik Isı Sayacı, Qp=1.5m ³ /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (ra	179,00
EW7001AM2000	5 Mekanik Isı Sayacı, Qp=2.5m ³ /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (ra	179,00
EW7001AM2600	5 Mekanik Isı Sayacı, Qp=3.5m ³ /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (ra	192,00
EW7001AM3900	5 Mekanik Isı Sayacı, Qp=6.0m ³ /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (ra	228,00
EW7001AM4400	5 Mekanik Isı Sayacı, Qp=10m ³ /h, Isıtma/Soğutma, PN16, M-Bus çıkışlı, dişli (ra	260,00
EW7730K1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse girişli, 1,5m ³ /h M-Bus DN15	461,00
EW7730K2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse girişli, 2,5m ³ /h M-Bus DN20	491,00
EW7730M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m ³ /h M-Bus DN15 dişli	419,00
EW7730M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m ³ /h M-Bus DN15 dişli	419,00
EW7730M2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 2,5m ³ /h M-Bus DN20 dişli	437,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

EW7730M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m ³ /h M-Bus DN50 flanşlı	1.473,00
EW7730M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m ³ /h M-Bus DN50 flanşlı	1.473,00
EW7730M6000	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 25m ³ /h M-Bus DN65 flanşlı	1.918,00
EW7730M7000	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 40m ³ /h M-Bus DN65 flanşlı	2.277,00
EW7730M7800	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 60m ³ /h M-Bus DN65 flanşlı	3.224,00
EW7731M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 1,5m ³ /h M-Bus DN15 dişli	472,00
EW7731M2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 2,5m ³ /h M-Bus DN20 dişli	491,00
EW7731M3600	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 6m ³ /h M-Bus DN25 dişli	843,00
EW7731M4800	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 10m ³ /h M-Bus DN40 flanşlı	1.339,00
EW7731M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 15m ³ /h M-Bus DN50 flanşlı	1.443,00
EW7731M6000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 25m ³ /h M-Bus DN65 flanşlı	2.039,00
EW7731M7000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 40m ³ /h M-Bus DN80 flanşlı	2.348,00
EW7731M7800	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 60m ³ /h M-Bus DN100 flanşlı	3.152,00
EWA110C1520-MBU	EW110 Serisi için M-Bus klip, DN15-20 için	53,90
EWA110C2540-MBU	EW110 Serisi için M-Bus klip, DN25-40 için	53,10
EWA171C-MBUS	EW171 Serisi için M-Bus klip, DN50-100 için	53,90
EWA3002679	Kablo uzunluğu 10m	188,00
EWA3002680	Kablo uzunluğu 2m	81,80
EWA3002681	Kablo uzunluğu 3m	111,00
EWA3002682	Kablo uzunluğu 5m	168,00
EWA3002684	Pirinç sensör kovani 35mm (DN15...32)	23,00
EWA3002685	Pirinç sensör kovani 52mm (DN40...65)	26,60
EWA3004406	Pirinç sensör kovani 85mm (DN80...125)	39,30
EWA3022071	M-Bus modülü (1 adet)	75,90
EWA3023125	M-Bus modülü (72 adet)	3.202,00
EWA500C-MBUS	M-BUS modül EW500	79,60
EWA500C-PIPO	EW500 için Pulse In/Out Modülü	37,20
EWA500P-230V	230V besleme - EW500	57,10
EY5100HG-E	Paneli, 6 röle çıkışlı, değişik uygulamalara ayarlanabilir, 1 adet dış hava, 2	631,00
EY5112ZN-E	ZN Zon Kontrol Paneli, 2 karışım zonu, 2 adet kablo tip sıcaklık sensörü ile	462,00
EY5200SQ-TU	Paneli, 5 OpenTherm sıralı kazan kontrolü, 1 pompa çıkışı, 1 adet dış hava	679,00
F42006646 001	Ayar değeri limitleme kamları (20 adet)	10,80
F42007110 001	Opak koruma kapağı, T4360/T6360 için	3,90
F42007110 002	Şeffaf koruma kapağı, T4360/T6360 için	3,90
F42010971 001	Dış hava sıcaklık sensörü, CM900 CHRONOTHERM ile kullanmak için	17,80
F42010972 001	İzaktan sıcaklık ölçüm sensörü, CM900 CHRONOTHERM ile kullanmak için	33,10
F74C-1/2ZA	DN15, 100 micron	151,00
F74C-11/4AA	Filtre, 100 micron, DN32, Kvs: 10	239,00
F74C-1AA	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 8,8	227,00
F74C-1AC	Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 8,8	233,00
F74C-3/4AA	Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 7,8	219,00
F74CS-1/2AA	dönebilir flanşlı filtre, R = 1/2", 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar	232,00
F74CS-11/4AA	dönebilir flanşlı filtre, R = 1 1/4", 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar	260,00
F74CS-1AA	dönebilir flanşlı filtre, R = 1", 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar	251,00
F74CS-3/4AA	dönebilir flanşlı filtre, R = 3/4", 100 µm, PN16, Tmax=30°C, 1.5-6 bar ayar	241,00
F76S-1/2AA	Filtre, 100 micron, DN15, Kvs: 7,2	324,00
F76S-1/2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 100micron	406,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

F76S-1/2AB	Filtre, 20 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
F76S-1/2AC	Filtre, 50 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
F76S-1/2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 50micron	406,00
F76S-1/2AD	Filtre, 200 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
F76S-11/2AA	Filtre, 100 micron, DN40, Kvs: 22,4	612,00
F76S-11/2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/2" 100micron	739,00
F76S-11/2AB	Filtre, 20 micron, DN40, Kvs: 22,4	612,00
F76S-11/2AC	Filtre, 50 micron, DN40, Kvs: 22,4	617,00
F76S-11/2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/2" 50micron	739,00
F76S-11/2AD	Filtre, 200 micron, DN40, Kvs: 22,4	621,00
F76S-11/4AA	Filtre, 100 micron, DN32, , Kvs: 17,4	380,00
F76S-11/4AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/4" 100micron	541,00
F76S-11/4AB	Filtre, 20 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
F76S-11/4AC	Filtre, 50 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
F76S-11/4ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/4" 50micron	541,00
F76S-11/4AD	Filtre, 200 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
F76S-1AA	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1	369,00
F76S-1AAM	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1	477,00
F76S-1AB	Filtre, 20 micron, DN25, Kvs: 16,1	372,00
F76S-1AC	Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 16,1	374,00
F76S-1ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1" 50micron	485,00
F76S-1AD	Filtre, 200 micron, DN25, Kvs: 16,1	374,00
F76S-2AA	Filtre, 100 micron, DN50, Kvs:25,7	746,00
F76S-2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 100micron	911,00
F76S-2AB	Filtre, 20 micron, DN50, Kvs:25,7	757,00
F76S-2AC	Filtre, 50 micron, DN50, Kvs:25,7	746,00
F76S-2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 50micron	911,00
F76S-2AD	Filtre, 200 micron, DN50, Kvs:25,7	757,00
F76S-3/4AA	Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
F76S-3/4AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 100micron	390,00
F76S-3/4AB	Filtre, 20 micron, DN20, Kvs: 9,6	317,00
F76S-3/4AC	Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
F76S-3/4ACM	REVERSE RINSE FILTER,THRD. 50B	390,00
F76S-3/4AD	Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
F78TS-100FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 100micron, PN16, Tmax=70°C	3.252,00
F78TS-100FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 20micron, PN16, Tmax=70°C	3.252,00
F78TS-100FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 50micron, PN16, Tmax=70°C	3.252,00
F78TS-100FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 200micron, PN16, Tmax=70°C	3.252,00
F78TS-65FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 100micron, PN16, Tmax=70°C	2.637,00
F78TS-65FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 20micron, PN16, Tmax=70°C	2.637,00
F78TS-65FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 50micron, PN16, Tmax=70°C	2.637,00
F78TS-65FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 200micron, PN16, Tmax=70°C	2.637,00
F78TS-80FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 100micron, PN16, Tmax=70°C	2.901,00
F78TS-80FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 20micron, PN16, Tmax=70°C	2.901,00
F78TS-80FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 50micron, PN16, Tmax=70°C	2.901,00
F78TS-80FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 200micron, PN16, Tmax=70°C	2.901,00
FC5005A1017	Inclined tube manometer, 0-600 Pa	96,80

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

FF06-1/2AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	54,40
FF06-1/2AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	101,00
FF06-11/4AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	94,70
FF06-11/4AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	142,00
FF06-1AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	73,70
FF06-1AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	135,00
FF06-3/4AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	61,70
FF06-3/4AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	112,00
FK06-11/4AA	eli basınç düşürücü vana, R = 11/4" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar ar	147,00
FK06-1/2AA	eli basınç düşürücü vana, R = 1/2" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar ara	101,00
FK06-1AA	treli basınç düşürücü vana, R = 1" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar aral	124,00
FK06-3/4AA	eli basınç düşürücü vana, R = 3/4" , 105/135 µm, PN16, 1.5-6 bar ayar ara	112,00
FK09S-1/2AA	DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre,	305,00
FK09S-11/2AA	DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	740,00
FK09S-11/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	426,00
FK09S-1AA	DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	383,00
FK09S-2AA	DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	779,00
FK09S-3/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	311,00
FK74C-11/4AA	REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00	233,00
FK74C-1AA	FILTERCOMBINATION 1	220,00
FK74C-3/4AA	REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00	215,00
FK74CS-1 1/4AA	kombinasyonu, 11/4" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, 100µm, l	308,00
FK74CS-1/2AA	ü kombinasyonu, 1/2" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, 100µm, P	250,00
FK74CS-1AA	ü kombinasyonu, 1" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, 100µm, PN	285,00
FK74CS-3/4AA	ü kombinasyonu, 3/4" erkek dişli, flanşlı, paslanmaz çelik gövde, 100µm, P	260,00
FK76CS-1AA	amalı filtre, 1" basınç düşürücü kombinasyonu 100 µm, dönebilir bağlantı	480,00
FK76CS-3/4AA	amalı filtre, 3/4" basınç düşürücü kombinasyonu 100 µm, dönebilir bağlan	467,00
FR124-3/4A	Katı yakıt kazanı için zincirli termostat	44,50
FT015	FROST PROT.THERM. 6 M CAP.IP54	184,00
FT015-206	FROST PROT.THERM.6 M CAP.,IP54	262,00
FT09RS-11/2A	Kızıl bronz filtre kabı, 11/2" ve 2"	204,00
FT09RS-1A	Kızıl bronz filtre kabı, 1" ve 11/4"	168,00
FTB015	FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54	188,00
FTB015-206	FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54	260,00
FV300-100A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN100	2.252,00
FV300-150A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN150	4.236,00
FV300-200A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN200	6.402,00
FV300-50A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN50	1.498,00
FV300-65A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN65	1.692,00
FV300-80A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN80	2.058,00
FY30-1/2A	Pislik tutucu 1/2"	24,00
FY30-11/2A	Pislik tutucu 11/2"	66,20
FY30-11/4A	Pislik tutucu 11/4"	53,00
FY30-1A	Pislik tutucu 1"	38,80
FY30-2A	Pislik tutucu 2"	101,00
FY30-3/4A	Pislik tutucu 3/4"	27,90
FY69P-100A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN100	435,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

FY69P-150A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN150	1.061,00
FY69P-50A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN50	149,00
FY69P-65A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN65	142,00
FY69P-80A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, DN80	305,00
HCE20G1001	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	275,00
HCE20G1001	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	275,00
HCE20M1003	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	266,00
HCE80R	Radyatör / Yerden Isıtma kontrolörü (5 zon için - HCS80 ile 8 zona çıkar)	446,00
HCF82	Oda sensörü	110,00
HCS20-C	Soğutma ek modülü	87,40
HCS80	HCE80R için 3 zon ilave modülü	122,00
HCW82	Kablosuz oda modülü, sensör + ayar	122,00
HF49-1A	Hava ve tortu ayırıcı 1"	232,00
HF500LPG-EN	LPG için gaz alarm cihazı	97,40
HF500NG-EN	Doğalgaz için gaz alarm cihazı	98,40
HIU1NBN0MC	Elektronik daire istasyonu	1.886,00
HIU1NBN0MS	Elektronik daire istasyonu	1.661,00
HIU1NBN0UC	Elektronik daire istasyonu	1.967,00
HIU1NBN0US	Elektronik daire istasyonu	1.740,00
HIU1NBN1MC	Elektronik daire istasyonu	1.983,00
HIU1NBN1MS	Elektronik daire istasyonu	1.730,00
HIU1NBN1UC	Elektronik daire istasyonu	2.064,00
HIU1NBN1US	Elektronik daire istasyonu	1.810,00
HIU1NBS0MC	Elektronik daire istasyonu	1.877,00
HIU1NBS0MS	Elektronik daire istasyonu	1.649,00
HIU1NBS0UC	Elektronik daire istasyonu	1.958,00
HIU1NBS0US	Elektronik daire istasyonu	1.728,00
HIU1NBS1MC	Elektronik daire istasyonu	1.973,00
HIU1NBS1MS	Elektronik daire istasyonu	1.717,00
HIU1NBS1UC	Elektronik daire istasyonu	2.055,00
HIU1NBS1US	Elektronik daire istasyonu	1.796,00
HIU2NBN0MC	Elektronik daire istasyonu	2.089,00
HIU2NBN0MS	Elektronik daire istasyonu	1.857,00
HIU2NBN0UC	Elektronik daire istasyonu	2.170,00
HIU2NBN0US	Elektronik daire istasyonu	1.936,00
HIU2NBN1MC	Elektronik daire istasyonu	2.243,00
HIU2NBN1MS	Elektronik daire istasyonu	1.983,00
HIU2NBN1UC	Elektronik daire istasyonu	2.325,00
HIU2NBN1US	Elektronik daire istasyonu	2.062,00
HIU2NBS0MC	Elektronik daire istasyonu	2.080,00
HIU2NBS0MS	Elektronik daire istasyonu	1.845,00
HIU2NBS0UC	Elektronik daire istasyonu	2.161,00
HIU2NBS0US	Elektronik daire istasyonu	1.924,00
HIU2NBS1MC	Elektronik daire istasyonu	2.233,00
HIU2NBS1MS	Elektronik daire istasyonu	1.971,00
HIU2NBS1UC	Elektronik daire istasyonu	2.314,00
HIU2NBS1US	Elektronik daire istasyonu	2.050,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

HM80	Karışım vanası kontrolörü	226,00
HR90	Dijital termostatik radyatör kontrolörü, haftalık program, donma korumalı	63,70
HR924WE	Elektronik termostatik radyatör vanası seti, 4 adet	296,00
HR92WE	Elektronik termostatik radyatör vanası, RF kablosuz kontrol sistemi	84,90
HRA80	HCE80R için anten	56,10
HS10S-1/2AA	DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre,	361,00
HS10S-11/2AA	DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	839,00
HS10S-11/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	581,00
HS10S-1AA	DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	493,00
HS10S-2AA	DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	900,00
HS10S-3/4AA	DN20, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron filtre	375,00
HT9610P0100	Yatay, mavi ekranlı	55,00
HT9611D3100	2 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi	149,00
HT9612D3100	2/4 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi	162,00
HUP015B150	1/2" - 500mbar, dişli bağlantı	80,60
HUP020B150	3/4" - 500 mbar, dişli bağlantı	80,60
HUP025B150	1" - 500 mbar, dişli bağlantı	83,90
HUP032B150	1 1/4"-500 mbar, dişli bağlantı	147,00
HUP040B150	1 1/2" -500 mbar, dişli bağlantı	147,00
HUP040B350	1 1/2" -500 mbar, flanşlı	383,00
HUP050B150	2" -500 mbar, dişli bağlantı	275,00
HUP050B350	2" -500 mbar, flanşlı	476,00
HUP065B350	DN 65 - 500 mbar, flanşlı	984,00
HUP080B350	DN80 - 500 mbar, flanşlı	1.040,00
HUP100B350	DN100 - 500 mbar, flanşlı	1.763,00
KB191-3/4	Dönüş akış-geciktirici ünite	20,80
KF06-1/2A	Filtre odası 1/2" FF06 için	42,00
KF06-1A	Filtre odası 3/4"+1" FF06 için	44,20
KF11-1/2A	FILTERBOWL TRANSPARENT 1/2+3/4	104,00
KF11-11/2A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2	221,00
KF11-1A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 1+11/4	130,00
KF11S-11/2A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2	186,00
KF11S-1A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 1/2-11/4	135,00
KF70-1A	Filtre odası - tüm boylar F70C için	53,20
KF74-1A	Şeffaf Filtre odası 3/4" - 11/4"	110,00
KH11-1/2A	BALL VALVE 1/2-2	28,60
KH11-11/2A	BALL VALVE 1/2-2	35,80
KH11AS-1	BALL VALVE 1 F.Z11AS	66,70
KH11AS-1/2	BALL VALVE 1/2 F.Z11AS	48,70
KH11S-1A	BALL VALVE 1/2-2	28,60
KTF00-65-2M	Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000	21,90
KTF20-65-2M	Kablo tipi sıcaklık sensörü, NTC20, kovansız	24,80
KTF20-65-2M-B	Kablo tipi sıcaklık sensörü	26,30
KTF20-B (unit)	50 adet toplu KTF20	25,10
M07M-A10	Manometre, 0-10bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı	10,50
M07M-A16	Manometre, 0-16bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı	11,30
M07M-A25	Manometre, 0-25bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı	11,80

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

M07M-A4	Manometre, 0-4bar, 63mm, G1/4" arkadan bağlantı	10,50
M100-AG	On/off termal tahrikli motor, 24V (V5004T serisi kombine vana için)	12,90
M100-BG	On/off termal tahrikli motor, 230V (V5004T serisi kombine vana için)	12,90
M38K-A10	Manometre, 0-10bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı	14,10
M38K-A16	Manometre, 0-16bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı	14,00
M38K-A25	Manometre, 0-25bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı	14,00
M38K-A4	Manometre, 0-4bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı	14,00
M38K-A40	Manometre, 0-40bar, 50mm, G1/4" alttan bağlantı	14,00
M39M-A10	Manometre 0-10 bar	9,10
M39M-A16	Manometre 0-16 bar	9,10
M4410E1510	Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde Kapalı, 24 V AC	56,80
M4410K1515	Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde Kapalı, 24 V DC	60,00
M44-MOD-1M	Bağlantı Kablosu 1 metre (10 Adet)	51,40
M44-MOD-1M/U	Bağlantı Kablosu 1 metre	7,00
M44-MOD-3M	Bağlantı Kablosu 3 metre (10 Adet)	85,70
M44-MOD-5M	Bağlantı Kablosu 5 metre (10 Adet)	137,00
M5410C1001	Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı	43,10
M5410C4005	Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı	43,60
M5410L1001	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı	53,10
M5410L1506	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, enerjisizken mil aşağı	53,10
M5410L4005	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil yukarı	52,80
M5410L4500	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, enerjisizken mil aşağı	53,10
M6061A1013	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm	303,00
M6061A1021	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm	298,00
M6061A1039	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm	438,00
M6061A1047	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm	470,00
M6061L1019	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm	275,00
M6061L1027	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm	368,00
M6061L1035	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm	412,00
M6061L1043	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm	437,00
M6063A 1003	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm	158,00
M6063A 4007	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm	165,00
M6063L 1009	Vana servomotoru, 230/240 Vac, Yüzer Kontrol, 7Nm	158,00
M6410C2031	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300N	99,80
M6410C4029	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,180N	126,00
M6410C4037	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300N	136,00
M6410L2023	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 180N	93,50
M6410L2031	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 300N	117,00
M6410L4037	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 300N	159,00
M6422L1003	Actuator for butterfly valve V5421B1090	829,00
M7061E1012	Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 10Nm	427,00
M7061E1020	Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 20Nm	462,00
M7410A1001	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 90N, mil=4mm	75,90
M7410C1007	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 180N, mil=6,5mm	74,80
M7410C1015	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 300N, mil=6,5mm	79,90
M7410E1002	Vana motoru, 0-10V, 180N,, mil=6,5mm	173,00
M7410E1028	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm	177,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

M7410E2026	Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO	195,00
M7410E2034	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO	198,00
M7410E4022	Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX	235,00
M7410E4030	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX	242,00
M7410E5001	0...10V oransal 50/60 Hz - 4 mm strok	136,00
M7410F1000	Vana motoru, 0/2...10V, mil=6,5mm	177,00
M7410G1008	Vana motoru, LON, 24VAC, 90N	218,00
M7410G1016	Vana motoru, LON, 24VAC, 180N	218,00
M7410G1024	Vana motoru, LON, 24VAC, 300N	231,00
MHIU1MNSNN	Mekanik daire istasyonu	993,00
MHIU1MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.165,00
MHIU1UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.208,00
MHIU1UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.295,00
MHIU1WNSNN	Mekanik daire istasyonu	735,00
MHIU2MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.023,00
MHIU2MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.197,00
MHIU2UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.241,00
MHIU2UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.328,00
MHIU2WNSNN	Mekanik daire istasyonu	766,00
MHIU3MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.054,00
MHIU3MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.230,00
MHIU3UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.273,00
MHIU3UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.361,00
MHIU3WNSNN	Mekanik daire istasyonu	796,00
MHIU4MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.099,00
MHIU4MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.273,00
MHIU4UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.306,00
MHIU4UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.404,00
MHIU4WNSNN	Mekanik daire istasyonu	838,00
ML4125D1005	Damper Motoru, 11.3 Nm	175,00
ML6420A3007	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 24V, 20mm mil	361,00
ML6420A3015	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 220V, 20mm mil	361,00
ML6420A3023	Yüzer kontrol, 600N, 0.5 dak, 24V, 20mm mil	367,00
ML6420A3031	Yüzer kontrol, 600N, 0.5 dak, 220V, 20mm mil	367,00
ML6420A3072	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dakika, 24V, 20mm mil	276,00
ML6421A3005	Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 24V, 20mm mil	534,00
ML6421A3013	Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 220V, 20mm mil	578,00
ML6421B3004	Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 24V, 38mm mil	519,00
ML6421B3012	Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 220V, 38mm mil	578,00
ML6425A3006	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'lü	588,00
ML6425A3014	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'lü	588,00
ML6425B3005	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'lü	585,00
ML6425B3021	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'lü	585,00
ML6435B1008	On-off servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü	206,00
ML6435B1016	On-off servomotor, 230V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü	207,00
ML7300A1004	Smartfit vana motoru, 14V dc	25,50
ML7420A6009	Oransal kontrol, 600N, 1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	469,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

ML7420A6017	Oransal kontrol, 600N, 0.5 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	478,00
ML7420A6025	Oransal kontrol, 600N,1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	377,00
ML7421A3004	Oransal kontrol, 1800N, 1.9 dak, 20mm mil, 2-10V	667,00
ML7421B3003	Oransal kontrol, 1800N, 3.5 dak, 38mm mil, 2-10V	702,00
ML7425A6008	Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	725,00
ML7425B6007	Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	718,00
ML7430E1005	Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm	208,00
ML7435E1004	Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'lü	266,00
ML7984A4009/U	Vana motoru, 24Vac	193,00
MT4-024-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde kapalı)	28,60
MT4-024-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde açık)	28,60
MT4-024S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 90N (normalde kapalı)	35,50
MT4-230-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde kapalı)	28,60
MT4-230-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde açık)	28,80
MT4-230S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V, 90N (normalde kapalı)	35,50
MT8-024-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde kapalı)	36,10
MT8-024-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde açık)	36,10
MT8-024S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde kapalı) pozisyon	42,70
MT8-024S-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 90N (normalde açık) pozisyon	42,70
MT8-230-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde kapalı)	36,10
MT8-230-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde açık)	36,10
MT8-230S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde kapalı) pozisyon	42,70
MT8-230S-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V, 90N (normalde açık) pozisyon	42,70
MT-ADAPT-HW	MT adaptör (10 adet)	55,80
MV300-100A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 230Vac, elektrik kesilince kapar	2.608,00
MV300-100B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 24Vac, elektrik kesilince kapar	2.565,00
MV300-150A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 230Vac, elektrik kesilince kapar	4.537,00
MV300-150B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 24Vac, elektrik kesilince kapar	4.451,00
MV300-200A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 230Vac, elektrik kesilince kapar	6.876,00
MV300-200B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 24Vac, elektrik kesilince kapar	6.725,00
MV300-50A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 230Vac, elektrik kesilince kapar	1.832,00
MV300-50B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 24Vac, elektrik kesilince kapar	1.800,00
MV300-65A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 230Vac, elektrik kesilince kapar	2.058,00
MV300-65B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 24Vac, elektrik kesilince kapar	2.016,00
MV300-80A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 230Vac, elektrik kesilince kapar	2.360,00
MV300-80B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 24Vac, elektrik kesilince kapar	2.317,00
MVN613A1500	Vana motoru, 24V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası için)	92,10
MVN663A1500	Vana motoru, 230V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası için)	87,90
MVN713A1500	Vana motoru, 24V, oransal (DN15-DN32 arası için)	116,00
NA228S-A	Matematik kazan doldurma sistemi, DN15, Pmax=6bar, qmax=1,1m ³ /h @ dP=2	2.841,00
NK295S-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"	150,00
NK300-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"	232,00
NK300soft-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önleyicili, 1/2"	473,00
NK300T-1/2A	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"	691,00
NK300T-1/2ABA	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, BA tip geri akış önleyicili, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"	744,00
NK300T-1/2ACA	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, CA tip geri akış önleyicili, 1,5 ... 4 bar ayarlı, 1/2"	773,00
PC300-100A	Surge anticipating valve DN100	4.732,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

PC300-150A	Surge anticipating valve DN150	6.876,00
PC300-200A	Surge anticipating valve DN200	8.579,00
PC300-65A	Surge anticipating valve DN65	4.257,00
PC300-80A	Surge anticipating valve DN80	4.537,00
PS300-100A	Pompa kontrol vanası, DN100, kvs:167	3.762,00
PS300-150A	Pompa kontrol vanası, DN150, kvs:407	5.702,00
PS300-200A	Pompa kontrol vanası, DN200, kvs:676	7.609,00
PS300-50A	Pompa kontrol vanası, DN50, kvs:43	2.899,00
PS300-65A	Pompa kontrol vanası, DN65, kvs:43	3.212,00
PS300-80A	Pompa kontrol vanası, DN80, kvs:103	3.492,00
R10/MS	Immersion well, Nickel-plated brass, G 1/2", permitted pressure 25 bar	44,50
R295-1/2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5	397,00
R295-1/2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5	397,00
R295-11/2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,	1.176,00
R295-11/2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,	1.176,00
R295-11/4A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13	916,00
R295-11/4C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13	916,00
R295-1A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8	614,00
R295-1C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8	614,00
R295-2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14	1.453,00
R295-2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14	1.453,00
R295-3/4A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6	487,00
R295-3/4C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6	487,00
R295H-11/4A	Mekanik ayırıcı, hidrolik, dişli, PN10, 1 1/4"	1.807,00
R295P-100FA	Geri akış önleyici, PN16, DN100	7.678,00
R295P-125FA	Geri akış önleyici, PN16, DN125	10.329,00
R295P-150FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	13.037,00
R295P-200FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	27.015,00
R295P-65FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	4.981,00
R295P-80FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	6.091,00
R8810A1018	RF-Openherm kombi-kazan arabirimi	102,00
RFG100	Sisteme internet üzerinden erişim için internet ağ geçidi	75,30
RV181-1/2B	Pirinç çek valf, 1/2"	12,50
RV181-11/2B	Pirinç çek valf, 1 1/2"	71,00
RV181-11/4B	Pirinç çek valf, 1 1/4"	51,00
RV181-1B	Pirinç çek valf, 1"	36,60
RV181-2B	Pirinç çek valf, 2"	113,00
RV181-3/4B	Pirinç çek valf, 3/4"	17,30
RV280-1/2A	Non-return valve with drain 1/2"	45,70
RV280-11/2A	Non-return valve with drain 1 1/2"	108,00
RV280-11/4A	Non-return valve with drain 1 1/4"	92,10
RV280-1A	Non-return valve with drain 1"	71,00
RV280-2A	Non-return valve with drain 2"	168,00
RV280-3/4A	Non-return valve with drain 3/4"	57,90
RV281-1/2A	Non-return valve with drain 1/2"	46,90
RV281-11/2A	Non-return valve with drain 1 1/2"	112,00
RV281-11/4A	Non-return valve with drain 1 1/4"	101,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

RV281-1A	Non-return valve with drain 1"	72,20
RV281-2A	Non-return valve with drain 2"	168,00
RV281-3/4A	Non-return valve with drain 3/4"	57,90
RV283P-100A	Non-return valve with drain DN100	994,00
RV283P-100ZA	Non-return valve with drain DN100	1.084,00
RV283P-125A	Non-return valve with drain DN125	1.331,00
RV283P-125ZA	Non-return valve with drain DN125	1.343,00
RV283P-150A	Non-return valve with drain DN150	1.653,00
RV283P-150ZA	Non-return valve with drain DN150	1.653,00
RV283P-200A	Non-return valve with drain DN200	3.117,00
RV283P-200ZA	Non-return valve with drain DN200	3.162,00
RV283P-250A	Non-return valve with drain DN250	4.881,00
RV283P-250ZA	Non-return valve with drain DN250	4.915,00
RV283P-300A	Non-return valve with drain DN300	7.333,00
RV283P-300ZA	Non-return valve with drain DN300	7.411,00
RV283P-40A	Non-return valve with drain DN40	422,00
RV283P-40ZA	Non-return valve with drain DN40	414,00
RV283P-50A	Non-return valve with drain DN50	508,00
RV283P-50ZA	Non-return valve with drain DN50	510,00
RV283P-65A	Non-return valve with drain DN65	561,00
RV283P-65ZA	Non-return valve with drain DN65	548,00
RV283P-80A	Non-return valve with drain DN80	769,00
RV283P-80ZA	Non-return valve with drain DN80	852,00
S06K-1/4	Blanking plug with O-ring R1/4" (5 pcs.) for VF06 filling valve	5,40
S4390A1004	2-borulu fan-coil otomatik yaz-kış geçişi için boru tipi termostat	12,20
S6065A1003	Sıvılar için paddle flow switch	131,00
S637A1004	Hava akış anahtarı, SPDT	102,00
SAF25	Solar sensör	111,00
SCI10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için Kurulum Kiti	76,00
SCN10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için İnternet Ağ Geçidi	608,00
SCS-12	bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolörleri panoya monte etmek	93,40
SCW10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için Wi-Fi Bağlantısı	76,00
SDBAM6	PRESSURE SWITCH 1,2 - 6 BAR	406,00
SDC12-31N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 12 röleli	849,00
SDC3-10N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli	340,00
SDC3-40N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli	340,00
SDC7-21N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 7 röleli	450,00
SDC9-21N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 9 röleli	644,00
SDW10EE	Oda modülü	129,00
SDW30N	Oda modülü, dijital	250,00
SF00-B54	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, Pt1000	34,10
SK06T-1/2	STRAINER CHAMBER,TRANSP,1/2+3/	6,50
SK06T-11/2	STRAINER CHAMBER,TRANSP,11/2+2	16,20
SK06T-1A	STRAINER CHAMBER TRANSP.1+11/4	10,70
SK06T-1B	STRAINER CHAMBER,TRANSP,1 (NEW	10,70
SK20	Fark basınç transmitteri, 0-2000 Pa, 0-10V	351,00
SKN250-L	LON fark basınç transmitteri, 0-250 Pa	581,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

SKVN1250-L	LON fark basınç transmitteri, ± 250 Pa	605,00
SLF3	FLOW MONITOR	151,00
SM06T-1/2	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1/2" + 3/4"	20,80
SM06T-11/2	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1 1/2" + 2"	36,90
SM06T-1A	Brass filter bowl with O-ring for D06FH, 1" + 1 1/4"	29,60
SM06T-1B	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1" + 1 1/4"	29,60
SM110-1/2A1.5	Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar	5,80
SM110-1/2A2.0	Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar	5,80
SM110-1/2A2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	5,80
SM110-1/2A3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
SM110-1/2A4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	5,80
SM110-1/2A6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	5,80
SM110-1/2AA1.5	Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar	5,80
SM110-1/2AA2.0	Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar	5,80
SM110-1/2AA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
SM110-1/2ZA2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	5,80
SM110-1/2ZA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
SM110-3/4A1.5	Emniyet ventili, 3/4", 1.5 bar	7,60
SM110-3/4A2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	7,60
SM110-3/4A3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	7,60
SM110-3/4A4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	7,60
SM110-3/4ZA2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	7,60
SM110-3/4ZA3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	7,60
SM120-1/2A	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 2,5 bar	16,20
SM120-1/2B	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 3 bar	16,20
SM120-1/2C	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar, güneş ısıtma sistemleri için	20,10
SM120-11/4A	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 2,5 bar	78,40
SM120-11/4B	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 3 bar	78,40
SM120-1A	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 2,5 bar	40,00
SM120-1B	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 3 bar	39,40
SM120-3/4A	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 2,5 bar	23,50
SM120-3/4B	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 3 bar	23,90
SM150-1/2A	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-1/2B	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-1/2C	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-1/2ZA	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-1/2ZB	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-1/2ZC	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
SM150-3/4A	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM150-3/4B	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM150-3/4C	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM150-3/4ZA	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM150-3/4ZB	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM150-3/4ZC	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
SM152-1/2AA	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar	27,90
SM152-1/2AB	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 8 bar	27,90
SM152-1/2AC	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 10 bar	27,90

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

SM152-11/4AA	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 6 bar	72,30
SM152-11/4AB	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 8 bar	72,30
SM152-11/4AC	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 10 bar	72,30
SM152-1AA	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 6 bar	51,20
SM152-1AB	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 8 bar	51,20
SM152-1AC	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 10 bar	51,20
SM152-3/4AA	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 6 bar	30,00
SM152-3/4AB	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 8 bar	30,00
SM152-3/4AC	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 10 bar	30,00
SM152-3/4ZB9.0	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 9 bar	29,40
SM180-1/2A10.0	Emniyet ventili, 1/2", 10 bar	7,60
SM180-1/2A2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	7,60
SM180-1/2A3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	7,60
SM180-1/2A4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	7,60
SM180-1/2A6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	7,60
SM180-1/2A8.0	Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar	7,60
SM180-1/2ZA10.0	Emniyet ventili, 1/2", 10 bar	7,60
SM180-1/2ZA2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	7,60
SM180-1/2ZA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	7,60
SM180-1/2ZA4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	7,60
SM180-1/2ZA6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	7,60
SM180-1/2ZA8.0	Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar	7,60
SM180-3/4A10.0	Emniyet ventili, 3/4", 10 bar	9,30
SM180-3/4A2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	9,30
SM180-3/4A3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	9,30
SM180-3/4A4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	9,30
SM180-3/4A6.0	Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar	9,30
SM180-3/4A8.0	Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar	9,30
SM180-3/4ZA10.0	Emniyet ventili, 3/4", 10 bar	9,30
SM180-3/4ZA2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	9,30
SM180-3/4ZA3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	9,30
SM180-3/4ZA4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	9,30
SM180-3/4ZA6.0	Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar	9,30
SM180-3/4ZA8.0	Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar	9,30
SRC-10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için Oda Bağlantısı	669,00
STF21-220	FAST TEMP.SENSOR PT100A, 220MM	82,80
SV300-100A	Emniyet vanası, DN100, flanşlı, PN16	2.544,00
SV300-150A	Emniyet vanası, DN150, flanşlı, PN16	4.419,00
SV300-200A	Emniyet vanası, DN200, flanşlı, PN16	6.380,00
SV300-250A	Emniyet vanası, DN250, flanşlı, PN16	10.034,00
SV300-300A	Emniyet vanası, DN300, flanşlı, PN16	14.378,00
SV300-350A	Emniyet vanası, DN350, flanşlı, PN16	20.888,00
SV300-400A	Emniyet vanası, DN400, flanşlı, PN16	32.980,00
SV300-450A	Emniyet vanası, DN450, flanşlı, PN16	48.607,00
SV300-50A	Emniyet vanası, DN50, flanşlı, PN16	1.940,00
SV300-65A	Emniyet vanası, DN65, flanşlı, PN16	2.134,00
SV300-80A	Emniyet vanası, DN80, flanşlı, PN16	2.382,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

SW2	2 adet harici anahtar	63,00
SWF62	Elektronik akış anahtarı - sensör uzunluğu 25mm	217,00
SWS-12	r bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolörleri duvara monte etme)	126,00
T1002W0	Thera-100 termostatik radyatör vana başlığı, dahili sensörlü	9,80
T100M-364F	Termostatik radyatör vana başlığı, kırmızı ekonomi düğmeli	10,90
T100MZ-2512	Radyatör termostati, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru uzunluğu 2m	59,30
T100MZ-2515	Radyatör termostati, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru uzunluğu 5m	76,90
T100R-AA	ostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=10/50 d	57,20
T100R-AB	ostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=30/70 d	57,20
T100RS-DA	ostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=10/50 d	81,30
T100RS-DB	ostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörlü, 2m, Tmin/max=30/70 d	97,40
T2001W0	Thera-4 Design beyaz	14,10
T2021W0	Thera-4 Design beyaz-krom	16,60
T2221W0	Thera-4 Design krom	18,20
T300120W0	rmostatik kafa (likit duyar elemanlı), sensörü 2m uzaktan, ayar aralığı : 6..	33,00
T3001W0	Classic termostatik kafa (likit duyar elemanlı), ayar aralığı : 6..28°C, 0 poz	10,40
T4021	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, beyaz/krom	22,80
T4111	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, mat metalik	27,00
T4221	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, parlak krom	26,00
T4321	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, siyah/krom	22,80
T4360B1007	Oda termostadı, lambasız, on-off	32,10
T4360C1021	Oda termostadı, lambasız, on-off	36,60
T4360D1003	Oda termostadı, lambasız, on-off	32,80
T4360D1011	Oda termostadı, lambasız, on-off, lambalı	34,90
T600120W0	Thera-3 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	34,10
T6002W0H	r elemanlı), ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma v	11,10
T6102	statik kafa, radyatör veya yerden ısıtma hatlarının dönüş suyu sıcaklığının	17,60
T6360A1004	Oda termostadı, lambasız, on-off	20,60
T6360A1012	Oda termostadı, lambalı, on-off	24,80
T6360C1000	Oda termostadı, on-off anahtarlı	25,40
T6360C1018	Oda termostadı, lambalı, on-off anahtarlı	26,70
T6371B1017	Fan-coil termostadı	43,90
T6373A1157	ostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3-hız anahtarı (Merkezi yaz-kış geç	43,30
T6373B1064	Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için,on-off, yaz-kış, 3-hız anahtarı	44,20
T6373C1013	ostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3-hız anahtarı (Otomatik yaz-kış geç	43,30
T6375B1021	an-coil termostadı, dört borulu sistemler için,on-off, yaz-kış, 3-hız anahta	49,40
T6375C1003	stadi, dört borulu sistemler için,on-off, 3-hız anahtarı (yaz-kış geçişi sıcaklı	55,20
T6375D1001	-coil termostadı, 2- veya 4-borulu sistemler için, on-off, yaz-kış, 3-hız anaht	48,20
T6570A2008	Soğutma (ısıtma) uygulaması, 220VAC	78,20
T6570A2016	Soğutma (ısıtma) uygulaması, remote sensörlü, 220VAC	88,80
T6570B2006	soğutma (ısıtma) uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off anahtarı, tek hız	79,40
T6574A2004	ge-over termostat ile birlikte ısıtma/soğutma uygulaması, enerji tasarruf g	81,50
T6574B2002	mostat ile birlikte ısıtma/soğutma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off	83,80
T6575A2003	ıtma + elektrikli ısıtma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-	87,20
T6575B2001	yada 4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-kı	87,20
T6575B2019	orulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız, yaz-kış anahta	101,00
T6575C2006	4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız anahtarı	86,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

T6575C2014	ulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız anahtarı, harici se	97,70
T6576A2002	melili ısıtma yada soğutma uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-off, 3-hız a	84,40
T6580A1008	2 veya 4 borulu fan-coil termostatı 3-hızlı fan ve vana için ON-OFF kontrol	62,30
T6590A1000	Dijital 2-borulu fan-coil termostatı	72,40
T6590B1000	Dijital 2-/4-borulu fan-coil termostatı	79,00
T675A1458	SINGLE STAGE REMOTE BULB	94,70
T675A1466	mostat, (15°C + 75°C), ayarlanabilir diferansiyel (1,7...5,6K), 1.5m kapiler t	114,00
T675A1607	Daldırma tip termostat, (-15°C + 35°C), 1.5m- kovan hariç	139,00
T675A1615	Daldırma tip termostat, (30°C + 80°C), 1.5m- kovan hariç	137,00
T6820A2001	Mavi ekranlı, 2 veya 4 borulu fancoil için	41,70
T6861H2WB	Yatay, mavi ekranlı	48,30
T6861H2WG	Yatay, yeşil ekranlı	49,10
T6861V2WB	Dikey, mavi ekranlı	48,80
T6861V2WG	Dikey, yeşil ekranlı	49,10
T700120W0	2080fl sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	33,00
T7001W0	vetlendirilmiş gövde), ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sını	13,30
T7270A2001	WIRELESS TEMP. SENSOR WITH SET-POINT	162,00
T7270A2019	WIRELESS ROOM TEMP. SENSOR	142,00
T7270B2009	Kablosuz duvar modülü	199,00
T7412A1018	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000	44,30
T7412A1026	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Balco500	97,90
T7412A1059	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt100	62,40
T7412B1016	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP	71,10
T7412B1040	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP	77,00
T7412D1004	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, Fan Hızı	76,50
T7414C1004	Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, PT1000	27,40
T7414C1012	Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, NTC20	28,20
T7415A1015	Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000	72,70
T7425A1021	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 250mm, NTC20	43,50
T7425B1011	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 75mm., Pt1000	79,30
T7425B1029	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 220mm., Pt1000	84,20
T7460B1009	WALL MODULE, TEMPERATURE SENSOR	72,00
T7460H	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on occupancy	104,00
T750120	ensörü hava veya su devresinde kullanılabilir termostatik kafa, ayar aralığı	32,50
T7560A1000	Oda modülü	174,00
T7560B1008	Nem ve sıcaklık duvar modülü, NTC20, 0-10V, LCD	222,00
T7560H	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on occupancy, Display	152,00
T7720A1007	gramlı, elektronik radyatör vana kontrolörü, ayar aralığı : 8..28°C, donma k	65,30
T8078C1009	Oransal thermostat, iki çıkışlı, 24Vac	93,30
T8109C1002	Harici sensör (1.5m kablolu)	12,30
T8575C1015	XE99 EUROPEAN MODEL	87,70
T87G2014	On/off round dijital oransal oda termostatı (Kablolu)	63,70
T87HC1103	ROUND MODULATION WITH HEAT/COOL FUNCTION	80,40
T87HC2011	OpenTherm dijital oransal ısıtma/soğutma termostatı	72,20
T87M1029	Opentherm Round, dijital oransal oda termostatı	48,60
T87M2036	Opentherm round dijital oransal oda termostatı (kablolu)	61,60
T900120	Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	33,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

T900120W0	Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	34,10
T9001W0	elemanlı, ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve	11,80
T9001W0H	elemanlı), ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve	12,60
T9002W0H	elemanlı), ayar aralığı : 6..26°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma ve	12,80
T950120W0	2m. bakır tüp, ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma	79,70
T950150W0	5m. bakır tüp, ayar aralığı : 6..28°C, 0 pozisyonlu, ayar aralığı sınırlandırma	96,70
T991A1525	Oransal termostat, (-15°C...+35°C)	175,00
T991A1541	Oransal termostat, (30°C...+80°C)	182,00
T991A1566	Oransal termostat, (75°C...+125°C)	182,00
T991A1608	Oransal termostat, (15°C...+75°C)	182,00
T991A1640	Oransal termostat, (40°C...100°C)	235,00
TA2080A001	Hırsız koruma halkası, Thera-2080 radyatör vanası için	3,80
TA2080A002	THEFTPR-COLLAR FOR 2080FL	5,10
TA2080B002	THEFTPR-COLL KEY	15,10
TA3000C002	20x beyaz ayar sınırlayıcı	1,90
TA6900A001	THEFT-PROTECTION RING WHITE	3,10
TA6900B001	TORX KEY	18,00
TAM022-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	302,00
TAM150-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	300,00
TAM490-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	313,00
TAM813-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	296,00
TBS-SMILE	TERMINAL BLOCK SET	28,70
TF228WN-C	2 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve, 220 V	33,00
TF228WNM/U	2 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve, 220 V, Mod-bus	57,00
TF428DN	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Siyah Çerçeve - 40'lı ambalaj, 220 V	48,40
TF428DN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı – Siyah Çerçeve, 220 V	51,60
TF428KN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Çizgili Altın Çerçeve, 220 V	56,60
TF428LN/U	4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Çizgili Gümüş Çerçeve, 220 V	56,60
TF428SN/U	4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı – Gümüş Çerçeve, 220 V	56,60
TF428WN	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve - 40'lı ambalaj, 220 V	48,40
TF428WN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı – Beyaz Çerçeve, 220 V	51,60
TF428WNM/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı – Beyaz Çerçeve, 220 V, Mod-bus	62,00
TG512A1009/U	Termostat koruma kutusu	36,90
TH07K	THERMOMETER	9,80
TK295	Test kit for BA195 miniBA backflow preventers	4.212,00
TKA295	TESTKIT ANALOG FOR BA-SERIES	1.469,00
TM200-3/4A	Termal kontrollü karışım vanası, 3/4"	84,80
TM200SOLAR-3/4A	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 3/4"	74,40
TM300SOLAR-3/4A	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 3/4"	110,00
TM3400.910	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	312,00
TM3400.912	1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	319,00
TM3400.914	1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	379,00
TM3400.916	1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	319,00
TM3400.920	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	499,00
TM3400.922	3/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	509,00
TM3400.924	3/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	562,00
TM3400.926	3/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	509,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

TM3400.930	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	533,00
TM3400.932	1" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	546,00
TM3400.934	1" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	595,00
TM3400.936	1" Termostatik Karışım Vanası 45-65 °C	546,00
TM3400.940	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	572,00
TM3400.942	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	587,00
TM3400.944	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	587,00
TM3400.946	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	587,00
TM3400.950	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	890,00
TM3400.952	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	909,00
TM3400.954	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	909,00
TM3400.956	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	909,00
TM3400.960	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	1.020,00
TM3400.962	2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	1.041,00
TM3400.964	2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	1.199,00
TM3400.966	2" Termostatik Karışım Vanası45-65°C	1.041,00
TM3410.601	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	3.222,00
TM3410.605	DN65 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	3.222,00
TM3410.606	DN65 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	3.222,00
TM3410.608	DN65 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	3.222,00
TM3410.801	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	3.762,00
TM3410.805	DN80 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	3.762,00
TM3410.806	DN80 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	3.703,00
TM3410.808	DN80 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	3.762,00
TM50-1/2A	Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"	65,70
TM50-1/2E	Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"	58,00
TM50SOLAR-1/2E	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası, 1/2"	41,60
TS130-3/4A	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 1,3 m.	99,00
TS130-3/4B	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 4,0 m.	118,00
TS131-3/4A	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal tüp 1,3 m	95,00
TS131-3/4B	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal tüp 4 m	113,00
U430B	Yüksek sıcaklık için sifon, çelik, U-şeklinde	36,00
U480B	Yüksek sıcaklık için sifon, paslanmaz çelik, U-şeklinde	166,00
UB1211EN	1 Universal giriş, 2 Dijital giriş, 1 Analog çıkış, 1 Dijital çıkış, 6 uygulama	160,00
UB4334SEN	4 Universal giriş, 3 Dijital giriş, 3 Analog çıkış, 4 Dijital çıkış, 7 uygulama	279,00
V135-1/2B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, iç dişli	96,80
V135-1/2C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, dış dişli	97,90
V135-11/4B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, iç dişli	111,00
V135-11/4C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, dış dişli	156,00
V135-1B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, iç dişli	108,00
V135-1C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, dış dişli	133,00
V135-3/4B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, iç dişli	87,50
V135-3/4C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, dış dişli	101,00
V136-15B	Kontrol vanası, DN15, T100R/RS Termostat ile kullanmak için	119,00
V136-25B	Kontrol vanası, DN20, T100R/RS Termostat ile kullanmak için	145,00
V1810Y0015	4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile s	52,30
V1810Y0020	4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile s	57,90

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V1810Y0025	4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile s	67,70
V1810Y0032	4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile s	106,00
V1810Y0040	4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16bar, max.130°C, VA2400 termostatı ile s	116,00
V1840Y0015	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C	68,00
V1840Y0015H	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C	68,00
V1850Y0015	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, kesme vanası dahil	86,00
V1850Y0015H	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, kesme vanası dahil	86,00
V1860Y0015	DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, kesme vanası dahil	92,80
V1860Y0015H	DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, kesme vanası dahil	92,80
V2000ABB10	Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN10	14,90
V2000ABB15	Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN15	15,90
V2000AVS15	ermostatik radyatör vanası, yandan termostat bağlantılı, DN15, debi ayar	16,60
V2000DBB10	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN10	10,90
V2000DBB15	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN15	12,10
V2000DBB20	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, DN20	13,30
V2000DSL15	Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarlanabilir, DN15	14,40
V2000DSL20	Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarlanabilir, DN20	17,60
V2000DUB10	TRV BODY STRAIGHT	11,10
V2000DUB15	TRV BODY STRAIGHT	9,70
V2000DUB20	TRV BODY STRAIGHT	14,10
V2000DUB25	THV-DIN-UBG DG	34,10
V2000DVS10	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN10	13,80
V2000DVS15	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN15	15,50
V2000DVS20	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi, DN20	20,30
V2000EBB10	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN10	10,90
V2000EBB15	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN15	12,10
V2000EBB20	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı, DN20	13,30
V2000EUB10	TRV BODY ANGLE	11,10
V2000EUB15	TRV BODY ANGLE	9,80
V2000EUB20	TRV BODY ANGLE	13,30
V2000EUB25	THV DIN STRAIGHT 1"	33,00
V2000EVS10	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN10	13,80
V2000EVS15	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN15	15,50
V2000EVS20	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi, DN20	20,30
V2000LBB10	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, DN10	21,50
V2000LBB15	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, DN15	21,20
V2000LUB10	TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT	20,30
V2000LUB15	TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT	14,10
V2000RBB10	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, DN10	21,50
V2000RBB15	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, DN15	21,40
V2000RUB15	THV-WE-UBG RECHTS	20,00
V2000NCUB15	N-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,50	7,40
V2000SCUB15	S-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,10	9,30
V2020DBB15	R = 1/2" - düz - Kvs = 0.62	8,70
V2020DBB20	R = 3/4" - düz - Kvs = 0.62	13,60
V2020EBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0.62	7,60
V2020EBB20	Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - köşe - Kvs = 0.62	12,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V2021DBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - düz - Kvs = 0.62	8,40
V2021EBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0.62	7,90
V2040DUH15	mpakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, d	14,90
V2040DUH20	mpakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, d	19,10
V2040DUH25	mpakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, UH Tip yüksek debili TRV, d	28,70
V2050DH015	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN15, PN10, kvs:3,5	27,00
V2050DH020	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN20, PN10, kvs:5	30,90
V2050DH025	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN25, PN10, kvs:5	43,40
V2081DSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz düz, 1/2"	29,70
V2081ESL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz köşe, 1/2"	29,70
V2081LSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz soldan bağlantı, 1/2"	30,90
V2081RSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz sağdan bağlantı, 1/2"	30,90
V2082DSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom düz, 1/2"	30,90
V2082ESL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom köşe, 1/2"	30,30
V2082LSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom soldan bağlantı, 1/2"	35,10
V2082RSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom sağdan bağlantı, 1/2"	35,10
V2100API10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN10, PN10, yandan bağla	25,50
V2100API15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN15, PN10, yandan bağla	25,70
V2100DPI10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN10, PN10, düz	27,70
V2100DPI15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN15, PN10, düz	28,70
V2100DPI20	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN20, PN10, düz	27,00
V2100EPI10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN10, PN10, köşe	25,70
V2100EPI15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN15, PN10, köşe	26,30
V2100EPI20	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN20, PN10, köşe	27,00
V2212X0015	3-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15	20,30
V2212Y0015	3-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, DN15	20,30
V2220X0015	2-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, erl	25,90
V2220Y0015	2-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, tam kapama ve boşaltma yapılabilir, d	25,90
V2290XF015	Termostatik radyatör vana gövdesi, havlu pan için, DN15	41,30
V2400D0015	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15	8,50
V2400D0020	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20	10,20
V2400E0015	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15	8,50
V2400E0020	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20	10,20
V2412D0015	Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, düz dönüş vanası, DN15	15,50
V2412E0015	Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, köşe dönüş vanası, DN15	15,50
V2420D0010	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN10	7,10
V2420D0015	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15	7,10
V2420D0020	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20	9,30
V2420E0010	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN10	7,10
V2420E0015	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15	7,10
V2420E0020	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20	10,50
V2440D0025	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN25	42,30
V2440E0025	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN25	39,10
V2461DX20	mpakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama	21,50
V2461DY15	mpakt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, tam kapama	16,60
V2464DY015	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve tek borulu düz bağlantı	34,10
V2464EY015	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve tek borulu köşe bağlantı	34,10

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V2471DY15	kt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, ta	16,60
V2474DY015	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı	34,10
V2474EY015	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu köşe bağlantı	34,10
V2476DX020	kt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, ta	14,90
V2476DY015	kt radyatörler için yerden bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, ta	17,10
V2476EX020	t radyatörler için duvardan bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, t	14,90
V2476EY015	t radyatörler için duvardan bağlantı vanası, radyatör debisi ayarlanabilir, t	14,90
V2481D0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, düz	33,60
V2481E0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, köşe	34,10
V2481L0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe sol	35,10
V2481R0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe sağ	35,10
V2482D0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, düz	34,10
V2482E0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, köşe	33,60
V2482L0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe sol	38,50
V2482R0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe sağ	38,50
V2495DX020	atörler için yerden bağlantı vanası, DN20, radyatör bağlantısı : 3/4" erkek,	9,10
V2495DY015	yatörler için yerden bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 1/2" dişi, t	10,70
V2495EX020A	törler için duvardan bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 3/4" erke	9,60
V2495EY015A	atörler için duvardan bağlantı vanası, DN15, radyatör bağlantısı : 1/2" dişi,	12,10
V2881DSL15	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı	63,70
V2881LSL15	mpakt radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu düz bağlantı	63,70
V2881RSL15	t radyatörler için termostatik vana gövdesi ve iki borulu köşe sağdan bağl	63,70
V2CF015SL001	Sabit akış vanası, DN15, debi:0,65m ³ /h, dp : 15 - 150kPa	91,40
V2CF020SL003	Sabit akış vanası, DN20, debi:0,86m ³ /h, dp : 15 - 150kPa	91,40
V2CF032SH016	Sabit akış vanası, DN32, debi:3,67m ³ /h, dp : 30 - 300kPa	126,00
V2CF040SS021	Sabit akış vanası, DN40, debi:5,12m ³ /h, dp : 42 - 300kPa	154,00
V300EBB15	Mars serisi, TRV/manuel gövde, köşe, DN15	8,80
V305ESLGB15	Mars serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15	9,70
V310DBB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, düz, DN10	8,40
V310DBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, düz, DN15	8,60
V310EBB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, köşe, DN10	8,50
V310EBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15	8,60
V310RBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, yandan bağlantılı, DN15	12,60
V320DSLGB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN10	9,60
V320DSLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN15	11,00
V320ESLGB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN10	9,10
V320ESLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN15	9,60
V320RSLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, yandan bağlantılı, DN15	12,60
V340D010	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN10	6,00
V340D015	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15	6,20
V340E010	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN10	6,00
V340E015	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15	6,10
V4020FF065	SHUT OFF VALVES	280,00
V4020FF080	SHUT OFF VALVES	333,00
V4020FF100	ALWA-F DN100	2.840,00
V4020FF125	ALWA-F DN125	3.950,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V4020FF150	ALWA-F DN150	9.930,00
V4020KK015	SHUT OFF VALVES	34,10
V4020KK020	SHUT OFF VALVES	43,50
V4020KK025	SHUT OFF VALVES	52,40
V4020KK032	SHUT OFF VALVES	100,00
V4020KK040	SHUT OFF VALVES	83,10
V4020KK050	SHUT OFF VALVES	116,00
V4120FF050	Kesme vanası, flanşlı, DN50, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 64,5	719,00
V4120FF065	Kesme vanası, flanşlı, DN65, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 132,5	791,00
V4120FF080	Kesme vanası, flanşlı, DN80, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 193,0	1.230,00
V4120FF100	Kesme vanası, flanşlı, DN100, Tmax. 130°C, max 16 bar, Kvs = 251,0	4.778,00
V4120YY015	Kesme vanası, iç dişli, DN15, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 5,1	76,60
V4120YY020	Kesme vanası, iç dişli, DN20, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 10,6	78,70
V4120YY025	Kesme vanası, iç dişli, DN25, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 17,1	107,00
V4120YY032	Kesme vanası, iç dişli, DN32, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 29,0	125,00
V4120YY040	Kesme vanası, iç dişli, DN40, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 35,1	149,00
V4120YY050	Kesme vanası, iç dişli, DN50, Tmax. 90°C, max 16 bar, Kvs = 64,5	179,00
V5000Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5	24,10
V5000Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5	24,70
V5000Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5	27,80
V5000Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5	31,00
V5000Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13	61,80
V5000Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20	67,00
V5000Y0050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 35	125,00
V5000Y0065	Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 42	213,00
V5000Y0080	Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 68	373,00
V5001PF1065	Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\text{...}100\text{kPa}$, kvs=52, flanşlı, dönüş hattı için,	1.113,00
V5001PF1080	Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\text{...}100\text{kPa}$, kvs=75, flanşlı, dönüş hattı için,	1.201,00
V5001PF1100	ç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\text{...}100\text{kPa}$, kvs=96, flanşlı, dönüş hattı için	1.283,00
V5001PF2065	Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\text{...}200\text{kPa}$, kvs=52, flanşlı, dönüş hattı için,	1.113,00
V5001PF2080	Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\text{...}200\text{kPa}$, kvs=75, flanşlı, dönüş hattı için,	1.201,00
V5001PF2100	ç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\text{...}200\text{kPa}$, kvs=96, flanşlı, dönüş hattı için	1.283,00
V5001PY1015	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN15 - fark basıncı 50...35	90,60
V5001PY1020	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN20 - fark basıncı 50...35	101,00
V5001PY1025	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN25 - fark basıncı 50...35	116,00
V5001PY1032	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN32 - fark basıncı 50...35	188,00
V5001PY1040	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN40 - fark basıncı 50...35	226,00
V5001PY1050	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN50 - fark basıncı 50...35	271,00
V5001PY2015	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN15 - fark basıncı 300...60	90,60
V5001PY2020	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN20 - fark basıncı 300...60	101,00
V5001PY2025	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN25 - fark basıncı 300...60	115,00
V5001PY2032	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN32 - fark basıncı 300...60	185,00
V5001PY2040	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN40 - fark basıncı 300...60	226,00
V5001PY2050	sınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için DN50 - fark basıncı 300...60	268,00
V5001SY2015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 4,7, SafeCon ölçüm bağlantılı	28,90
V5001SY2020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 8,1, SafeCon ölçüm bağlantılı	33,00
V5001SY2025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 10,7, SafeCon ölçüm bağlantılı	37,70

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5001SY2032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 23,3, SafeCon ölçüm bağlantılı	68,00
V5001SY2040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 35,3, SafeCon ölçüm bağlantılı	80,20
V5001SY2050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 48,8, SafeCon ölçüm bağlantılı	134,00
V5003FY10150412	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 100...41	91,40
V5003FY10150609	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 157...60	91,40
V5003FY10150825	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2000$ mbar, Q= 276...82	91,40
V5003FY10200412	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 100...41	100,00
V5003FY10200609	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 157...60	100,00
V5003FY10200825	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2000$ mbar, Q= 276...82	100,00
V5003FY10250412	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 100...41	120,00
V5003FY10250609	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2100$ mbar, Q= 157...60	120,00
V5003FY10250825	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...2000$ mbar, Q= 276...82	120,00
V5003FY10265020	Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...4000$ mbar, Q= 535...5.8	180,00
V5003FY10325020	Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=170...4000$ mbar, Q= 535...5.8	185,00
V5003FY10401610	Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=200...4000$ mbar, Q= 3.180...16	379,00
V5003FY10501610	Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=200...4000$ mbar, Q= 3.180...16	418,00
V5003FY20150615	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 138...61	91,40
V5003FY20150896	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 238...89	91,40
V5003FY20151270	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=300...4000$ mbar, Q= 406...12	91,40
V5003FY20200615	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 138...61	100,00
V5003FY20200896	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 238...89	100,00
V5003FY20201270	0 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=300...4000$ mbar, Q= 406...12	100,00
V5003FY20250615	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 138...61	120,00
V5003FY20250896	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=350...4000$ mbar, Q= 238...89	120,00
V5003FY20251270	5 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=300...4000$ mbar, Q= 406...12	120,00
V5003FZ10150412	Flow control insert 100...412 l/h	36,60
V5003FZ10150609	Flow control insert 157...609 l/h	36,60
V5003FZ10150615	Flow control insert 138...615 l/h	36,00
V5003FZ10150825	Flow control insert 276...825 l/h	36,60
V5003FZ10325020	Flow control insert 535...5.830 l/h	64,30
V5003FZ10501610	Flow control insert 3.180...16.100 l/h	143,00
V5003FZ20150896	Flow control insert 238...896 l/h	36,60
V5003FZ20151270	Flow control insert 406...1.270 l/h	36,60
V5003TY1015	DN15 160...2000mbar 62...844l/h	113,00
V5003TY1020	DN20 160...2000mbar 62...844l/h	116,00
V5003TY1025	DN25 160...2000mbar 62...844l/h	131,00
V5003TY2015	DN15 300...4000mbar 119...1200l/h	113,00
V5003TY2020	DN20 300...4000mbar 119...1200l/h	116,00
V5003TY2025	DN25 300...4000mbar 119...1200l/h	131,00
V5003TZ1015	PICV insert 62...844 l/h	77,60
V5003TZ2015	PICV insert 119...1200 l/h	77,60
V5004TF1050	tan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=2000l/h...20.000l/h, (n	1.002,00
V5004TF1065	tan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=3000l/h...30.000l/h, (n	1.222,00
V5004TF1080	tan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=3000l/h...30.000l/h, (n	1.457,00
V5004TF1100	tan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=5500l/h...55.000l/h, (t	2.747,00
V5004TF1125	tan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=9000l/h...90.000l/h, (t	3.873,00
V5004TF1150	an bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=15000l/h...150.000l/h,	3.974,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5004TXN10200900	an bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=90l/h...900l/h, ölçüm n	55,60
V5004TY10150150	basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=45l/h...150l/h, str	77,50
V5004TY10150600	basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=60l/h...600l/h, str	77,50
V5004TY10150780	basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=78l/h...780l/h, str	82,80
V5004TY10201000	ınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=100l/h...1000l/h, st	88,40
V5004TY10201500	ınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=450l/h...1500l/h, st	93,00
V5004TY10202200	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=220l/h...2200l/h, str	143,00
V5004TY10202700	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, str	158,00
V5004TY10251500	ınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=450l/h...1500l/h, st	106,00
V5004TY10252200	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=220l/h...2200l/h, str	148,00
V5004TY10252700	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, str	156,00
V5004TY10322700	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=270l/h...2700l/h, str	164,00
V5004TY10323000	nçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=300l/h...3000l/h, str	161,00
V5004TY10326000	2 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=1800l/h...600	430,00
V5004TY10409000	0 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=2700l/h...900	453,00
V5004TY10501200	0 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=3300l/h...1100	492,00
V5004TY10501700	0 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=5400l/h...1800	1.018,00
V5004TYN10150150	an bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=45l/h...150l/h, ölçüm n	48,50
V5004TYN10150600	an bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...max=60l/h...600l/h, ölçüm n	48,50
V5005TY10150350	an bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=25l/h...350l/h, ölçüm	51,90
V5005TY10151000	h bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	51,90
V5005TY10201000	h bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	63,00
V5005TY10201500	h bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm	63,00
V5005TY10251000	h bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	70,40
V5005TY10251500	h bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm	70,40
V5005TY20150350	in bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=25l/h...350l/h, ölçüm n	32,90
V5005TY20151000	i bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	32,90
V5005TY20201000	i bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	64,00
V5005TY20201500	i bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm	64,00
V5005TY20251000	i bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=100l/h...1000l/h, ölçüm	64,00
V5005TY20251500	i bağımsız balans ve kontrol vanası, Qmin...maks=300l/h...1500l/h, ölçüm	64,00
V5010Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 2,4	28,20
V5010Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,7	28,90
V5010Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 6,4	34,00
V5010Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,8	35,10
V5010Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 21	72,10
V5010Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 22	77,20
V5010Y0050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 38	134,00
V5010Y0065	Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 47,7	241,00
V5010Y0080	Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 71	382,00
V5011R1000	dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:0,63, mil=20mm (ML6420A-ML7420	112,20
V5011R1018	, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:1, mil=20mm (ML6420A-ML7420	112,20
V5011R1026	dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:1,6, mil=20mm (ML6420A-ML7420	112,20
V5011R1034	dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm (ML6420A-ML7420	112,20
V5011R1042	, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20mm (ML6420A-ML7420	112,20
V5011R1059	dişli, PN16, DN20mm, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML6420A-ML7420	116,30
V5011R1067	dişli, PN16, DN25mm, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML6420A-ML7420	126,50

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5011R1075	dişli, PN16, DN32mm, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML6420A-ML742	153,00
V5011R1083	dişli, PN16, DN40mm, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML6420A-ML742	179,50
V5011R1091	dişli, PN16, DN50mm, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML6420A-ML742	232,60
V5012C0103	rü, 0.1 - 0.3 bar arası otomatik fark basıncı kontrolü, DN15-DN40 (V5010	53,40
V5012C0306	rü, 0.3 - 0.6 bar arası otomatik fark basıncı kontrolü, DN15-DN40 (V5010	76,90
V5013E1063	Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:2,5, mil=20mm	110,00
V5013E1071	Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:4, mil=20mm	110,00
V5013E1089	Üç yollu, dişli, PN16, DN20mm, Kvs:6,3, mil=20mm	115,00
V5013E1097	Üç yollu, dişli, PN16, DN25mm, Kvs:10, mil=20mm	124,00
V5013E1105	Üç yollu, dişli, PN16, DN32mm, Kvs:16, mil=20mm	147,00
V5013E1113	Üç yollu, dişli, PN16, DN40mm, Kvs:25, mil=20mm	180,00
V5013E1121	Üç yollu, dişli, PN16, DN50mm, Kvs:40, mil=20mm	230,00
V5013R1032	dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20mm (ML6420A-ML742	123,00
V5013R1040	dişli, PN16, DN15mm, Tmax=170°C Kvs:4,0, mil=20mm (ML6420A-ML742	123,00
V5013R1057	dişli, PN16, DN20mm, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML6420A-ML742	136,00
V5013R1065	dişli, PN16, DN25mm, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML6420A-ML742	136,00
V5013R1073	dişli, PN16, DN32mm, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML6420A-ML742	150,00
V5013R1081	dişli, PN16, DN40mm, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML6420A-ML742	180,00
V5013R1099	dişli, PN16, DN50mm, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML6420A-ML742	234,00
V5016A1044	iki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm	332,00
V5016A1051	iki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm	332,00
V5016A1069	iki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:4, mil=20mm	332,00
V5016A1077	iki yollu, flanşlı, PN16, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm	332,00
V5016A1085	iki yollu, flanşlı, PN16, DN25, Kvs:10, mil=20mm	332,00
V5016A1093	iki yollu, flanşlı, PN16, DN32, Kvs:16, mil=20mm	399,00
V5016A1101	iki yollu, flanşlı, PN16, DN40, Kvs:25, mil=20mm	545,00
V5016A1119	iki yollu, flanşlı, PN16, DN50, Kvs:40, mil=20mm	639,00
V5016A1127	iki yollu, flanşlı, PN16, DN65, Kvs:63, mil=20mm	762,00
V5016A1135	iki yollu, flanşlı, PN16, DN80, Kvs:100, mil=20mm	1.099,00
V5016A1143	iki yollu, flanşlı, PN16, DN100, Kvs:160, mil=38mm	1.218,00
V5016A1150	iki yollu, flanşlı, PN16, DN125, Kvs:250, mil=38mm	1.889,00
V5016A1168	iki yollu, flanşlı, PN16, DN150, Kvs:360, mil=38mm	2.038,00
V5025A1043	flanşlı, PN25, DN15, Kvs:1,6, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	415,00
V5025A1050	flanşlı, PN25, DN15, Kvs:2,5, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	415,00
V5025A1068	a, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:4, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	415,00
V5025A1076	flanşlı, PN25, DN20, Kvs:6,3, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	453,00
V5025A1084	flanşlı, PN25, DN25, Kvs:10, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	484,00
V5025A1092	flanşlı, PN25, DN32, Kvs:16, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	521,00
V5025A1100	flanşlı, PN25, DN40, Kvs:25, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	652,00
V5025A1118	flanşlı, PN25, DN50, Kvs:40, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	698,00
V5025A1126	flanşlı, PN25, DN65, Kvs:63, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML7420	851,00
V5025A1134	flanşlı, PN25, DN80, Kvs:100, Tmax=200°C mil=20mm (ML6420A-ML742	1.131,00
V5025A1142	Vana, flanşlı, PN25, DN100, Kvs:160, mil=38mm (ML6421B-ML7421B mo	1.313,00
V5025A1159	Vana, flanşlı, PN25, DN125, Kvs:250, mil=38mm (ML6421B-ML7421B mo	1.975,00
V5025A1167	Vana, flanşlı, PN25, DN150, Kvs:360, mil=38mm (ML6421B-ML7421B mo	2.134,00
V5032Y0015A	li Balans Vanası, DN15 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	41,90
V5032Y0015B	lans Vanası, DN15, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	34,40

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5032Y0020A	li Balans Vanası, DN20 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	42,20
V5032Y0020B	lans Vanası, DN20, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	36,30
V5032Y0025A	li Balans Vanası, DN25 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	44,30
V5032Y0025B	lans Vanası, DN25, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	41,60
V5032Y0032A	li Balans Vanası, DN32 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	77,20
V5032Y0032B	lans Vanası, DN32, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	73,10
V5032Y0040A	li Balans Vanası, DN40 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	88,60
V5032Y0040B	lans Vanası, DN40, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	77,20
V5032Y0050A	li Balans Vanası, DN50 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	128,00
V5032Y0050B	lans Vanası, DN50, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	121,00
V5032Y0065A	i Balans Vanası, DN65 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs 4	217,00
V5032Y0065B	ans Vanası, DN65, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	229,00
V5032Y0080A	li Balans Vanası, DN80 SafeCon ölçüm bağlantılı, Tmax=130°C, PN16 Kvs	388,00
V5032Y0080B	lans Vanası, DN80, SafeCon ölçüm bağlantılı, DZR pirinç gövde, Tmax=130	400,00
V5049A1433	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm	729,00
V5049A1441	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm	729,00
V5049A1458	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:4, mil=20mm	729,00
V5049A1508	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm	751,00
V5049A1565	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN25, Kvs:10, mil=20mm	797,00
V5049A1573	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN32, Kvs:16, mil=20mm	924,00
V5049A1581	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN40, Kvs:25, mil=20mm	1.152,00
V5049A1599	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN50, Kvs:40, mil=20mm	1.292,00
V5049A1607	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN65, Kvs:63, mil=20mm	1.526,00
V5049A1615	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN80, Kvs:100, mil=38mm	2.561,00
V5049A1623	iki yollu, flanşlı, PN25/40, DN100, Kvs:160, mil=38mm	3.255,00
V5050A1090	flanşlı, PN16, DN100, Tmax=170°C Kvs:160, mil=38mm (ML7421B-ML642	1.754,00
V5050A1108	flanşlı, PN16, DN125, Tmax=170°C Kvs:250, mil=38mm (ML7421B-ML642	2.679,00
V5050A1116	flanşlı, PN16, DN150, Tmax=170°C Kvs:360, mil=38mm (ML7421B-ML642	2.941,00
V5050A1124	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170°C Kvs:2,5, mil=20m	1.030,00
V5050A1132	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20m	1.030,00
V5050A1140	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN20, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20m	1.030,00
V5050A1157	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN25, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20m	1.030,00
V5050A1165	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN32, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20m	1.174,00
V5050A1173	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN40, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20m	1.505,00
V5050A1181	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN50, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20m	1.783,00
V5050A1199	ç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN65, Tmax=170°C Kvs:63, mil=20m	1.804,00
V5050A1207	yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN80, Tmax=170°C Kvs:100, mil=38m	3.191,00
V5050A1215	yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN100, Tmax=170°C Kvs:160, mil=38r	4.548,00
V5078B1005	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1/2", Kvs:2,5	213,00
V5078B1013	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 3/4", Kvs:3,3	247,00
V5078B1021	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1", Kvs:5	319,00
V5078B1039	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/4", Kvs:5	426,00
V5078B1047	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/2", Kvs:11	461,00
V5078B1054	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 2", Kvs:13	637,00
V5100Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5	17,40
V5100Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5	18,50
V5100Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5	21,90

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5100Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5	22,90
V5100Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13	47,80
V5100Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20	52,30
V5110A2005	Hidrolik, oransal ayırıcı vana, PN10, maks 110°C	231,00
V5328A1005	flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:1.0, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1013	flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:1.6, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1021	flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:2.5, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1039	, flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C, Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1047	, flaşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C, Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1054	flaşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C, Kvs:6,3, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1062	, flaşlı, PN16, DN25, Tmax=170°C, Kvs:10, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	300,00
V5328A1070	, flaşlı, PN16, DN32, Tmax=170°C, Kvs:16, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	330,00
V5328A1088	, flaşlı, PN16, DN40, Tmax=170°C, Kvs:25, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	388,00
V5328A1096	, flaşlı, PN16, DN50, Tmax=170°C, Kvs:40, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	490,00
V5328A1104	, flaşlı, PN16, DN65, Tmax=170°C, Kvs:63, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	563,00
V5328A1112	flaşlı, PN16, DN80, Tmax=170°C, Kvs:100, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	836,00
V5328A1195	flaşlı, PN16, DN100, Tmax=170°C, Kvs:160, mil=38mm (ML7421B-ML6420)	1.323,00
V5328A1203	flaşlı, PN16, DN125, Tmax=170°C, Kvs:250, mil=38mm (ML7421B-ML6420)	1.859,00
V5328A1211	flaşlı, PN16, DN150, Tmax=170°C, Kvs:360, mil=38mm (ML7421B-ML6420)	1.932,00
V5329A1004	, flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C Kvs:2.5, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	323,00
V5329A1012	a, flaşlı, PN16, DN15, Tmax=170°C Kvs:4, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	323,00
V5329A1020	, flaşlı, PN16, DN20, Tmax=170°C Kvs:6,3, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	323,00
V5329A1038	, flaşlı, PN16, DN25, Tmax=170°C Kvs:10, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	323,00
V5329A1046	, flaşlı, PN16, DN32, Tmax=170°C Kvs:16, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	385,00
V5329A1053	, flaşlı, PN16, DN40, Tmax=170°C Kvs:25, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	482,00
V5329A1061	, flaşlı, PN16, DN50, Tmax=170°C Kvs:40, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	580,00
V5329A1079	, flaşlı, PN16, DN65, Tmax=170°C Kvs:63, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	733,00
V5329A1087	flaşlı, PN16, DN80, Tmax=170°C Kvs:100, mil=20mm (ML7420A-ML6420)	999,00
V5421B1009	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN25, Kvs: 52	228,00
V5421B1017	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN32, Kvs: 52	228,00
V5421B1025	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN40, Kvs: 120	241,00
V5421B1033	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN50, Kvs: 189	247,00
V5421B1041	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN65, Kvs: 311	268,00
V5421B1058	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN80, Kvs: 433	291,00
V5421B1066	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN100, Kvs: 745	322,00
V5421B1074	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN125, Kvs: 1219	362,00
V5421B1082	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN150, Kvs: 1805	437,00
V5421B1090	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN200, Kvs: 3093	609,00
V5422E1001	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800	4.443,00
V5422E1019	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000	5.282,00
V5422E1027	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300	7.236,00
V5422E1035	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000	7.930,00
V5422L1006	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800	4.397,00
V5422L1014	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000	5.165,00
V5422L1022	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300	7.118,00
V5422L1030	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000	7.812,00
V5433A1031	Rotary vana, DN20, kvs:6.3	55,20

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5433A1049	Rotary vana, DN25, kvs:10	57,40
V5433A1056	Rotary vana, DN32, kvs:16	69,10
V5433A1064	Rotary vana, DN40, kvs:25	86,40
V5433A1072	Rotary vana, DN50, kvs:40	117,00
V5822A1006	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,16 ; DN15, stroke 6.5mm	29,80
V5822A1014	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,25 ; DN15, stroke 6.5mm	29,30
V5822A1022	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,40 ; DN15, stroke 6.5mm	29,80
V5822A1030	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,63 ; DN15, stroke 6.5mm	29,80
V5822A1048	İki yollu, oransal ve on/offvana , KVS:1,0 ; DN15, stroke 6.5mm	29,80
V5822A1055	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, stroke 6.5mm	29,30
V5822A1063	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, stroke 6.5mm	45,90
V5822A1071	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:4,0 ; DN20, stroke 6.5mm	45,90
V5822A4000	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, on/off durumunda stroke 2.5	16,00
V5822A4018	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, on/off durumunda stroke 2.5	29,80
V5825B1001	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ; DN15	131,00
V5825B1019	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ; DN15	131,00
V5825B1027	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ; DN15	131,00
V5825B1035	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ; DN15	131,00
V5825B1043	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ; DN15	131,00
V5825B1050	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ; DN20	154,00
V5825B1068	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ; DN20	154,00
V5825B1076	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:6,3 ; DN25	191,00
V5825B1084	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:10 ; DN32	223,00
V5832A1004	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,16 ; DN15	30,50
V5832A1012	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ; DN15	30,50
V5832A1020	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ; DN15	30,50
V5832A1038	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ; DN15	30,50
V5832A1046	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ; DN15	30,50
V5832A1053	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ; DN15	30,50
V5832A1061	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ; DN20	47,30
V5832A1079	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ; DN20	47,30
V5832A4008	İki yollu vana gövdesi, DN15, fan-coil için ON-OFF, PN16, kvs:1,6, strok:2,5mm,	18,50
V5832A4016	İki yollu vana gövdesi, DN20, fan-coil için ON-OFF, PN16, kvs:2,5, strok:2,5mm,	29,90
V5832B2075	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:4, ; DN25 (M6410C, L - M7410E m	114,00
V5832B2083	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:6,3 ; DN25 (M6410C, L - M7410E m	114,00
V5832B2091	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:10,0 ; DN25 (M6410C, L - M7410E n	114,00
V5832B2109	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:16,0 ; DN32 (M6410C, L - M7410E n	155,00
V5832B2117	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:25 ; DN40 (M6410C, L - M7410E m	200,00
V5833A1003	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,25;KVS:0,16	45,30
V5833A1011	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,40;KVS:0,25	45,30
V5833A1029	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:0,63;KVS:0,40	45,30
V5833A1037	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:1,0;KVS:0,63	45,30
V5833A1045	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS:1,6;KVS:1,0	45,30
V5833A1052	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS:2,5;KVS:1,6	62,00
V5833A1060	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS:4;KVS:2,5	70,70
V5833A2076	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:4, ; DN25 (M6410C, L - M7410E m	109,20
V5833A2084	İki yollu vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:6,3 ; DN25 (M6410C, L - M7410E m	109,20

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V5833A2092	vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:10,0 ; DN25 (M6410C, L - M7410E r	109,20
V5833A2100	vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:16,0 ; DN32 (M6410C, L - M7410E r	133,40
V5833A2118	vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kvs:25 ; DN40 (M6410C, L - M7410E m	177,50
V5833A3009	Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:2,5;KVS:1,6	62,00
V5833A3017	Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:4;KVS:2,5	69,50
V5833A4007	Üç yollu vana gövdesi, DN15, on-off kontrol için	40,40
V5833A4015	Üç yollu vana gövdesi, DN20, on-off kontrol için	52,30
V5833C1009	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.40 , strok: 6.5mm	51,40
V5833C1017	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.63 , strok: 6.5mm	51,40
V5833C1025	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.0 , strok: 6.5mm	51,40
V5833C1033	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , strok: 6.5mm	51,40
V5833C1041	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5 , strok: 6.5mm	85,60
V5833C1058	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok: 6.5mm	85,60
V5833C1066	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.25 , strok: 6.5mm	51,40
V5833C1152	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok: 6.5mm	83,50
V5833C4003	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , on-off kontrol için	42,30
V5833C4011	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5, on-off kontrol için	54,00
V5CF050MM016	Sabit akış vanası, DN50, debi:14,18m3/h, dp : 22 - 210kPa	306,00
V5CF065MM018	Sabit akış vanası, DN65, debi:15,34m3/h, dp : 22 - 210kPa	327,00
V5CF080MM021	Sabit akış vanası, DN80, debi:17,43m3/h, dp : 22 - 210kPa	340,00
V5CF100BM033	Sabit akış vanası, DN100, debi:30,68m3/h, dp : 22 - 210kPa	675,00
V5CF125BM043	Sabit akış vanası, DN125, debi:46,02m3/h, dp : 22 - 210kPa	986,00
V5CF150BM051	Sabit akış vanası, DN150, debi:61,36m3/h, dp : 22 - 210kPa	1.375,00
V5CF200BM075	Sabit akış vanası, DN200, debi:111,37m3/h, dp : 22-210kPa	2.037,00
V5CF250BM095	Sabit akış vanası, DN250, debi:168,74m3/h, dp : 22 - 210kPa	2.452,00
V5CF250BS139	Sabit akış vanası, DN250, debi:469,7m3/h, dp : 35 - 250kPa	2.323,00
V5CF300BS151	Sabit akış vanası, DN300, debi:640,5m3/h, dp : 35 - 250kPa	3.089,00
V5CF350BS163	Sabit akış vanası, DN350, debi:854m3/h, dp : 35 - 250 kPa	3.518,00
V5CF400BS173	Sabit akış vanası, DN400, debi:1067,5m3/h, dp : 35 - 250 kPa	6.363,00
V5CF450BS183	Sabit akış vanası, DN450, debi:1323,7m3/h, dp : 35 - 250 kPa	8.257,00
V5CF500BS191	Sabit akış vanası, DN500, debi:1579,9m3/h, dp : 35 - 250 kPa	9.647,00
V6000D0015A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	139,00
V6000D0020A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	149,00
V6000D0025A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	171,00
V6000D0032A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	198,00
V6000D0040A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	219,00
V6000D0050A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	227,00
V6000D0065A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	263,00
V6000D0080A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	411,00
V6000D0100A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	557,00
V6000D0125A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	823,00
V6000D0150A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	1.192,00
V6000D0200A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	2.709,00
V6000D0250A	s vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	4.916,00
V6000D0300A	vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	6.608,00
V6000D0350A	vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	8.579,00
V6000D0400A	vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı için, SafeCon ölçüm bağlantılı DN	15.679,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

V904XDSL10	2-yollu vana gövdesi, DN10, kvs:1, G1/2A	14,00
V907XDSL15	2-yollu vana gövdesi, DN15, kvs:2 , G3/4A	18,30
V9400EX015	Dönüş vanası, köşe DN15	10,60
VA2400A002	Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 50...60°C	15,00
VA2400B002	Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 40...65°C	14,60
VA2500A001	V5010 Kombi-3-plus BLUE için motor adaptörü, DN10...DN40	22,30
VA2502A001	V5012A diyaframı, 0.05 - 0.1 bar arası kullanmak için yay	9,70
VA2600A008	Ölçüm ağzı (2 adet)	18,90
VA3301A001	Verafix-Mess için debi ölçüm adaptörü	92,60
VA3400A001	Boşaltma adaptörü	17,90
VA3401A008	Drenaj vanası, bütün çaplar için	6,50
VA3401A010	Drenaj vanası, DN32 - DN80 arası için	22,00
VA3500A001	Drenaj adaptörü, her çeşit ve çap için	18,40
VA3502A001	Kombi-3-plus RED için debi ölçüm aksesuarı	48,30
VA3600A008	Basınç bağlantısı için adaptör seti	33,30
VA5003ZA001	Presetting key	5,30
VA5003ZA003	Brass blind cap for DN15...25	7,50
VA5003ZA004	Brass blind cap for DN25 (large)...32	18,40
VA5003ZA005	Brass blind cap for DN40...50	59,90
VA620A2018	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,10
VA620A2022	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,10
VA620B1510	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
VA620B1512	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
VA620B1514	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
VA620B1515	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	0,80
VA620B1516	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
VA622B1516	Plastik boru için bağlantı elemanı 1/2" - 16x2 (2 adet)	7,80
VA720C1200	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12mm	9,80
VA720C1400	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14mm	9,80
VA720C1500	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 15mm	9,80
VA720C1600	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16mm	9,80
VA721C1211	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12 x 1,1mm	10,20
VA721C1420	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm	10,20
VA721C1615	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 1,5mm	10,20
VA721C1620	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm	10,20
VA721C1820	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm	10,20
VA722C1420	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm	11,70
VA722C1620	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm	11,70
VA722C1820	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm	11,70
VA722C2020	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 20 x 2mm	11,70
VA8300A001	KEY VERAFIX	14,60
VB420B1013	Bypass vanası, 3/4", hızlı açar debi ayarlı	129,00
VB420C1014	Bypass vanası, 3/4", yavaş açar, debi ve hız ayarlı	187,00
VB550Y0015	Küresel vana, DN15/PN16	8,20
VB550Y0020	Küresel vana, DN20/PN16	9,50
VB550Y0025	Küresel vana, DN25/PN16	10,30
VB550Y0032	Küresel vana, DN32/PN16	16,90

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

VB550Y0040	Küresel vana, DN40/PN16	24,00
VB550Y0050	Küresel vana, DN50/PN16	33,80
VBG2-15-0.25	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.25 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-0.4	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.4 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-0.63	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-1	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-1.6	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-2.5	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-4	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-15-6.3	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	67,30
VBG2-20-4	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	83,30
VBG2-20-6.3	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	83,30
VBG2-20-8.6	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	83,30
VBG2-25-10	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	100,00
VBG2-25-16	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	100,00
VBG2-25-25	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	100,00
VBG2-25-6.3	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	100,00
VBG2-32-16	DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	159,00
VBG2-32-25	DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	159,00
VBG2-40-25	DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	254,00
VBG2-40-40	DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	254,00
VBG2-50-40	DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	397,00
VBG2-50-63	DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	397,00
VBG3-15-0.63	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-15-1	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-15-1.6	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-15-2.5	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-15-4	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-15-6.3	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	119,00
VBG3-20-4	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	134,00
VBG3-20-6.3	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	134,00
VBG3-20-8.6	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	134,00
VBG3-25-10	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	185,00
VBG3-25-16	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	185,00
VBG3-25-25	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	185,00
VBG3-25-6.3	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	185,00
VBG3-32-16	DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	265,00
VBG3-32-25	DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	265,00
VBG3-40-25	DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	320,00
VBG3-40-40	DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	320,00
VBG3-50-40	DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	488,00
VBG3-50-63	DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış dişli bağlantı	488,00
VC401ZZZ00	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, Molex bağlantı	44,10
VC4013ZZ00/E	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, (egg crate)	40,90
VC4612ZZ00/U	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol	39,90
VC51-A	Magnezyum tuzu (2x25kg)	78,30

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

VC6930ZZ11/E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, molex bağlantı	75,00
VC6931ZZ11/E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, 1m kablo	60,20
VC6940ZZ11E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 12sn, molex bağlantı	57,70
VC6982ZZ11/E	ACTUATOR	76,50
VC76-A	10kg mineral bazlı eriyik, yaklaşık 90m3 kullanım suyu için yeterli	60,40
VC7931ZZ11/U	Vana motoru, 0-10Vdc kontrol, 24 VAC, Molex bağlantı	131,00
VC8010ZZ00	Vana motoru, 24 VAC, on-off kontrol, Molex bağlantı	41,00
VCB15BPL01	FCU Dynamic Balancing Valve, DN15, Body Bronze, BSPP	108,00
VCB20BPL01	FCU Dynamic Balancing Valve, DN20, Body Bronze, BSPP	108,00
VCB25BPL08	FCU Dynamic Balancing Valve, DN25, Body Bronze, BSPP	111,00
VCZAF1000	2-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs:3.0	32,60
VCZAH1000	2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP dış dişli bağlantı; kvs: 5.3	42,90
VCZAJ1000	2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 5.3	32,60
VCZAJ1000/E	2-yollu vana gövdesi, 3/4"	32,60
VCZAP1000	2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 6.0	31,10
VCZAP1000/U	2-yollu vana gövdesi, 1"	31,50
VCZAQ1000/E	2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP dış dişli bağlantı; kvs: 6.0	33,60
VCZME6000	3-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs: 3.4	34,50
VCZMG6000	3-yollu vana gövdesi, 3/4" dış dişli bağlantı; kvs: 7.0	46,70
VCZMH6000	3-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 7.0	34,50
VCZMH6000/E	3-yollu vana gövdesi, 3/4"	35,30
VCZMP6000	3-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 7.7	34,50
VCZMP6000/E	3-yollu vana gövdesi, 1"	35,40
VCZMQ6000	3-yollu vana gövdesi, 1" dış dişli bağlantı; kvs: 7.7	34,50
VCZZ1000	Vana iç takımı, 2-yollu vana için standart	22,10
VCZZ1000/U	Vana iç takımı, 2-yollu vana için	21,80
VCZZ6000/U	Vana iç takımı, 3-yollu vana için	22,10
VCZZ6105-BUD/U	Vana iç takımı, 3-yollu vana için	22,10
VE4010A1006	On-Off ,DN10, 220 VAC,360 mbar	168,00
VE4010B1005	On-Off, DN10, 220 VAC,360 mbar	184,00
VE4010C1004	On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar	293,00
VE4010C1038	On-Off ,DN10, 220 VAC, 360 mbar	275,00
VE4015A1039	On-Off ,DN15, 220 VAC, IP65, 360 mbar	191,00
VE4015B1038	On-Off, DN15, 220 VAC,IP65, 360 mbar	196,00
VE4015C1003	On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar	19,30
VE4015C1045	On-Off ,DN15, 220 VAC, 360 mbar	261,00
VE4020A1062	On-Off ,DN20, 220 VAC,360 mbar	251,00
VE4020C1003	On-Off ,DN20, 220 VAC, 200 mbar	255,00
VE4020C1045	On-Off ,DN20, 220 VAC, 360 mbar	357,00
VE4020S1004	On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar	196,00
VE4020S2002	On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli	269,00
VE4025A1061	On-Off ,DN25, 220 VAC,360 mbar	251,00
VE4025C1002	On-Off ,DN25, 220 VAC, 200 mbar	200,00
VE4025C1051	On-Off ,DN25, 220 VAC, 360 mbar	327,00
VE4025S1003	On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar	196,00
VE4025S2001	On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli	269,00
VE4032A1000	On-Off ,DN32, 220 VAC,200 mbar	279,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

VE4032B1009	On-Off, DN32, 220 VAC,200 mbar	363,00
VE4032B1041	On-Off, DN32, 220 VAC,360 mbar	346,00
VE4032C1008	On-Off ,DN32, 220 VAC, 200 mbar	476,00
VE4032C1032	On-Off ,DN32, 220 VAC, 360 mbar	40,70
VE4040C1001	On-Off ,DN40, 220 VAC, 200 mbar	37,50
VE4040C1050	On-Off ,DN40, 220 VAC, 360 mbar	476,00
VE4050A1077	On-Off ,DN50, 220 VAC,200 mbar	332,00
VE4050C1000	On-Off ,DN50, 220 VAC, 200 mbar	40,70
VE4050C1059	On-Off ,DN50, 220 VAC, 360 mbar	550,00
VF00-1B54	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000, daldırma kovani ile beraber	60,70
VF00-1B54NW	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000	54,40
VF00-3B54NW	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, Pt1000	54,40
VF04-1/2E	Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası; ayar aralığı : 1.5 - 6.0 bar	44,40
VF06-1/2A	ısıtma devreleri için doldurma vanası, hortum bağlantılı; ayar aralığı : 0.5 -	47,90
VF06-1/2B	kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası, rakorlu; ayar aralığı : 0.5 - 3.0 b	47,70
VF06-1/2BM	ısıtma devreleri için manometreli doldurma vanası, rakorlu; ayar aralığı : 0.5	53,10
VF20-1B54S	daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, NTC20, çelik daldırma kovani ile bera	87,40
VF20-3B54S	daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, NTC20, çelik daldırma kovani ile bera	92,90
VF20A	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, NTC20	42,30
VM241A1002	BasicMes balans vanası ölçüm cihazı	1.926,00
VM242A0101	Balans vanaları için BasicMes-2 fark basınç ölçüm aleti	2.612,00
VMA242A001	El yazıcısı - Kızılötesi iletişim	1.064,00
VMA242A002	Yazıcı için yedek kağıt (10 paket)	66,60
VMA242A004	Sıcaklık sensörü	233,00
VMS2	Yedek switch paketi	46,80
VMU1	Motor pozisyonu gösteren aksesuar, opsiyonel	126,00
VR170-1/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1/2"	73,70
VR170-11/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/2"	183,00
VR170-11/4A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/4"	155,00
VR170-1A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1"	87,10
VR170-21/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2 1/2"	408,00
VR170-2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2"	211,00
VR170-3/4A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 3/4"	80,40
VR300-100A	Debi limitleyici vana, DN100, PN16, flanşlı	3.071,00
VR300-100ZA	Debi limitleyici vana, DN100, PN25, flanşlı	3.309,00
VR300-150A	Debi limitleyici vana, DN150, PN16, flanşlı	5.034,00
VR300-150ZA	Debi limitleyici vana, DN150, PN25, flanşlı	5.324,00
VR300-200A	Debi limitleyici vana, DN200, PN16, flanşlı	6.973,00
VR300-250A	Debi limitleyici vana, DN250, PN16, flanşlı	10.756,00
VR300-300A	Debi limitleyici vana, DN300, PN16, flanşlı	15.186,00
VR300-350A	Debi limitleyici vana, DN350, PN16, flanşlı	21.339,00
VR300-400A	Debi limitleyici vana, DN400, PN16, flanşlı	34.230,00
VR300-450A	Debi limitleyici vana, DN450, PN16, flanşlı	49.524,00
VR300-50A	Debi limitleyici vana, DN50, PN16, flanşlı	2.414,00
VR300-65A	Debi limitleyici vana, DN65, PN16, flanşlı	2.598,00
VR300-80A	Debi limitleyici vana, DN80, PN16, flanşlı	2.899,00
VS1200BB01	V300, V305, V310, V320 için kartuş Kv sabit	7,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

VS1200SLGB01	V300, V305, V310, V320 için kartuş kv ayarlanabilir	8,10
VS2600C001	2 adet basınç test portu SafeCon (G 1/4")	22,30
VS3295A015	DOUBLE NIPPLE FOR V2495 (2PCS)	1,90
VS5501A008	Bakır basınç iletim borusu (G 1/4")	23,30
VST06-1/2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1/2"	6,80
VST06-11/2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1 1/2"	24,60
VST06-11/4A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1 1/4"	14,10
VST06-1A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 1"	9,60
VST06-2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 2"	34,70
VST06-3/4A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü, 3/4"	7,50
VT3096DX20	Kompakt radyatör seti	21,00
VT3096DY15	Kompakt radyatör seti	22,60
VU12A1017	2-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı	23,80
VU12A1025	2-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı	23,80
VU13A1015	3-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı	25,90
VU13A1023	3-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı	25,90
VV420A1010	Vent vana, 3/4", hızlı açar, sağ	168,00
VV420A1051	Vent vana, 3/4", hızlı açar, sol	170,00
W6560C1005	Dış hava kompanzasyonlu kontrolör, yerden ısıtma/soğutma	458,00
W7070A2000	WIRELESS-LON GATEWAY WITH ANTENNA	1.084,00
WB150	Daldırma kovani, 135mm, bakır	29,60
WB300	Daldırma kovani, 300mm, bakır	59,40
WPF20A	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, 2xNTC20	83,10
WPF20L	ırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, 2xNTC20, bakır daldırma kovani ile ber	138,00
WPF20T	ırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, 2xNTC20, bakır daldırma kovani ile ber	92,90
WS150	Daldırma kovani, 135mm, çelik	56,60
WS300	Daldırma kovani, 300mm, çelik	143,00
XC100	kimyasal hücreli CO alarmı, 10-45°C, bir SPDT kontak, 230V/50Hz, 10 yıl p	48,50
XC70	okimyasal hücreli CO alarmı, 10-30°C, bir SPDT kontak, 230V/50Hz, 7 yıl pi	42,40
Y87RFC2090	Dijital Termostat (T87RF2025), 1 adet Röle Modülü (BDR91) ve 1 adet İnter	169,00
Z11AS-1/2A	rs yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C ve FN09 için, 230 Vac, DN	318,00
Z11AS-1/2B	ers yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C, FN76C ve FN09 için, 24 Vac, DN	313,00
Z11AS-1A	Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 230 Vac, DN15-50 arası	313,00
Z11AS-1B	Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 24 Vac, DN15-50 arası	313,00
Z11S-A	Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 230 Vac, DN65-100 arası	282,00
Z11S-B	Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 24 Vac, DN65-100 arası	282,00
Z121-1/2	Stop vana, 12 adet	48,90
Z121-3/8	Stop vana, 12 adet	37,50
Z171T-11/4A	FLOAT, PLASTIC.11/4-2	67,90
Z74A-A	F74C için, 230 Vac	225,00
Z74S-A	F74C için, pilli	231,00
Z74S-AN	er için otomatik ters yıkama motoru, R = 1/2" - 2", 230V/50Hz, programla	176,00
ZPFL1	EzSense, yanıcı gaz dedektörü, taşınabilir	50,10
ZR06F	FF06 Filtre kabı için anahtar	10,80
ZR100FA	Dört yollu vana, PN6, DN100, flanşlı	417,00
ZR125FA	Dört yollu vana, PN6, DN125, flanşlı	709,00
ZR150FA	Dört yollu vana, PN6, DN150, flanşlı	791,00

Resideo 2019 Fiyat Listesi R1

ZR15MA	Dört yollu vana, PN6, DN15, dişli	113,00
ZR200FA	Dört yollu vana, PN6, DN200, flanşlı	1.024,00
ZR20MA	Dört yollu vana, PN6, DN20, dişli	113,00
ZR25FA	Dört yollu vana, PN6, DN25, flanşlı	152,00
ZR25MA	Dört yollu vana, PN6, DN25, dişli	119,00
ZR32FA	Dört yollu vana, PN6, DN32, flanşlı	152,00
ZR32MA	Dört yollu vana, PN6, DN32, dişli	122,00
ZR40FA	Dört yollu vana, PN6, DN40, flanşlı	152,00
ZR40MA	Dört yollu vana, PN6, DN40, dişli	139,00
ZR50FA	Dört yollu vana, PN6, DN50, flanşlı	169,00
ZR65FA	Dört yollu vana, PN6, DN65, flanşlı	202,00
ZR80FA	Dört yollu vana, PN6, DN80, flanşlı	297,00