



resideo

Alfabetik Fiyat Listesi 2019

No	Kod	Açıklamalar	Liste Fiyatı
1	900356	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1/2"	8,90
2	030000345	M6061L için senkron motor (230Vac)	124,00
3	030000346	M6061L için elektronik kart (230Vac)	122,00
4	030000433	M6061A için elektronik kart (24Vac)	115,00
5	0900248	Seat bush with seal for D15NP, DN65	61,50
6	0900249	Seat bush with seal for D15NP, DN80	61,50
7	0900250	Seat bush with seal for D15NP, DN100	88,80
8	0900251	Seat bush with seal for D15NP, DN125	169,00
9	0900252	Seat bush with seal for D15NP, DN150	190,00
10	0900253	Seat bush with seal for D15NP, DN200	908,00
11	0900256	Guide bush with seal for D15NP, DN65	70,50
12	0900257	Guide bush with seal for D15NP, DN80	83,30
13	0900258	Guide bush with seal for D15NP, DN100	82,20
14	0900259	Guide bush with seal for D15NP, DN125	175,00
15	0900260	Guide bush with seal for D15NP, DN150	146,00
16	0900261	Guide bush with seal for D15NP, DN200	885,00
17	0900272	SPRING BONNET COMPL. D22-1/4+3/8 SK MA	9,20
18	0900273	SPRING BONNET COMPL. D22-1/2+3/4	10,50
19	0900274	SPRING BONNET COMPL. D22-1+11/4	12,30
20	0900275	SPRING BONNET COMPL. D22-11/2+2 SK M	24,60
21	0900357	Valve disc complete for RV280 check-valve, 3/4"	9,00
22	0900358	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1"	11,80
23	0900359	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/4"	13,40
24	0900360	Valve disc complete for RV280 check-valve, 1 1/2"	17,90
25	0900747	Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 1/2....11/4"	15,70
26	0900748	Ters yıkamalı S serisi filtreler için O-ring, 11/2....2" (10	15,70
27	0901353	Set of seals DN50, D15PN Basınç düşürücü vana için	34,70
28	0901354	Set of seals DN65, D15PN Basınç düşürücü vana için	37,40
29	0901355	Set of seals DN80, D15PN Basınç düşürücü vana için	47,60
30	0901356	Set of seals DN100, D15PN Basınç düşürücü vana için	71,50
31	0901357	Set of seals DN125, D15PN Basınç düşürücü vana için	121,00
32	0901358	Set of seals DN150, D15PN Basınç düşürücü vana için	159,00
33	0901359	Set of seals DN200, D15PN Basınç düşürücü vana için	354,00
34	0901448	PACKING RING SET (10'lu paket)	30,20
35	0901499	X10 O-RING SET	7,80
36	0901515	Yay başlığı, ayar skalası ile birlikte	17,40
37	0901517	SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCAL	29,10
38	0901518	SPRING BONNET COMPLETE WITH SETTING SCALE	32,50

39	0901659	BALL VALVE WITH SEAL RING	21,30
40	0903127	Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 1/2" (10 adet)	7,20
41	0903128	Dişli FF06 serisi filtreler için O-ring, 3/4....11/4" (10 adet)	7,80
42	0903223	PISTON GUIDE FOR D22-1/4+3/8" SK	17,90
43	0903224	PISTON GUIDE FOR D22-1/2" SK MAX. 20PCS	19,00
44	0903225	PISTON GUIDE FOR D22-3/4" SK MAX. 10	24,60
45	0903226	PISTON GUIDE FOR D22-1"	39,10
46	0903227	PISTON GUIDE FOR D22-11/4" SK MAX. 20	52,00
47	0903228	PISTON GUIDE FOR D22-11/2" SK MAX. 10	70,50
48	0903229	PISTON GUIDE FOR D22-2" SK MAX	85,40
49	0903752	300 serisi vana, conta seti, DN80	55,90
50	0903753	300 serisi vana, conta seti, DN100	73,20
51	0903840	Plug assembly kvs100	385,00
52	0903848	X10 Body gasket set DN80/100	97,90
53	2061400	Yay, Çek Vana 1/2"	6,50
54	2061500	Yay, Çek Vana 3/4"	6,50
55	2061600	Yay, Çek Vana 1"	6,50
56	2061700	Yay, Çek Vana 1 1/4"	6,50
57	2062000	Yay, Çek Vana 1 1/2"	6,50
58	2202500	DIAPHRAGM	5,50
59	2202700	DIAPHRAGM	5,50
60	2203300	DIAPHRAGM	8,50
61	2204100	DIAPHRAGM	13,40
62	43191679-001	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421A	74,40
63	43191679-002	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm, ML6421B	79,30
64	43191679-007	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421A	66,00
65	43191679-008	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm, ML6421B	103,00
66	43191679-011	Geri besleme potansiyometresi, 10 kohm	104,00
67	43191679-012	Geri besleme potansiyometresi, 135 ohm	74,80
68	43191680-002	Dual end switch SPDT (250V, 10A)	117,00
69	43191680-005	Dual end switch SPDT (250V, 10A)	102,00
70	43193862-001	Mik200 panel montaj kiti	23,70
71	43196000-001	Yüksek sıcaklık kiti, 20mm mil vanalar için	117,00
72	43196000-002	Yüksek sıcaklık kiti, 38mm mil vanalar için	119,00
73	45900445-013B	Molex Motor bağlantı kablosu	4,40
74	45900445-015B	Molex Motor bağlantı kablosu	4,50
75	5018100	SEAL-RING	6,30
76	5163000	Seal-ring	6,30
77	5351200	SEAL-RING	10,80
78	5351300	SEAL-RING	6,30
79	5381300	FUNNEL SHIPHON	14,70
80	5531500	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1	6,30
81	5534900	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-1/2	6,30
82	5535100	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-3/4	6,30
83	5535300	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/4	6,30
84	5535500	KEGELFUEHRUNG ZU RV281-11/2	6,30
85	5707300	DIAPHRAGM	11,80
86	5707400	DIAPHRAGM	17,90
87	5707500	DIAPHRAGM	35,80

88	5707600	DIAPHRAGM	53,20
89	5707700	DIAPHRAGM	73,20
90	5707800	DIAPHRAGM	64,90
91	5707900	DIAPHRAGM	351,00
92	5708200	Diyafram	57,50
93	70-550	5 - 160cm fark	1.379,00
94	70-610	5 - 40cm fark	652,00
95	A152-1AC	Safety valve insert, 10.0 bar	33,50
96	AA76-1/2A	Drain connector 1/2" - 2"	10,50
97	AB10	SOLENOID VALVE	157,00
98	AB13	SOLENOID VALVE	192,00
99	AB20	SOLENOID VALVE	258,00
100	AB25	SOLENOID VALVE	407,00
101	AB32	SOLENOID VALVE DN25 0-10 BAR	441,00
102	AB40	SOLENOID VALVE	686,00
103	AB50	SOLENOID VALVE DN40 0-10 BAR	731,00
104	AC-15FS	Vana bağlantı aksesuarı	5,80
105	AC-15FT	Vana bağlantı aksesuarı	5,60
106	AC-15T	Vana bağlantı aksesuarı	4,00
107	AC-15TF	Vana bağlantı aksesuarı	9,90
108	AC-20FS	Vana bağlantı aksesuarı	3,60
109	AC-20FT	Vana bağlantı aksesuarı	3,40
110	AC-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
111	AC-20TF	Vana bağlantı aksesuarı	9,50
112	AC-25T	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
113	AC-25TF	Vana bağlantı aksesuarı	10,70
114	AC-32T	Vana bağlantı aksesuarı	26,80
115	AC-32TF	Vana bağlantı aksesuarı	17,40
116	AC-40T	Vana bağlantı aksesuarı	38,40
117	AC-40TF	Vana bağlantı aksesuarı	24,70
118	AC-50TF	Vana bağlantı aksesuarı	28,30
119	ACN-15C	Vana bağlantı aksesuarı	4,30
120	ACN-15S	Vana bağlantı aksesuarı	4,60
121	ACN-15T	Vana bağlantı aksesuarı	4,10
122	ACN-20C	Vana bağlantı aksesuarı	6,20
123	ACN-20S	Vana bağlantı aksesuarı	6,40
124	ACN-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
125	ACS-15T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
126	ACS-15W	Vana bağlantı aksesuarı	8,80
127	ACS-20T	Vana bağlantı aksesuarı	5,50
128	ACS-20W	Vana bağlantı aksesuarı	9,00
129	ACS-25T	Vana bağlantı aksesuarı	11,90
130	ACS-25W	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
131	ACS-32T	Vana bağlantı aksesuarı	11,90
132	ACS-32W	Vana bağlantı aksesuarı	15,30
133	AF00-B54	Dış hava sensörü, PT1000	35,70
134	AF11-1/2A	AUSTAUSCH-FILTEREINSATZ 100MY	56,40
135	AF11-1/2B	REPLACEMENT FILTER FOR F76	76,10
136	AF11-1/2C	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	67,10

137	AF11-1/2D	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	61,50
138	AF11-11/2A	FILTER INSERT COMPL,100MY 11/2	122,00
139	AF11-11/2B	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	162,00
140	AF11-11/2C	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	123,00
141	AF11-11/2D	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	142,00
142	AF11-1A	FILTER INSERT COMPL.100MY 1+11	91,00
143	AF11-1B	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	114,00
144	AF11-1C	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	91,10
145	AF11-1D	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı filt	101,00
146	AF11DS-1/2A	Yedek filtre (double spin) F76S-1/2" - 3/4" için, 100	113,00
147	AF11DS-1/2B	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 20MY 1/2-3/4	113,00
148	AF11DS-1/2C	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 50MY 1/2-3/4	113,00
149	AF11DS-1/2D	DOUBLE SPIN FILTER INSERT 200MY 1/2-3/4	114,00
150	AF11DS-1A	Yedek filtre (double spin) F76S-1" -1 1/4" için, 100 r	127,00
151	AF11DS-1B	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S s	127,00
152	AF11DS-1C	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S s	127,00
153	AF11DS-1D	Filtre kartuşu, dişli filtre ve basınç düşürme vanalı S s	127,00
154	AF11S-11/2A	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 100 micron	122,00
155	AF11S-11/2B	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 20 micron	162,00
156	AF11S-11/2C	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 50 micron	122,00
157	AF11S-11/2D	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 200 micron	143,00
158	AF11S-11/2E	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 300 micron	142,00
159	AF11S-11/2F	Yedek filtre F76S-1 1/2" - 2" için, 500 micron	142,00
160	AF11S-1A	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 100 micron	88,30
161	AF11S-1B	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 20 micron	112,00
162	AF11S-1C	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 50 micron	88,30
163	AF11S-1D	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 200 micron	98,40
164	AF11S-1E	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 300 micron	118,00
165	AF11S-1F	Yedek filtre F76S-1/2" -1 1/4" için, 500 micron	118,00
166	AF20-B54	Dış hava sensörü, NTC20, IP54	35,70
167	AF70-1A	Yedek kartuş	60,40
168	AF74-1A	FILTER INSERT COMPL, 100MY	27,40
169	AF74-1C	FILTER INSERT COMPLETE 50MY	27,40
170	AF74-1D	FILTER INSERT COMPL, 200MY	27,40
171	AF76S-065A	Yedek Filtre F76S-65F için, 100 / 50 / 200 micron	1.052,00
172	AF76S-080A	Yedek Filtre F76S-80F için, 100 / 50 / 200 micron	1.154,00
173	AF76S-100A	Yedek Filtre F76S-100F için, 100 / 50 / 200 micron	1.349,00
174	AGF1	Baca gazı sıcaklık sensörü, Pt1000	222,00
175	AP5027-30/U	Monostat	63,80
176	AQS61-KAM	Hava kalite sensörü, kanal tipi, LCD Display	752,00
177	AQS71-KAM	Hava kalite sensörü, kanal tipi	688,00
178	AS06-1/2A	Yedek filtre 1/2" FF06 için	49,50
179	AS06-1A	Yedek filtre 3/4"+1" FF06 için	51,70
180	ASL453	Evaluation unit 230 V AC	263,00
181	ASL453/24	Evaluation unit 24 V AC/DC	263,00
182	ASW454	Evaluation unit 230 V AC	283,00
183	ASW454/24	Evaluation unit 24 V AC/DC	283,00
184	AT10	SOL.VALVE DN10,KVS1,8M/H KTW	165,00
185	AT13	SOL.VALVE DN13,KVS3,5M/H KTW	197,00

186	AT20	SOL.VALVE DN20,KVS8,6M/H KTW	243,00
187	AT25	SOL.VALVE DN25,KVS11M/H KTW	258,00
188	AT32	SO.VALVE DN25,KVS11M/H W. KTW	425,00
189	AT40	SOL.VALVE DN40,KVS30M/H W.KTW	649,00
190	AT50	SOL.VALVE DN4,KVS30M/H W. KTW	694,00
191	ATK2040A	Corona motor-vana kuplaj seti (1-2-3-4-5-6)	78,70
192	ATP921R3100	Evohome Wi-fi connected pack (1 Adet ATC928G3000)	583,00
193	ATP924G2002	4 Zon için Evohome seti (1 Adet ATC928G3000, 1 Adet ATC928G3000)	583,00
194	AV102MS2	SOLENOID VALVE DN10 -0,9/4 BAR	132,00
195	AV131MS2	SOLENOID VALVE	170,00
196	AV201MS2	SOLENOID VALVE DN20 -0,9/10BAR	222,00
197	AV251MS2	SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR	347,00
198	AV252MS2	SOLENOID VALVE DN25 -0,9/10BAR	384,00
199	AV401MS2	SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR	594,00
200	AV402MS2	SOLENOID VALVE DN40 -0,9/10BAR	643,00
201	BA195-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16	171,00
202	BA295-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16	263,00
203	BA295-11/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16	681,00
204	BA295-11/4B	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16	475,00
205	BA295-1B	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16	348,00
206	BA295-2A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16	711,00
207	BA295-3/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16	273,00
208	BA295I-1/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN15	707,00
209	BA295I-11/2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN40	1.227,00
210	BA295I-11/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN32	1.046,00
211	BA295I-1A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN25	879,00
212	BA295I-2A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN50	1.455,00
213	BA295I-3/4A	Geri Akış Önleyici, dişli, paslanmaz çelik gövde, DN20	818,00
214	BA298-100FA	Geri akış önleyici, DN100, flanşlı, paslanmaz çelik gövde	4.412,00
215	BA298-150FA	Geri akış önleyici, DN150, flanşlı, paslanmaz çelik gövde	7.442,00
216	BA298-65FA	Geri akış önleyici, DN65, flanşlı, paslanmaz çelik gövde	4.160,00
217	BA298-80FA	Geri akış önleyici, DN80, flanşlı, paslanmaz çelik gövde	4.291,00
218	BA300-100A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN100	3.717,00
219	BA300-150A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN150	5.015,00
220	BA300-200A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN200	8.565,00
221	BA300-65A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN65	1.986,00
222	BA300-80A	Geri Akış Önleyici, Sfero Döküm Dövde DN80	2.085,00
223	BDR91A1000	Röle Modülü 230V/50Hz. – SPDT kontak - R.F. kablosuz	116,00
224	C7085A1006	Kamçılı tip sıcaklık sensörü, PT1000	142,00
225	C7085A1014	Kamçılı tip sıcaklık sensörü, NTC20	142,00
226	CA295-1/2A	Dişli, DZR pirinç gövde, DN15, PN16	57,80
227	CA295-3/4A	Dişli, DZR pirinç gövde, DN20, PN16	62,30
228	CMR737F1002	OpenTherm haftalık programlı oransal oda termostatı	145,00
229	CMT701A1006	Günlük programlı oda termostadı (Isıtma veya soğutma)	85,30
230	CMT707A1037	Haftalık programlı oda termostadı (Isıtma veya soğutma)	63,70
231	CMT727D1016	Kablosuz dijital oda termostadı, 7 gün zaman programı	116,00
232	CRT12	Trafo, 230V / 24V - 288VA	141,00
233	CRT2	Trafo, 230V / 24V - 48VA	52,00
234	CRT6	Trafo, 230V / 24V - 144VA	67,80

235	CX-PR	Pilot vana	299,00
236	D04FM-1/2A	DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.16 bar, ayar 1	27,70
237	D04FM-3/4A	DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.16 bar, ayar 1	32,00
238	D05FA-1/2A	Vana iç takımı, D05F için, 1/2" ve 3/4"	24,10
239	D05FS-1/2A	DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	49,50
240	D05FS-1/2E	DN15 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	44,40
241	D05FS-11/2A	DN40 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	161,00
242	D05FS-11/2E	DN40 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	139,00
243	D05FS-11/4A	DN32 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	97,40
244	D05FS-11/4E	DN32 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	87,30
245	D05FS-1A	DN25 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	71,20
246	D05FS-1E	DN25 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	66,10
247	D05FS-2A	DN50 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	202,00
248	D05FS-2E	DN50 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	172,00
249	D05FS-3/4A	DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	59,50
250	D05FS-3/4E	DN20 Basınç Düşürücü Vana, diyaframlı, giriş maks.25 bar, ayar 1	51,60
251	D05FT-1/2A	Basınç düşürme vanası, DN15, maks. 80°C, PN16, rakorlu	69,40
252	D05FT-1/2E	Basınç düşürme vanası, DN15, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	66,10
253	D05FT-11/2A	Basınç düşürme vanası, DN40, maks. 80°C, PN16, rakorlu	174,00
254	D05FT-11/2E	Basınç düşürme vanası, DN40, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	169,00
255	D05FT-11/4A	Basınç düşürme vanası, DN32, maks. 80°C, PN16, rakorlu	157,00
256	D05FT-11/4E	Basınç düşürme vanası, DN32, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	146,00
257	D05FT-1A	Basınç düşürme vanası, DN25, maks. 80°C, PN16, rakorlu	102,00
258	D05FT-1E	Basınç düşürme vanası, DN25, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	95,80
259	D05FT-2A	Basınç düşürme vanası, DN50, maks. 80°C, PN16, rakorlu	208,00
260	D05FT-2E	Basınç düşürme vanası, DN50, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	195,00
261	D05FT-3/4A	Basınç düşürme vanası, DN20, maks. 80°C, PN16, rakorlu	86,20
262	D05FT-3/4E	Basınç düşürme vanası, DN20, işletme sıcaklığı: 80°C, PN16, rakorlu	81,00
263	D06F-1/2A	DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	55,70
264	D06F-1/2AM	DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	64,90
265	D06F-1/2B	DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar 1	65,10
266	D06F-1/2E	DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	48,80
267	D06F-11/2A	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	157,00
268	D06F-11/2AM	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	176,00
269	D06F-11/2B	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar 1	187,00
270	D06F-11/2E	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	131,00
271	D06F-11/4A	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	90,70
272	D06F-11/4AM	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	109,00
273	D06F-11/4B	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar 1	116,00
274	D06F-11/4E	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	77,40
275	D06F-1A	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	71,20
276	D06F-1AM	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	86,50
277	D06F-1B	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar 1	89,10
278	D06F-1E	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	64,90
279	D06F-2A	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	179,00
280	D06F-2AM	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	201,00
281	D06F-2B	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar 1	215,00
282	D06F-2E	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	145,00
283	D06F-3/4A	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar 1	61,50

284	D06F-3/4AM	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar	67,20
285	D06F-3/4B	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	68,30
286	D06F-3/4E	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.16 bar, ayar	52,40
287	D06FA-1/2	Vana iç takımı, 1/2" ve 3/4" için	20,40
288	D06FA-11/2	Vana iç takımı, 11/2" ve 2" için	40,40
289	D06FA-1A	Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için	28,90
290	D06FA-1B	Vana iç takımı, 1" ve 11/4" için	29,00
291	D06FH-1/2B	DN15 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	85,10
292	D06FH-11/2B	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	314,00
293	D06FH-11/4B	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	165,00
294	D06FH-1B	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	111,00
295	D06FH-2B	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	326,00
296	D06FH-3/4B	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	97,50
297	D06FI-1/2	Vana iç takımı (filtre hariç) R1/2 ve R3/4" için	43,00
298	D06FI-1/2A	DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	184,00
299	D06FI-1/2B	DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	218,00
300	D06FI-1/2E	DN15 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	112,00
301	D06FI-11/2A	DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	450,00
302	D06FI-11/2B	DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	565,00
303	D06FI-11/2E	DN40 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	249,00
304	D06FI-11/4A	DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	339,00
305	D06FI-11/4B	DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	392,00
306	D06FI-11/4E	DN32 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	182,00
307	D06FI-1A	DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	258,00
308	D06FI-1B	DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	323,00
309	D06FI-1E	DN25 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	145,00
310	D06FI-2A	DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	591,00
311	D06FI-2B	DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	731,00
312	D06FI-2E	DN50 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	288,00
313	D06FI-3/4A	DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	211,00
314	D06FI-3/4B	DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	246,00
315	D06FI-3/4E	DN20 Basınç Düşürücü Vana, paslanmaz çelik, giriş m	124,00
316	D06FN-1/2B	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	145,00
317	D06FN-11/2B	DN40 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	490,00
318	D06FN-11/4B	DN32 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	319,00
319	D06FN-1B	DN25 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	199,00
320	D06FN-2B	DN50 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	581,00
321	D06FN-3/4B	DN20 Basınç Düşürücü Vana, giriş maks.25 bar, ayar	167,00
322	D06FNA-1	Valve insert complete for D06FN (without filter) 1" +	32,40
323	D06FNA-1/2	Valve insert complete for D06FN (without filter) 1/2"	21,40
324	D06FNA-11/2	Valve insert complete for D06FN (without filter) 11/2"	76,20
325	D15NP-125A	Basınç düşürücü vana, DN125, flanşlı, PN16, ayar ara	5.254,00
326	D15NP-150A	Basınç düşürücü vana, DN150, flanşlı, PN16, ayar ara	6.928,00
327	D15NP-50A	Basınç düşürücü vana, DN50, flanşlı, PN16, ayar aralı	1.244,00
328	D15P-50A	DN50, giriş maks.16 bar, ayar aralığı : 1.5-8 bar	793,00
329	D15S-100A	Basınç düşürücü vana, DN100 - Kvs = 56 - 1,5-6,5 bar	1.999,00
330	D15S-150A	Basınç düşürücü vana, DN150 - Kvs = 230 - 1,5-6,5 ba	3.091,00
331	D15S-200A	Basınç düşürücü vana, DN200 - Kvs = 255 - 1,5-6,5 ba	3.402,00
332	D15S-65A	Basınç düşürücü vana, DN65 - Kvs = 49 - 1,5-6,5 bar	1.002,00

333	D15S-80A	Basınç düşürücü vana, DN80 - Kvs = 51 - 1,5-6,5 bar	1.339,00
334	D16-15A	Basınç düşürücü vana, DN15, flanşlı, PN25, ayar aralığı	463,00
335	D16-20A	Basınç düşürücü vana, DN20, flanşlı, PN25, ayar aralığı	550,00
336	D16-25A	Basınç düşürücü vana, DN25, flanşlı, PN25, ayar aralığı	682,00
337	D16-32A	Basınç düşürücü vana, DN32, flanşlı, PN25, ayar aralığı	873,00
338	D16-40A	Basınç düşürücü vana, DN40, flanşlı, PN25, ayar aralığı	911,00
339	D16A-15	Valve insert complete for D16, DN 15 + 20	23,30
340	D16A-25	Valve insert complete for D16, DN 25 + 32	36,50
341	D16A-40	Valve insert complete for D16, DN 40	71,70
342	D16NA-15	Valve insert complete for D16N, DN 15 + 20	26,20
343	D16NA-25	Valve insert complete for D16N, DN 25 + 32	42,40
344	D16NA-40	Valve insert complete for D16N, DN 40	87,80
345	D17P-100B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	3.060,00
346	D17P-150B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	6.765,00
347	D17P-200B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	17.841,00
348	D17P-50B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	1.081,00
349	D17P-65B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	1.498,00
350	D17P-80B	Basınç Düşürücü Vana, flanşlı, 1/2" manometre dahil	1.918,00
351	D22-1/2A	Basınç düşürücü vana, 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı: 2	63,40
352	D22-1/4A	Basınç düşürücü vana, 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 2	53,20
353	D22-11/2A	Basınç düşürücü vana, 1 1/2", dişli, PN40, ayar aralığı	317,00
354	D22-11/4A	Basınç düşürücü vana, 1 1/4", dişli, PN40, ayar aralığı	208,00
355	D22-1A	Basınç düşürücü vana, 1", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0	155,00
356	D22-2A	Basınç düşürücü vana, 2", dişli, PN40, ayar aralığı: 1.0	361,00
357	D22-3/4A	Basınç düşürücü vana, 3/4", dişli, PN40, ayar aralığı: 2	95,00
358	D22-3/8A	Basınç düşürücü vana, 3/8", dişli, PN40, ayar aralığı: 2	53,20
359	DH300-100A	Basınç tutucu vana, DN100, flanşlı, PN16, açılış basıncı	2.360,00
360	DH300-150A	Basınç tutucu vana, DN150, flanşlı, PN16, açılış basıncı	4.312,00
361	DH300-200A	Basınç tutucu vana, DN200, flanşlı, PN16, açılış basıncı	6.262,00
362	DH300-250A	Basınç tutucu vana, DN250, flanşlı, PN16, açılış basıncı	10.401,00
363	DH300-300A	Basınç tutucu vana, DN300, flanşlı, PN16, açılış basıncı	14.378,00
364	DH300-350A	Basınç tutucu vana, DN350, flanşlı, PN16, açılış basıncı	20.768,00
365	DH300-400A	Basınç tutucu vana, DN400, flanşlı, PN16, açılış basıncı	33.088,00
366	DH300-450A	Basınç tutucu vana, DN450, flanşlı, PN16, açılış basıncı	48.607,00
367	DH300-50A	Basınç tutucu vana, DN50, flanşlı, PN16, açılış basıncı	1.617,00
368	DH300-65A	Basınç tutucu vana, DN65, flanşlı, PN16, açılış basıncı	1.822,00
369	DH300-80A	Basınç tutucu vana, DN80, flanşlı, PN16, açılış basıncı	2.134,00
370	DR100GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN100, flanşlı	380,00
371	DR125GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN125, flanşlı	680,00
372	DR150GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN150, flanşlı	1.197,00
373	DR15GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN15, dişli	110,00
374	DR200GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN200, flanşlı	1.536,00
375	DR20GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN20, dişli	110,00
376	DR25GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, flanşlı	114,00
377	DR25GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN25, dişli	110,00
378	DR300-100A	DN100, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	2.780,00
379	DR300-150A	DN150, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	4.612,00
380	DR300-200A	DN200, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	7.027,00
381	DR300-250A	DN250, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	11.101,00

382	DR300-300A	DN300, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	16.199,00
383	DR300-350A	DN350, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	22.483,00
384	DR300-400A	DN400, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	34.230,00
385	DR300-450A	DN450, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	49.869,00
386	DR300-50A	DN50, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	2.026,00
387	DR300-65A	DN65, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	2.217,00
388	DR300-80A	DN80, Basınç Regülatörü, CX-PR pilot vanalı max.16	2.525,00
389	DR32GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, flanşlı	121,00
390	DR32GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN32, dişli	113,00
391	DR40GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, flanşlı	139,00
392	DR40GMLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN40, dişli	129,00
393	DR50GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN50, flanşlı	162,00
394	DR65GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN65, flanşlı	201,00
395	DR80GFLA	Üç yollu rotary vana, PN6, DN80, flanşlı	308,00
396	DT90A1008	Dijital oda termostadı, 24 / 230Vac	49,80
397	DT90E1012	Dijital oda termostadı, 24 / 230Vac, ECO butonlu	57,20
398	DT92A1004	Kablosuz dijital oda termostadı	152,00
399	DT92E1000	Kablosuz dijital oda termostadı	170,00
400	DTC100/2	Solar panel ve boyler kontrolörü, 2 sensörlü	121,00
401	DTC100/4	Solar panel ve boyler kontrolörü, 4 sensörlü	208,00
402	DTS92A1011	Kablosuz dijital oda modülü	76,30
403	DTS92E1020	Kablosuz dijital oda modülü	94,70
404	DU144A1001	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-	31,70
405	DU145-3/4A	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-	41,40
406	DU145-3/4E	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,1-	35,90
407	DU146-11/4A	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,0-	136,00
408	DU146-3/4A	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,0-	60,00
409	DU146M-11/4A	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,0-	255,00
410	DU146M-3/4A	Otomatik fark-basınç by-pass vanası, ayar aralığı: 0,0-	102,00
411	E121-1/2A	Prujör, 1/2", 12 adet	109,00
412	E121-3/8A	Prujör, 3/8", 12 adet	98,40
413	E125S-1/2A	Güneş panelleri için prujör, 1/2"	54,70
414	E125S-3/8A	Güneş panelleri için prujör, 3/8"	461,00
415	EA122-AA	Prujör, vakum kırıcılı , 1/8" ve 3/8"	17,60
416	EA122-BA	Prujör, vakum kırıcılı , 1/4" ve 3/8"	16,60
417	EA79A1004	Endüstriyel prujör, 3/4" erkek, 1/2" dişi, 120°C	36,80
418	ES05F-1/2A	REPLACEMENT SIEVE 1/2+3/4	4,30
419	ES06F-1/2A	Filtre	4,30
420	ES06F-11/2A	Filtre	9,80
421	ES06F-1A	Filtre	7,30
422	ES06F-1B	Filtre	7,20
423	ES16-15	Değişim filtresi, DN 15 +20	14,10
424	ES16-25	Değişim filtresi, DN 25 + 32	21,80
425	ES16-40	Değişim filtresi, DN40	25,70
426	ES76S-065A	Pislik tutucu filtresi, DN65, 100 mikron	370,00
427	ES76S-080F	Pislik tutucu filtresi, DN80, 500 mikron	405,00
428	EVA10RA	10 adet MT termal motor - Danfoss vana adaptörü	15,40
429	EW1050AP1200	Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 30°C, 110mm,Puls	53,40
430	EW1050AP2000	Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 30°C, 130mm,Pulse	56,10

431	EW1051AP1200	Single-jet Su sayacı Q3=2.5, DN15, 90°C, 110mm,Puls	53,90
432	EW1051AP2000	Single-jet Su sayacı Q3=4, DN20, 90°C, 130mm,Pulse	56,10
433	EW1100AC1200	DN15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m	26,20
434	EW1100AC2000	DN20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m	28,30
435	EW1100CC2800	DN25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m	140,00
436	EW1100CC3900	DN32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m	152,00
437	EW1100CC4600	DN40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m	180,00
438	EW1100CM1200	DN15 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m	84,30
439	EW1100CM2000	DN20 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m	87,70
440	EW1100CM2800	DN25 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m	200,00
441	EW1100CM3900	DN32 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³	215,00
442	EW1100CM4600	DN40 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Single Jet, Qn=16 m ³	239,00
443	EW1101AC1200	DN15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³	26,20
444	EW1101AC2000	DN20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³	28,30
445	EW1101CC2800	DN25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³	170,00
446	EW1101CC3900	DN32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³	174,00
447	EW1101CC4600	DN40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m ³	193,00
448	EW1101CM1200	DN15 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=2.5m ³	84,70
449	EW1101CM2000	DN20 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=4.0m ³	88,20
450	EW1101CM2800	DN25 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=6.3m ³	233,00
451	EW1101CM3900	DN32 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=10m ³ /	233,00
452	EW1101CM4600	DN40 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Single Jet, Qn=16m ³ /	256,00
453	EW1200AB1500	Multi-jet Su sayacı Q3=2.5-DN15-30°C	68,00
454	EW1200AB2200	Multi-jet Su sayacı Q3=4-DN20-30°C	70,20
455	EW1200AB3600	Multi-jet Su sayacı Q3=6.3-DN25-30°C	107,00
456	EW1200AB3900	Multi-jet Su sayacı Q3=10-DN32-30°C	117,00
457	EW1200AB4600	Multi-jet Su sayacı Q3=16-DN40-30°C	226,00
458	EW1710AC5000	DN50 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=40m ³	312,00
459	EW1710AC5600	DN65 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=63m ³	347,00
460	EW1710AC6500	DN80 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=100m	415,00
461	EW1710AC7300	DN100 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=160r	475,00
462	EW1710AC8100	DN125 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=250r	543,00
463	EW1710AC8500	DN150 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=400r	735,00
464	EW1710AC8900	DN200 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=630r	800,00
465	EW1710AC9100	DN250 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1000	1.109,00
466	EW1710AC9200	DN300 Mekanik Soğuk Su Sayacı, Woltman, Qn=1600	2.868,00
467	EW1711AC5000	DN50 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=25m ³ /	413,00
468	EW1711AC5600	DN65 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=40m ³ /	496,00
469	EW1711AC6500	DN80 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=63m ³ /	582,00
470	EW1711AC7300	DN100 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=100m	664,00
471	EW1711AC8100	DN125 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=160m	713,00
472	EW1711AC8500	DN150 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=250m	735,00
473	EW1711AC8900	DN200 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=400m	800,00
474	EW1711AC9100	DN250 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=630m	1.109,00
475	EW1711AC9200	DN300 Mekanik Sıcak Su Sayacı, Woltman, Qn=1000r	2.868,00
476	EW3701AP5000	Woltman Debi-metre QP15, PN16 DN50F, 100L/PULS	446,00
477	EW3701AP5600	Woltman Debi-metre QP25, PN16 DN65F, 100L/PULS	520,00
478	EW3701AP6500	Woltman Debi-metre QP40, PN16 DN80F, 100L/PULS	614,00
479	EW3701AP7300	Woltman Debi-metre QP60, PN16 DN100F, 100L/PULS	697,00

480	EW3701AP8100	Woltman Debi-metre QP100, PN16 DN125F, 100L/P	745,00
481	EW3701AP8500	Woltman Debi-metre QP200, PN16 DN150F, 1.000L/	768,00
482	EW3701AP8900	Woltman Debi-metre QP250, PN16 DN200F, 1.000L/	833,00
483	EW3701AP9100	Woltman Debi-metre QP400, PN16 DN250F, 1.000L/	1.140,00
484	EW3701AP9203	Woltman Debi-metre QP600, PN16 DN300F, 1.000L/	2.898,00
485	EW473P8303	Ultrasonik debimetre 120-240 m3/h Pulse - DN100 -	9.597,00
486	EW473P8725	Ultrasonik debimetre 200-400 m3/h Pulse - DN125 -	10.279,00
487	EW473P9025	Ultrasonik debimetre 300-560 m3/h Pulse - DN150 -	11.227,00
488	EW473P9125	Ultrasonik debimetre 500-900 m3/h Pulse - DN200 -	12.799,00
489	EW473P9225	Ultrasonik debimetre 800-1400 m3/h Pulse - DN250	15.038,00
490	EW473P9303	Ultrasonik debimetre 1120-2100 m3/h Pulse - DN300	17.916,00
491	EW473P9425	Ultrasonik debimetre 1500-2800 m3/h Pulse - DN350	21.745,00
492	EW473P9525	Ultrasonik debimetre 1900-3600 m3/h Pulse - DN400	25.168,00
493	EW473P9625	Ultrasonik debimetre 2950-5500 m3/h Pulse - DN500	28.684,00
494	EW473P9925	Ultrasonik debimetre 4300-8000 m3/h Pulse - DN600	32.315,00
495	EW4801AP7323	Elektromanyetik debimetre, 250-312,5 m3/h Pulse -	5.408,00
496	EW4801AP8123	Elektromanyetik debimetre, 400-500 m3/h Pulse - D	6.180,00
497	EW4801AP8523	Elektromanyetik debimetre, 630-787,5 m3/h Pulse -	6.850,00
498	EW4801AP8923	Elektromanyetik debimetre, 1000-1250 m3/h Pulse -	7.931,00
499	EW4801AP9123	Elektromanyetik debimetre, 1600-1938 m3/h Pulse -	9.270,00
500	EW5001CD0001	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,1L/F	196,00
501	EW5001CD0003	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,2.5L	196,00
502	EW5001CD0010	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,10L	196,00
503	EW5001CD0050	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,50L	196,00
504	EW5001CD0100	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,100	196,00
505	EW5001CD0250	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,250	196,00
506	EW5001CD1000	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma),MWH,1 DEC PLC,100	196,00
507	EW5001CDZ	Hesaplayıcı (Isıtma & Soğutma)	196,00
508	EW535M5777	IZAR CENTER 60	1.246,00
509	EW535M5778	IZAR CENTER 120	1.586,00
510	EW535M5780	IZAR CENTER 250	1.926,00
511	EW535M5781	IZAR CENTER 60 MEMORY	1.862,00
512	EW535M5782	IZAR CENTER 120 MEMORY	2.208,00
513	EW535M5783	IZAR CENTER 250 MEMORY	2.543,00
514	EW7001AM1200	DN15 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=1.5m ³ /h, Isıtma/Soğ	179,00
515	EW7001AM2000	DN20 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=2.5m ³ /h, Isıtma/Soğ	179,00
516	EW7001AM2600	DN25 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=3.5m ³ /h, Isıtma/Soğ	192,00
517	EW7001AM3900	DN32 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=6.0m ³ /h, Isıtma/Soğ	228,00
518	EW7001AM4400	DN40 Ultrasonik Isı Sayacı, Qp=10m ³ /h, Isıtma/Soğ	260,00
519	EW7730K1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse giriş	461,00
520	EW7730K2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat only, 2-pulse giriş	491,00
521	EW7730M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m3/h M-Bus	419,00
522	EW7730M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 1,5m3/h M-Bus	419,00
523	EW7730M2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 2,5m3/h M-Bus	437,00
524	EW7730M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m3/h M-Bu	1.473,00
525	EW7730M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 15,0m3/h M-Bu	1.473,00
526	EW7730M6000	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 25m3/h M-Bus DN65 flar	1.918,00
527	EW7730M7000	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 40m3/h M-Bus DN65 flar	2.277,00
528	EW7730M7800	Ultrasonik ısı sayacı, ısıtma, 60m3/h M-Bus DN65 flar	3.224,00

529	EW7731M1200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 1,5m3/h M	472,00
530	EW7731M2000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 2,5m3/h M	491,00
531	EW7731M3600	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 6m3/h M-B	843,00
532	EW7731M4800	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 10m3/h M-	1.339,00
533	EW7731M5200	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 15m3/h M-	1.401,00
534	EW7731M6000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 25m3/h M-	2.039,00
535	EW7731M7000	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 40m3/h M-	2.348,00
536	EW7731M7800	Kombine ultrasonik ısı sayacı, Heat/Cool, 60m3/h M-	3.152,00
537	EWA110C1520-M	EW110 Serisi için M-Bus klip, DN15-20 için	53,90
538	EWA110C2540-M	EW110 Serisi için M-Bus klip, DN25-40 için	53,10
539	EWA171C-MBUS	EW171 Serisi için M-Bus klip, DN50-100 için	53,90
540	EWA3002679	Kablo uzunluğu 10m	188,00
541	EWA3002680	Kablo uzunluğu 2m	81,80
542	EWA3002681	Kablo uzunluğu 3m	111,00
543	EWA3002682	Kablo uzunluğu 5m	168,00
544	EWA3002684	Pirinç sensör kovani 35mm (DN15...32)	23,00
545	EWA3002685	Pirinç sensör kovani 52mm (DN40...65)	26,60
546	EWA3004406	Pirinç sensör kovani 85mm (DN80...125)	39,30
547	EWA3022071	M-Bus modülü (1 adet)	75,90
548	EWA3023125	M-Bus modülü (72 adet)	3.202,00
549	EWA500C-MBUS	M-BUS modül EW500	79,60
550	EWA500C-PIPO	EW500 için Pulse In/Out Modülü	37,20
551	EWA500P-230V	230V besleme - EW500	57,10
552	EY5100HG-E	AX5100HG On/Off Kaskat Kazan Kontrol Paneli, 6 röle	631,00
553	EY5112ZN-E	AX5112ZN Zon Kontrol Paneli, 2 karışım zonu, 2 adet	462,00
554	EY5200SQ-TU	AX5200SQ OpenTherm Kaskat Kazan Kontrol Paneli, 1	679,00
555	F42006646 001	Ayar değeri limitleme kamları (20 adet)	10,80
556	F42007110 001	Opak koruma kapağı, T4360/T6360 için	3,90
557	F42007110 002	Şeffaf koruma kapağı, T4360/T6360 için	3,90
558	F42010971 001	Dış hava sıcaklık sensörü, CM900 CHRONOTHERM ile	17,80
559	F42010972 001	Uzaktan sıcaklık ölçüm sensörü, CM900 CHRONOTHE	33,10
560	F74C-1/2ZA	DN15, 100 micron	151,00
561	F74C-11/4AA	Filtre, 100 micron, DN32, Kvs: 10	239,00
562	F74C-1AA	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 8,8	227,00
563	F74C-1AC	Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 8,8	233,00
564	F74C-3/4AA	Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 7,8	219,00
565	F74CS-1/2AA	Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1/2", 100 µm	232,00
566	F74CS-11/4AA	Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1 1/4", 100 µm	260,00
567	F74CS-1AA	Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 1", 100 µm,	251,00
568	F74CS-3/4AA	Ters yıkamalı - dönebilir flanşlı filtre, R = 3/4", 100 µm	241,00
569	F76S-1/2AA	Filtre, 100 micron, DN15, Kvs: 7,2	324,00
570	F76S-1/2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 100micron	406,00
571	F76S-1/2AB	Filtre, 20 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
572	F76S-1/2AC	Filtre, 50 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
573	F76S-1/2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1/2" 50micron	406,00
574	F76S-1/2AD	Filtre, 200 micron, DN15, Kvs: 7,2	330,00
575	F76S-11/2AA	Filtre, 100 micron, DN40, Kvs: 22,4	612,00
576	F76S-11/2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/2" 100micron	739,00
577	F76S-11/2AB	Filtre, 20 micron, DN40, Kvs: 22,4	612,00

578	F76S-11/2AC	Filtre, 50 micron, DN40, Kvs: 22,4	617,00
579	F76S-11/2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/2" 50micron	739,00
580	F76S-11/2AD	Filtre, 200 micron, DN40, Kvs: 22,4	621,00
581	F76S-11/4AA	Filtre, 100 micron, DN32, , Kvs: 17,4	380,00
582	F76S-11/4AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/4" 100micron	541,00
583	F76S-11/4AB	Filtre, 20 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
584	F76S-11/4AC	Filtre, 50 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
585	F76S-11/4ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1 1/4" 50micron	541,00
586	F76S-11/4AD	Filtre, 200 micron, DN32, , Kvs: 17,4	386,00
587	F76S-1AA	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1	369,00
588	F76S-1AAM	Filtre, 100 micron, DN25, Kvs: 16,1	477,00
589	F76S-1AB	Filtre, 20 micron, DN25, Kvs: 16,1	372,00
590	F76S-1AC	Filtre, 50 micron, DN25, Kvs: 16,1	374,00
591	F76S-1ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 1" 50micron	485,00
592	F76S-1AD	Filtre, 200 micron, DN25, Kvs: 16,1	374,00
593	F76S-2AA	Filtre, 100 micron, DN50, Kvs:25,7	746,00
594	F76S-2AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 100micron	911,00
595	F76S-2AB	Filtre, 20 micron, DN50, Kvs:25,7	757,00
596	F76S-2AC	Filtre, 50 micron, DN50, Kvs:25,7	746,00
597	F76S-2ACM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 50micron	911,00
598	F76S-2AD	Filtre, 200 micron, DN50, Kvs:25,7	757,00
599	F76S-3/4AA	Filtre, 100 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
600	F76S-3/4AAM	Ters yıkamalı filtre, pirinç gövde 2" 100micron	390,00
601	F76S-3/4AB	Filtre, 20 micron, DN20, Kvs: 9,6	317,00
602	F76S-3/4AC	Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
603	F76S-3/4ACM	REVERSE RINSE FILTER,THRD. 50B	390,00
604	F76S-3/4AD	Filtre, 50 micron, DN20, Kvs: 9,6	313,00
605	F78TS-100FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 100micron, PN	3.252,00
606	F78TS-100FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 20micron, PN	3.252,00
607	F78TS-100FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 50micron, PN	3.252,00
608	F78TS-100FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 4", 200micron, PN	3.252,00
609	F78TS-65FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 100micron, PN	2.637,00
610	F78TS-65FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 20micron, PN	2.637,00
611	F78TS-65FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 50micron, PN	2.637,00
612	F78TS-65FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 2 1/2", 200micron, PN	2.637,00
613	F78TS-80FA	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 100micron, PN	2.901,00
614	F78TS-80FB	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 20micron, PN	2.901,00
615	F78TS-80FC	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 50micron, PN	2.901,00
616	F78TS-80FD	Ters yıkamalı filtre, paslanmaz çelik, 3", 200micron, PN	2.901,00
617	FC5005A1017	Inclined tube manometer, 0-600 Pa	96,80
618	FF06-1/2AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	54,40
619	FF06-1/2AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	101,00
620	FF06-11/4AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	94,70
621	FF06-11/4AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	142,00
622	FF06-1AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	73,70
623	FF06-1AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	135,00
624	FF06-3/4AA	105 Micron filtre (rakorları ile birlikte)	61,70
625	FF06-3/4AAM	Pirinç gövdeli, 100 micron filtre (rakorları ile birlikte)	112,00
626	FK06 - 1 1/4AA	Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana,	147,00

627	FK06 - 1/2AA	Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana,	101,00
628	FK06 - 1AA	Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana,	124,00
629	FK06 - 3/4AA	Dış dişli, ters yıkamasız filtreli basınç düşürücü vana,	112,00
630	FK06-1/2AA	DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar	100,00
631	FK06-11/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar	145,00
632	FK06-1AA	DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar	123,00
633	FK06-3/4AA	DN20, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar	111,00
634	FK09S-1/2AA	DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	305,00
635	FK09S-11/2AA	DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	740,00
636	FK09S-11/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	426,00
637	FK09S-1AA	DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	383,00
638	FK09S-2AA	DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	779,00
639	FK09S-3/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	311,00
640	FK74C-11/4AA	REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00	233,00
641	FK74C-1AA	FILTERCOMBINATION 1	220,00
642	FK74C-3/4AA	REV.RINSE.FILTERCOMBINATION 00	215,00
643	FK74CS-1 1/4AA	"Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü ko	308,00
644	FK74CS-1/2AA	"Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü ko	250,00
645	FK74CS-1AA	"Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü ko	285,00
646	FK74CS-3/4AA	"Primus Plus" Ters yıkamalı filtre-basınç düşürücü ko	260,00
647	FK76CS-1AA	Ters yıkamalı filtre, 1" basınç düşürücü kombinasyon	480,00
648	FK76CS-3/4AA	Ters yıkamalı filtre, 3/4" basınç düşürücü kombinasyo	467,00
649	FR124-3/4A	Katı yakıt kazanı için zincirli termostat	44,50
650	FT015	FROST PROT.THERM. 6 M CAP.IP54	184,00
651	FT015-206	FROST PROT.THERM.6 M CAP.,IP54	262,00
652	FT09RS-11/2A	Kızıl bronz filtre kabı, 11/2" ve 2"	204,00
653	FT09RS-1A	Kızıl bronz filtre kabı, 1" ve 11/4"	168,00
654	FTB015	FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54	188,00
655	FTB015-206	FROST PROT.THERM.3 M CAP.,IP54	260,00
656	FV300-100A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN100	2.252,00
657	FV300-150A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN150	4.236,00
658	FV300-200A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN200	6.402,00
659	FV300-50A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN50	1.498,00
660	FV300-65A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN65	1.692,00
661	FV300-80A	Doldurma vanası, pilot şamandıralı, DN80	2.058,00
662	FY30-1/2A	Pislik tutucu 1/2"	24,00
663	FY30-11/2A	Pislik tutucu 11/2"	66,20
664	FY30-11/4A	Pislik tutucu 11/4"	53,00
665	FY30-1A	Pislik tutucu 1"	38,80
666	FY30-2A	Pislik tutucu 2"	101,00
667	FY30-3/4A	Pislik tutucu 3/4"	27,90
668	FY69P-100A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, l	435,00
669	FY69P-150A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, l	1.061,00
670	FY69P-50A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, l	149,00
671	FY69P-65A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, l	142,00
672	FY69P-80A	Y tipi pislik tutucu, gri dökme demir, flanşlı bağlantı, l	305,00
673	HCE20G1001	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	275,00
674	HCE20G1001	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	275,00
675	HCE20M1003	Yerden ısıtma kontrolörü, 6 zon	266,00

676	HCE80R	Radyatör / Yerden Isıtma kontrolörü (5 zon için - HCS	446,00
677	HCF82	Oda sensörü	110,00
678	HCS20-C	Soğutma ek modülü	87,40
679	HCS80	HCE80R için 3 zon ilave modülü	122,00
680	HCW82	Kablosuz oda modülü, sensör + ayar	122,00
681	HF49-1A	Hava ve tortu ayırıcı 1"	232,00
682	HF500LPG-EN	LPG için gaz alarm cihazı	97,40
683	HF500NG-EN	Doğalgaz için gaz alarm cihazı	98,40
684	HIU1NBN0MC	Elektronik daire istasyonu	1.886,00
685	HIU1NBN0MS	Elektronik daire istasyonu	1.661,00
686	HIU1NBN0UC	Elektronik daire istasyonu	1.967,00
687	HIU1NBN0US	Elektronik daire istasyonu	1.740,00
688	HIU1NBN1MC	Elektronik daire istasyonu	1.983,00
689	HIU1NBN1MS	Elektronik daire istasyonu	1.730,00
690	HIU1NBN1UC	Elektronik daire istasyonu	2.064,00
691	HIU1NBN1US	Elektronik daire istasyonu	1.810,00
692	HIU1NBS0MC	Elektronik daire istasyonu	1.877,00
693	HIU1NBS0MS	Elektronik daire istasyonu	1.649,00
694	HIU1NBS0UC	Elektronik daire istasyonu	1.958,00
695	HIU1NBS0US	Elektronik daire istasyonu	1.728,00
696	HIU1NBS1MC	Elektronik daire istasyonu	1.973,00
697	HIU1NBS1MS	Elektronik daire istasyonu	1.717,00
698	HIU1NBS1UC	Elektronik daire istasyonu	2.055,00
699	HIU1NBS1US	Elektronik daire istasyonu	1.796,00
700	HIU2NBN0MC	Elektronik daire istasyonu	2.089,00
701	HIU2NBN0MS	Elektronik daire istasyonu	1.857,00
702	HIU2NBN0UC	Elektronik daire istasyonu	2.170,00
703	HIU2NBN0US	Elektronik daire istasyonu	1.936,00
704	HIU2NBN1MC	Elektronik daire istasyonu	2.243,00
705	HIU2NBN1MS	Elektronik daire istasyonu	1.983,00
706	HIU2NBN1UC	Elektronik daire istasyonu	2.325,00
707	HIU2NBN1US	Elektronik daire istasyonu	2.062,00
708	HIU2NBS0MC	Elektronik daire istasyonu	2.080,00
709	HIU2NBS0MS	Elektronik daire istasyonu	1.845,00
710	HIU2NBS0UC	Elektronik daire istasyonu	2.161,00
711	HIU2NBS0US	Elektronik daire istasyonu	1.924,00
712	HIU2NBS1MC	Elektronik daire istasyonu	2.233,00
713	HIU2NBS1MS	Elektronik daire istasyonu	1.971,00
714	HIU2NBS1UC	Elektronik daire istasyonu	2.314,00
715	HIU2NBS1US	Elektronik daire istasyonu	2.050,00
716	HM80	Karışım vanası kontrolörü	226,00
717	HR90	Dijital termostatik radyatör kontrolörü, haftalık progr	63,70
718	HR924WE	Elektronik termostatik radyatör vanası seti, 4 adet	296,00
719	HR92WE	Elektronik termostatik radyatör vanası, RF kablosuz k	84,90
720	HRA80	HCE80R için anten	56,10
721	HS10S-1/2AA	DN15, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	361,00
722	HS10S-11/2AA	DN40, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	839,00
723	HS10S-11/4AA	DN32, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	581,00
724	HS10S-1AA	DN25, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	493,00

725	HS10S-2AA	DN50, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	900,00
726	HS10S-3/4AA	DN20, giriş max.25 bar; ayar : 1.5-6 bar, 100micron fi	375,00
727	HT9610P0100	Yatay, mavi ekranlı	55,00
728	HT9611D3100	2 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi	149,00
729	HT9612D3100	2/4 borulu uygulamalar için iletişim ünitesi	162,00
730	HUP015B150	1/2"- 500mbar, dişli bağlantı	80,60
731	HUP020B150	3/4" - 500 mbar, dişli bağlantı	80,60
732	HUP025B150	1" - 500 mbar, dişli bağlantı	83,90
733	HUP032B150	1 1/4"-500 mbar, dişli bağlantı	147,00
734	HUP040B150	1 1/2" -500 mbar, dişli bağlantı	147,00
735	HUP040B350	1 1/2" -500 mbar, flanşlı	383,00
736	HUP050B150	2" -500 mbar, dişli bağlantı	275,00
737	HUP050B350	2" -500 mbar, flanşlı	476,00
738	HUP065B350	DN 65 - 500 mbar, flanşlı	984,00
739	HUP080B350	DN80 - 500 mbar, flanşlı	1.040,00
740	HUP100B350	DN100 - 500 mbar, flanşlı	1.763,00
741	KF06-1/2A	Filtre odası 1/2" FF06 için	42,00
742	KF06-1A	Filtre odası 3/4"+1" FF06 için	44,20
743	KF11-1/2A	FILTERBOWL TRANSPARENT 1/2+3/4	104,00
744	KF11-11/2A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2	221,00
745	KF11-1A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 1+11/4	130,00
746	KF11S-11/2A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 11/2+2	186,00
747	KF11S-1A	FILTERBOWL,TRANSPARENT 1/2-11/4	135,00
748	KF70-1A	Filtre odası - tüm boyılar F70C için	53,20
749	KF74-1A	Şeffaf Filtre odası 3/4" - 11/4"	110,00
750	KH11-1/2A	BALL VALVE 1/2-2	28,60
751	KH11-11/2A	BALL VALVE 1/2-2	35,80
752	KH11AS-1	BALL VALVE 1 F.Z11AS	66,70
753	KH11AS-1/2	BALL VALVE 1/2 F.Z11AS	48,70
754	KH11S-1A	BALL VALVE 1/2-2	28,60
755	KTF00-65-2M	Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000	21,90
756	KTF20-65-2M	Kablo tipi sıcaklık sensörü, NTC20, kovansız	24,80
757	KTF20-65-2M-B	Kablo tipi sıcaklık sensörü	26,30
758	KTF20-B (unit)	50 adet toplu KTF20	25,10
759	M4410E1510	Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde	56,80
760	M4410K1515	Termal Aktüatör - 0...10V Oransal Kontrol, Normalde	60,00
761	M44-MOD-1M	Bağlantı Kablosu 1 metre (10 Adet)	51,40
762	M44-MOD-1M/U	Bağlantı Kablosu 1 metre	7,00
763	M44-MOD-3M	Bağlantı Kablosu 3 metre (10 Adet)	85,70
764	M44-MOD-5M	Bağlantı Kablosu 5 metre (10 Adet)	137,00
765	M5410C1001	Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=6,5mm, 90N, enerj	43,10
766	M5410C4005	Vana motoru, on-off, 24VAC, mil=2,5mm, 90N, enerj	43,60
767	M5410L1001	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, ener	53,10
768	M5410L1506	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=6,5mm, 90N, ener	53,10
769	M5410L4005	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, ener	52,80
770	M5410L4500	Vana motoru, on-off, 220VAC, mil=2,5mm, 90N, ener	53,10
771	M6061A1013	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm	303,00
772	M6061A1021	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm	298,00
773	M6061A1039	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm	438,00

774	M6061A1047	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm	470,00
775	M6061L1019	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 10Nm	275,00
776	M6061L1027	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 20Nm	368,00
777	M6061L1035	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 30Nm	412,00
778	M6061L1043	Vana servomotoru, 220V AC, Yüzer Kontrol, 40Nm	437,00
779	M6063A 1003	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm	158,00
780	M6063A 4007	Vana servomotoru, 24V AC, Yüzer Kontrol, 7Nm	165,00
781	M6063L 1009	Vana servomotoru, 230/240 Vac, Yüzer Kontrol, 7Nm	158,00
782	M6410C2031	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300	99,80
783	M6410C4029	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,180	126,00
784	M6410C4037	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, mil=6,5mm,300	136,00
785	M6410L2023	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 18	93,50
786	M6410L2031	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 30	117,00
787	M6410L4037	Vana motoru, yüzer kontrol, 220 VAC, mil=6,5mm, 30	159,00
788	M6422L1003	Actuator for butterfly valve V5421B1090	829,00
789	M7061E1012	Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 10N	427,00
790	M7061E1020	Vana Motoru, 0-10VDC, 24VAC, Oransal kontrol, 20N	462,00
791	M7410A1001	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 90N, mil=4mm	75,90
792	M7410C1007	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 180N, mil=6,5m	74,80
793	M7410C1015	Vana motoru, yüzer kontrol, 24 VAC, 300N, mil=6,5m	79,90
794	M7410E1002	Vana motoru, 0-10V, 180N,, mil=6,5mm	173,00
795	M7410E1028	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm	177,00
796	M7410E2026	Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO	195,00
797	M7410E2034	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO	198,00
798	M7410E4022	Vana motoru, 0-10V, 180N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX	235,00
799	M7410E4030	Vana motoru, 0-10V, 300N, mil=6,5mm, MO, 2 AUX	242,00
800	M7410E5001	0...10V oransal 50/60 Hz - 4 mm strok	136,00
801	M7410F1000	Vana motoru, 0/2...10V, mil=6,5mm	177,00
802	M7410G1008	Vana motoru, LON, 24VAC, 90N	218,00
803	M7410G1016	Vana motoru, LON, 24VAC, 180N	218,00
804	M7410G1024	Vana motoru, LON, 24VAC, 300N	231,00
805	MHIU1MNSNN	Mekanik daire istasyonu	993,00
806	MHIU1MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.165,00
807	MHIU1UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.208,00
808	MHIU1UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.295,00
809	MHIU1WNSNN	Mekanik daire istasyonu	735,00
810	MHIU2MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.023,00
811	MHIU2MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.197,00
812	MHIU2UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.241,00
813	MHIU2UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.328,00
814	MHIU2WNSNN	Mekanik daire istasyonu	766,00
815	MHIU3MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.054,00
816	MHIU3MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.230,00
817	MHIU3UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.273,00
818	MHIU3UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.361,00
819	MHIU3WNSNN	Mekanik daire istasyonu	796,00
820	MHIU4MNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.099,00
821	MHIU4MYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.273,00
822	MHIU4UNSNN	Mekanik daire istasyonu	1.306,00

823	MHIU4UYSNN	Mekanik daire istasyonu	1.404,00
824	MHIU4WNSNN	Mekanik daire istasyonu	838,00
825	ML4125D1005	Damper Motoru, 11.3 Nm	175,00
826	ML6420A3007	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 24V, 20mm mil	361,00
827	ML6420A3015	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dak, 220V, 20mm mil	361,00
828	ML6420A3023	Yüzer kontrol, 600N, 0,.5 dak, 24V, 20mm mil	367,00
829	ML6420A3031	Yüzer kontrol, 600N, 0.5 dak, 220V, 20mm mil	367,00
830	ML6420A3072	Yüzer kontrol, 600N, 1.0 dakika, 24V, 20mm mil	276,00
831	ML6421A3005	Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 24V, 20mm mil	534,00
832	ML6421A3013	Yüzer kontrol, 1800N, 1.9 dak, 220V, 20mm mil	578,00
833	ML6421B3004	Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 24V, 38mm mil	519,00
834	ML6421B3012	Yüzer kontrol, 1800N, 3.5 dak, 220V, 38mm mil	578,00
835	ML6425A3006	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'li	588,00
836	ML6425A3014	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'li	588,00
837	ML6425B3005	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 24V, 20mm mil, YGD'li	585,00
838	ML6425B3021	Yüzer kontrol, 600N, 1.8 dak, 220V, 20mm mil, YGD'li	585,00
839	ML6435B1008	On-off servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'li	206,00
840	ML6435B1016	On-off servomotor, 230V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'li	207,00
841	ML7300A1004	Smartfit vana motoru, 14V dc	25,50
842	ML7420A6009	Oransal kontrol, 600N, 1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	469,00
843	ML7420A6017	Oransal kontrol, 600N, 0.5 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	478,00
844	ML7420A6025	Oransal kontrol, 600N,1.0 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	377,00
845	ML7421A3004	Oransal kontrol, 1800N, 1.9 dak, 20mm mil, 2-10V	667,00
846	ML7421B3003	Oransal kontrol, 1800N, 3.5 dak, 38mm mil, 2-10V	702,00
847	ML7425A6008	Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	725,00
848	ML7425B6007	Oransal kontrol, 600N, 1.8 dak, 20mm mil, 0(2)-10V	718,00
849	ML7430E1005	Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm	208,00
850	ML7435E1004	Oransal servomotor, 24V AC, 400 N, mil=6,5mm, YGD'li	266,00
851	ML7984A4009/U	Vana motoru, 24Vac	193,00
852	MT4-024-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 9	28,60
853	MT4-024-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 9	28,60
854	MT4-024S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 24V, 9	35,50
855	MT4-230-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V,	28,60
856	MT4-230-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V,	28,80
857	MT4-230S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=4mm, 230V,	35,50
858	MT8-024-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 9	36,10
859	MT8-024-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 9	36,10
860	MT8-024S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 9	42,70
861	MT8-024S-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 24V, 9	42,70
862	MT8-230-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V,	36,10
863	MT8-230-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V,	36,10
864	MT8-230S-NC	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V,	42,70
865	MT8-230S-NO	Termal tahrik ünitesi, on-off, PWM, mil=8mm, 230V,	42,70
866	MT-ADAPT-HW	MT adaptör (10 adet)	55,80
867	MV300-100A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 230Vac, elektrik	2.608,00
868	MV300-100B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN100, 24Vac, elektrik	2.565,00
869	MV300-150A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 230Vac, elektrik	4.537,00
870	MV300-150B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN150, 24Vac, elektrik	4.451,00
871	MV300-200A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 230Vac, elektrik	6.876,00

872	MV300-200B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN200, 24Vac, elektrik ke	6.725,00
873	MV300-50A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 230Vac, elektrik ke	1.832,00
874	MV300-50B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN50, 24Vac, elektrik ke	1.800,00
875	MV300-65A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 230Vac, elektrik ke	2.058,00
876	MV300-65B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN65, 24Vac, elektrik ke	2.016,00
877	MV300-80A	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 230Vac, elektrik ke	2.360,00
878	MV300-80B	Solenoid pilotlu vana, PN16, DN80, 24Vac, elektrik ke	2.317,00
879	MVN613A1500	Vana motoru, 24V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası i	92,10
880	MVN663A1500	Vana motoru, 230V, yüzer kontrol (DN15-DN32 arası	87,90
881	MVN713A1500	Vana motoru, 24V, oransal (DN15-DN32 arası için)	116,00
882	NA228S-A	Otomatik kazan doldurma sistemi, DN15, Pmax=6bar	2.841,00
883	NK295S-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önle	150,00
884	NK300-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önle	232,00
885	NK300soft-1/2A	Kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar ayarlı, geri akış önle	473,00
886	NK300T-1/2A	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, 1,5 ... 4 bar	691,00
887	NK300T-1/2ABA	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, BA tip geri	744,00
888	NK300T-1/2ACA	Elektronik kontrollü kazan doldurma seti, CA tip geri	773,00
889	R10/MS	Immersion well, Nickel-plated brass, G 1/2", permitte	44,50
890	R295-1/2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5	397,00
891	R295-1/2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN15, PN16, Kvs: 4,5	397,00
892	R295-11/2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,	1.176,00
893	R295-11/2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN40, PN16, Kvs: 12,5,	1.176,00
894	R295-11/4A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13	916,00
895	R295-11/4C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN32, PN16, Kvs: 13	916,00
896	R295-1A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8	614,00
897	R295-1C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN25, PN16, Kvs: 8	614,00
898	R295-2A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14	1.453,00
899	R295-2C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN50, PN16, Kvs: 14	1.453,00
900	R295-3/4A	Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6	487,00
901	R295-3/4C	Dişli, kızıl bronz gövde, DN20, PN16, Kvs: 6	487,00
902	R295H-11/4A	Mekanik ayırıcı, hidrolik, dişli, PN10, 1 1/4"	1.807,00
903	R295P-100FA	Geri akış önleyici, PN16, DN100	7.678,00
904	R295P-125FA	Geri akış önleyici, PN16, DN125	10.329,00
905	R295P-150FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	13.037,00
906	R295P-200FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	27.015,00
907	R295P-65FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	4.981,00
908	R295P-80FA	Geri akış önleyici, PN16, DN	6.091,00
909	R8810A1018	RF-Open therm kombi-kazan arabirimi	102,00
910	RFG100	Sisteme internet üzerinden erişim için internet ağ ge	75,30
911	RV181-1/2B	Pirinç çek valf, 1/2"	12,50
912	RV181-11/2B	Pirinç çek valf, 1 1/2"	71,00
913	RV181-11/4B	Pirinç çek valf, 1 1/4"	51,00
914	RV181-1B	Pirinç çek valf, 1"	36,60
915	RV181-2B	Pirinç çek valf, 2"	113,00
916	RV181-3/4B	Pirinç çek valf, 3/4"	17,30
917	RV280-1/2A	Non-return valve with drain 1/2"	45,70
918	RV280-11/2A	Non-return valve with drain 11/2"	108,00
919	RV280-11/4A	Non-return valve with drain 11/4"	92,10
920	RV280-1A	Non-return valve with drain 1"	71,00

921	RV280-2A	Non-return valve with drain 2"	168,00
922	RV280-3/4A	Non-return valve with drain 3/4"	57,90
923	RV281-1/2A	Non-return valve with drain 1/2"	46,90
924	RV281-11/2A	Non-return valve with drain 11/2"	112,00
925	RV281-11/4A	Non-return valve with drain 11/4"	101,00
926	RV281-1A	Non-return valve with drain 1"	72,20
927	RV281-2A	Non-return valve with drain 2"	168,00
928	RV281-3/4A	Non-return valve with drain 3/4"	57,90
929	RV283P-100A	Non-return valve with drain DN100	994,00
930	RV283P-100ZA	Non-return valve with drain DN100	1.084,00
931	RV283P-125A	Non-return valve with drain DN125	1.331,00
932	RV283P-125ZA	Non-return valve with drain DN125	1.343,00
933	RV283P-150A	Non-return valve with drain DN150	1.653,00
934	RV283P-150ZA	Non-return valve with drain DN150	1.653,00
935	RV283P-200A	Non-return valve with drain DN200	3.117,00
936	RV283P-200ZA	Non-return valve with drain DN200	3.162,00
937	RV283P-250A	Non-return valve with drain DN250	4.881,00
938	RV283P-250ZA	Non-return valve with drain DN250	4.915,00
939	RV283P-300A	Non-return valve with drain DN300	7.333,00
940	RV283P-300ZA	Non-return valve with drain DN300	7.411,00
941	RV283P-40A	Non-return valve with drain DN40	422,00
942	RV283P-40ZA	Non-return valve with drain DN40	414,00
943	RV283P-50A	Non-return valve with drain DN50	508,00
944	RV283P-50ZA	Non-return valve with drain DN50	510,00
945	RV283P-65A	Non-return valve with drain DN65	561,00
946	RV283P-65ZA	Non-return valve with drain DN65	548,00
947	RV283P-80A	Non-return valve with drain DN80	769,00
948	RV283P-80ZA	Non-return valve with drain DN80	852,00
949	S06K-1/4	Blanking plug with O-ring R1/4" (5 pcs.) for VF06 fillin	5,40
950	S4390A1004	2-borulu fan-coil otomatik yaz-kış geçişi için boru tipi	12,20
951	S6065A1003	Sıvılar için paddle flow switch	131,00
952	S637A1004	Hava akış anahtarı, SPDT	102,00
953	SAF25	Solar sensör	111,00
954	SCI10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için	76,00
955	SCN10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için	608,00
956	SCS-12	Pano bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolör	93,40
957	SCW10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için	76,00
958	SDBAM6	PRESSURE SWITCH 1,2 - 6 BAR	406,00
959	SDC12-31N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 12 röleli	849,00
960	SDC3-10N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli	340,00
961	SDC3-40N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 3 röleli	340,00
962	SDC7-21N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 7 röleli	450,00
963	SDC9-21N	Smile dış hava kompanzasyon kontrolörü, 9 röleli	644,00
964	SDW10EE	Oda modülü	129,00
965	SDW30N	Oda modülü, dijital	250,00
966	SF00-B54	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, Pt1000	34,10
967	SK06T-1/2	STRAINER CHAMBER,TRANSP,1/2+3/	6,50
968	SK06T-11/2	STRAINER CHAMBER,TRANSP,11/2+2	16,20
969	SK06T-1A	STRAINER CHAMBER TRANSP.1+11/4	10,70

970	SK06T-1B	STRAINER CHAMBER,TRANSP,1 (NEW	10,70
971	SK20	Fark basınç transmitteri, 0-2000 Pa, 0-10V	351,00
972	SKN250-L	LON fark basınç transmitteri, 0-250 Pa	581,00
973	SKVN1250-L	LON fark basınç transmitteri, $\pm$ 250 Pa	605,00
974	SLF3	FLOW MONITOR	151,00
975	SM06T-1/2	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1/2" + 3/4"	20,80
976	SM06T-1 1/2	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1 1/2" + 2"	36,90
977	SM06T-1A	Brass filter bowl with O-ring for D06FH, 1" + 1 1/4"	29,60
978	SM06T-1B	Brass filter bowl with O-ring for D06F, 1" + 1 1/4"	29,60
979	SM110-1/2A1.5	Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar	5,80
980	SM110-1/2A2.0	Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar	5,80
981	SM110-1/2A2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	5,80
982	SM110-1/2A3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
983	SM110-1/2A4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	5,80
984	SM110-1/2A6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	5,80
985	SM110-1/2AA1.5	Emniyet ventili, 1/2", 1.5 bar	5,80
986	SM110-1/2AA2.0	Emniyet ventili, 1/2", 2.0 bar	5,80
987	SM110-1/2AA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
988	SM110-1/2ZA2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	5,80
989	SM110-1/2ZA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	5,80
990	SM110-3/4A1.5	Emniyet ventili, 3/4", 1.5 bar	7,60
991	SM110-3/4A2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	7,60
992	SM110-3/4A3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	7,60
993	SM110-3/4A4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	7,60
994	SM110-3/4ZA2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	7,60
995	SM110-3/4ZA3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	7,60
996	SM120-1/2A	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 2,5 bar	16,20
997	SM120-1/2B	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 3 bar	16,20
998	SM120-1/2C	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar, güneş ısıtıcı	20,10
999	SM120-1 1/4A	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 2,5 bar	78,40
1000	SM120-1 1/4B	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 3 bar	78,40
1001	SM120-1A	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 2,5 bar	40,00
1002	SM120-1B	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 3 bar	39,40
1003	SM120-3/4A	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 2,5 bar	23,50
1004	SM120-3/4B	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 3 bar	23,90
1005	SM150-1/2A	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1006	SM150-1/2B	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1007	SM150-1/2C	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1008	SM150-1/2ZA	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1009	SM150-1/2ZB	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1010	SM150-1/2ZC	Emniyet ventili, 1/2"	6,20
1011	SM150-3/4A	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1012	SM150-3/4B	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1013	SM150-3/4C	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1014	SM150-3/4ZA	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1015	SM150-3/4ZB	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1016	SM150-3/4ZC	Emniyet ventili, 3/4"	8,10
1017	SM152-1/2AA	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 6 bar	27,90
1018	SM152-1/2AB	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 8 bar	27,90

1019	SM152-1/2AC	Emniyet ventili, DN15, ayar basıncı : 10 bar	27,90
1020	SM152-11/4AA	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 6 bar	72,30
1021	SM152-11/4AB	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 8 bar	72,30
1022	SM152-11/4AC	Emniyet ventili, DN32, ayar basıncı : 10 bar	72,30
1023	SM152-1AA	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 6 bar	51,20
1024	SM152-1AB	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 8 bar	51,20
1025	SM152-1AC	Emniyet ventili, DN25, ayar basıncı : 10 bar	51,20
1026	SM152-3/4AA	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 6 bar	30,00
1027	SM152-3/4AB	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 8 bar	30,00
1028	SM152-3/4AC	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 10 bar	30,00
1029	SM152-3/4ZB9.0	Emniyet ventili, DN20, ayar basıncı : 9 bar	29,40
1030	SM180-1/2A10.0	Emniyet ventili, 1/2", 10 bar	7,60
1031	SM180-1/2A2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	7,60
1032	SM180-1/2A3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	7,60
1033	SM180-1/2A4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	7,60
1034	SM180-1/2A6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	7,60
1035	SM180-1/2A8.0	Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar	7,60
1036	SM180-1/2ZA10.0	Emniyet ventili, 1/2", 10 bar	7,60
1037	SM180-1/2ZA2.5	Emniyet ventili, 1/2", 2.5 bar	7,60
1038	SM180-1/2ZA3.0	Emniyet ventili, 1/2", 3.0 bar	7,60
1039	SM180-1/2ZA4.0	Emniyet ventili, 1/2", 4.0 bar	7,60
1040	SM180-1/2ZA6.0	Emniyet ventili, 1/2", 6.0 bar	7,60
1041	SM180-1/2ZA8.0	Emniyet ventili, 1/2", 8.0 bar	7,60
1042	SM180-3/4A10.0	Emniyet ventili, 3/4", 10 bar	9,30
1043	SM180-3/4A2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	9,30
1044	SM180-3/4A3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	9,30
1045	SM180-3/4A4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	9,30
1046	SM180-3/4A6.0	Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar	9,30
1047	SM180-3/4A8.0	Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar	9,30
1048	SM180-3/4ZA10.0	Emniyet ventili, 3/4", 10 bar	9,30
1049	SM180-3/4ZA2.5	Emniyet ventili, 3/4", 2.5 bar	9,30
1050	SM180-3/4ZA3.0	Emniyet ventili, 3/4", 3.0 bar	9,30
1051	SM180-3/4ZA4.0	Emniyet ventili, 3/4", 4.0 bar	9,30
1052	SM180-3/4ZA6.0	Emniyet ventili, 3/4", 6.0 bar	9,30
1053	SM180-3/4ZA8.0	Emniyet ventili, 3/4", 8.0 bar	9,30
1054	SRC-10	SDC Connect, Smile uygulaması ile uzaktan erişim için	669,00
1055	STF21-220	FAST TEMP.SENSOR PT100A, 220MM	82,80
1056	SV300-100A	Emniyet vanası, DN100, flanşlı, PN16	2.544,00
1057	SV300-150A	Emniyet vanası, DN150, flanşlı, PN16	4.419,00
1058	SV300-200A	Emniyet vanası, DN200, flanşlı, PN16	6.380,00
1059	SV300-250A	Emniyet vanası, DN250, flanşlı, PN16	10.034,00
1060	SV300-300A	Emniyet vanası, DN300, flanşlı, PN16	14.378,00
1061	SV300-350A	Emniyet vanası, DN350, flanşlı, PN16	20.888,00
1062	SV300-400A	Emniyet vanası, DN400, flanşlı, PN16	32.980,00
1063	SV300-450A	Emniyet vanası, DN450, flanşlı, PN16	48.607,00
1064	SV300-50A	Emniyet vanası, DN50, flanşlı, PN16	1.940,00
1065	SV300-65A	Emniyet vanası, DN65, flanşlı, PN16	2.134,00
1066	SV300-80A	Emniyet vanası, DN80, flanşlı, PN16	2.382,00
1067	SW2	2 adet harici anahtar	63,00

1068	SWF62	Elektronik akış anahtarı - sensör uzunluğu 25mm	217,00
1069	SWS-12	Duvar bağlantı kutusu (panel kapağı montajı kontrolü)	126,00
1070	T1002W0	Thera-100 termostatik radyatör vana başlığı, dahili se	9,80
1071	T100M-364F	Termostatik radyatör vana başlığı, kırmızı ekonomi di	10,90
1072	T100MZ-2512	Radyatör termostadı, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru	59,30
1073	T100MZ-2515	Radyatör termostadı, uzaktan ayar ünitesi, kılcal boru	76,90
1074	T100R-AA	Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörl	57,20
1075	T100R-AB	Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörl	57,20
1076	T100RS-DA	Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörl	81,30
1077	T100RS-DB	Termostatik radyatör vana başlığı, uzaktan ısı sensörl	97,40
1078	T2001W0	Thera-4 Design beyaz	14,10
1079	T2021W0	Thera-4 Design beyaz-krom	16,60
1080	T2221W0	Thera-4 Design krom	18,20
1081	T300120W0	Thera-4 Classic termostatik kafa (likit duyar elemanlı)	33,00
1082	T3001W0	Thera-4 Classic termostatik kafa (likit duyar elemanlı)	10,40
1083	T4021	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, be	22,80
1084	T4111	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, ma	27,00
1085	T4221	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, pa	26,00
1086	T4321	Thera-200 Design, termostatik kafa, likit element, siy	22,80
1087	T4360B1007	Oda termostadı, lambasız, on-off	32,10
1088	T4360C1021	Oda termostadı, lambasız, on-off	36,60
1089	T4360D1003	Oda termostadı, lambasız, on-off	32,80
1090	T4360D1011	Oda termostadı, lambasız, on-off, lambalı	34,90
1091	T600120W0	Thera-3 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	34,10
1092	T6002W0H	Thera-3 termostatik kafa (wax duyar elemanlı), ayar	11,10
1093	T6102	Thera-RTL dönüş sıcaklık kontrolü için termostatik ka	17,60
1094	T6360A1004	Oda termostadı, lambasız, on-off	20,60
1095	T6360A1012	Oda termostadı, lambalı, on-off	24,80
1096	T6360C1000	Oda termostadı, on-off anahtarlı	25,40
1097	T6360C1018	Oda termostadı, lambalı, on-off anahtarlı	26,70
1098	T6371B1017	Fan-coil termostadı	43,90
1099	T6373A1157	Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3	43,30
1100	T6373B1064	Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için,on-off, y	44,20
1101	T6373C1013	Fan-coil termostadı, iki borulu sistemler için, on-off, 3	43,30
1102	T6375B1021	Fan-coil termostadı, dört borulu sistemler için,on-off	49,40
1103	T6375C1003	Fan-coil termostadı, dört borulu sistemler için,on-off	55,20
1104	T6375D1001	Fan-coil termostadı, 2- veya 4-borulu sistemler için, c	48,20
1105	T6570A2008	Soğutma (ısıtma) uygulaması, 220VAC	78,20
1106	T6570A2016	Soğutma (ısıtma) uygulaması, remote sensörlü, 220V	88,80
1107	T6570B2006	Soğutma (ısıtma) uygulaması, enerji tasarruf girişi, or	79,40
1108	T6574A2004	Soğutma (ısıtma) uygulaması, change-over termostat	81,50
1109	T6574B2002	Soğutma (ısıtma) uygulaması, change-over termostat	83,80
1110	T6575A2003	Isıtma/soğutma + elektrikli ısıtma uygulaması, enerji	87,20
1111	T6575B2001	2-borulu yada 4-borulu sistem uygulaması, enerji tas	87,20
1112	T6575B2019	2-borulu yada 4-borulu sistem uygulaması, enerji tas	101,00
1113	T6575C2006	4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-	86,00
1114	T6575C2014	4-borulu sistem uygulaması, enerji tasarruf girişi, on-	97,70
1115	T6576A2002	2-kademeli ısıtma yada soğutma uygulaması, enerji t	84,40
1116	T6580A1008	2 veya 4 borulu fan-coil termostadı 3-hızlı fan ve vana	62,30

1117	T6590A1000	Dijital 2-borulu fan-coil termostatı	72,40
1118	T6590B1000	Dijital 2-/4-borulu fan-coil termostatı	79,00
1119	T675A1458	SINGLE STAGE REMOTE BULB	94,70
1120	T675A1466	Daldırma tip termostat, (15°C + 75°C), ayarlanabilir c	114,00
1121	T675A1607	Daldırma tip termostat, (-15°C + 35°C), 1.5m- kovan	139,00
1122	T675A1615	Daldırma tip termostat, (30°C + 80°C), 1.5m- kovan l	137,00
1123	T6820A2001	Mavi ekranlı, 2 veya 4 borulu fancoil için	41,70
1124	T6861H2WB	Yatay, mavi ekranlı	48,30
1125	T6861H2WG	Yatay, yeşil ekranlı	49,10
1126	T6861V2WB	Dikey, mavi ekranlı	48,80
1127	T6861V2WG	Dikey, yeşil ekranlı	49,10
1128	T700120W0	2080fl sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	33,00
1129	T7001W0	2080fl termostatik kafa (genel hacimler için kuvvetle	13,30
1130	T7270A2001	WIRELESS TEMP. SENSOR WITH SET-POINT	162,00
1131	T7270A2019	WIRELESS ROOM TEMP. SENSOR	142,00
1132	T7270B2009	Kablosuz duvar modülü	199,00
1133	T7412A1018	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000	44,30
1134	T7412A1026	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Balco500	97,90
1135	T7412A1059	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt100	62,40
1136	T7412B1016	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP	71,10
1137	T7412B1040	Mahal tipi sıcaklık sensörü, Pt1000, SP	77,00
1138	T7412D1004	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, Fan Hızı	76,50
1139	T7414C1004	Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, PT1000	27,40
1140	T7414C1012	Kelepçeli (Strap-on) dış hava sensörü, NTC20	28,20
1141	T7415A1015	Kablo tipi sıcaklık sensörü, PT1000	72,70
1142	T7425A1021	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 250mm, NTC20	43,50
1143	T7425B1011	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 75mm., Pt1000	79,30
1144	T7425B1029	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 220mm., Pt1000	84,20
1145	T7460B1009	WALL MODULE, TEMPERATURE SENSOR	72,00
1146	T7460H	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on o	104,00
1147	T750120	2080wl sensörü hava veya su devresinde kullanılabili	32,50
1148	T7560A1000	Oda modülü	174,00
1149	T7560B1008	Nem ve sıcaklık duvar modülü, NTC20, 0-10V, LCD	222,00
1150	T7560H	Mahal tipi sıcaklık sensörü, NTC20, SP, auto/off/on o	152,00
1151	T7720A1007	Haftalık zaman programlı, elektronik radyatör vana k	65,30
1152	T8078C1009	Oransal thermostat, iki çıkışlı, 24Vac	93,30
1153	T8109C1002	Harici sensör (1.5m kablolu)	12,30
1154	T8575C1015	XE99 EUROPEAN MODEL	87,70
1155	T87G2014	On/off round dijital oransal oda termostatı (Kablolu)	63,70
1156	T87HC1103	ROUND MODULATION WITH HEAT/COOL FUNCTION	80,40
1157	T87HC2011	OpenTherm dijital oransal ısıtma/soğutma termostat	72,20
1158	T87M1029	OpenTherm Round, dijital oransal oda termostatı	48,60
1159	T87M2036	OpenTherm round dijital oransal oda termostatı (kab	61,60
1160	T900120	Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	33,00
1161	T900120W0	Thera-2 sensörü 2m. uzaklıkta termostatik kafa	34,10
1162	T9001W0	Thera-2 termostatik kafa likit duyar elemanlı, ayar ar	11,80
1163	T9001W0H	Thera-2 termostatik kafa likit duyar elemanlı), ayar a	12,60
1164	T9002W0H	Thera-2 termostatik kafa (wax duyar elemanlı), ayar a	12,80
1165	T950120W0	Uzaktan ayarlamalı termostatik kafa, 2m. bakır tüp, a	79,70

1166	T950150W0	Uzaktan ayarlamalı termostatik kafa, 5m. bakır tüp, a	96,70
1167	T991A1525	Oransal termostat, (-15°C...+35°C)	175,00
1168	T991A1541	Oransal termostat, (30°C...+80°C)	182,00
1169	T991A1566	Oransal termostat, (75°C...+125°C)	182,00
1170	T991A1608	Oransal termostat, (15°C...+75°C)	182,00
1171	T991A1640	Oransal termostat, (40°C...100°C)	235,00
1172	TA2080A001	Hırsız koruma halkası, Thera-2080 radyatör vanası içi	3,80
1173	TA2080A002	THEFTPR-COLLAR FOR 2080FL	5,10
1174	TA2080B002	THEFTPR-COLL KEY	15,10
1175	TA3000C002	20x beyaz ayar sınırlayıcı	1,90
1176	TA6900A001	THEFT-PROTECTION RING WHITE	3,10
1177	TA6900B001	TORX KEY	18,00
1178	TAM022-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	302,00
1179	TAM150-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	300,00
1180	TAM490-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	313,00
1181	TAM813-301	CAPILLARY TUBE THERMOSTAT	296,00
1182	TBS-SMILE	TERMINAL BLOCK SET	28,70
1183	TF228WN-C	2 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve,	33,00
1184	TF228WNM/U	2 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve,	57,00
1185	TF428DN	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Siyah Çerçeve	48,40
1186	TF428DN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Siyah Çerçeve	51,60
1187	TF428KN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Çizgili Altın Çe	56,60
1188	TF428LN/U	4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Çizgili Gümüş Çe	56,60
1189	TF428SN/U	4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Gümüş Çerçeve	56,60
1190	TF428WN	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçeve	48,40
1191	TF428WN/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçev	51,60
1192	TF428WNM/U	2/4 Borulu Dijital Fan-Coil Termostatı - Beyaz Çerçev	62,00
1193	TG512A1009/U	Termostat koruma kutusu	36,90
1194	TH07K	THERMOMETER	9,80
1195	TK295	Test kit for BA195 miniBA backflow preventers	4.212,00
1196	TKA295	TESTKIT ANALOG FOR BA-SERIES	1.469,00
1197	TM200-3/4A	Termal kontrollü karışım vanası, 3/4"	84,80
1198	TM200SOLAR-3/4	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası,	74,40
1199	TM300SOLAR-3/4	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası,	110,00
1200	TM3400.910	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	312,00
1201	TM3400.912	1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	319,00
1202	TM3400.914	1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	379,00
1203	TM3400.916	1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	319,00
1204	TM3400.920	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	499,00
1205	TM3400.922	3/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	509,00
1206	TM3400.924	3/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	562,00
1207	TM3400.926	3/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	509,00
1208	TM3400.930	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	533,00
1209	TM3400.932	1" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	546,00
1210	TM3400.934	1" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	595,00
1211	TM3400.936	1" Termostatik Karışım Vanası 45-65 °C	546,00
1212	TM3400.940	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	572,00
1213	TM3400.942	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	587,00
1214	TM3400.944	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	587,00

1215	TM3400.946	1 1/4" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	587,00
1216	TM3400.950	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	890,00
1217	TM3400.952	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	909,00
1218	TM3400.954	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	909,00
1219	TM3400.956	1 1/2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	909,00
1220	TM3400.960	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	1.020,00
1221	TM3400.962	2" Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	1.041,00
1222	TM3400.964	2" Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	1.199,00
1223	TM3400.966	2" Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	1.041,00
1224	TM3410.601	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	3.222,00
1225	TM3410.605	DN65 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	3.222,00
1226	TM3410.606	DN65 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	3.222,00
1227	TM3410.608	DN65 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	3.222,00
1228	TM3410.801	Termostatik Karışım Vanası 20-30°C	3.762,00
1229	TM3410.805	DN80 Termostatik Karışım Vanası 30-45°C	3.762,00
1230	TM3410.806	DN80 Termostatik Karışım Vanası 36-53°C	3.703,00
1231	TM3410.808	DN80 Termostatik Karışım Vanası 45-65°C	3.762,00
1232	TM50-1/2A	Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"	65,70
1233	TM50-1/2E	Termal kontrollü karışım vanası, 1/2"	66,30
1234	TM50SOLAR-1/2E	Güneş panelleri için, termal kontrollü karışım vanası,	41,60
1235	TS130-3/4A	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 1,3 m	99,00
1236	TS130-3/4B	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açar, kılcal tüp 4,0 m	118,00
1237	TS131-3/4A	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal t	95,00
1238	TS131-3/4B	Sıcaklık emniyet ventili, 95°C'de açma özelliği, Kılcal t	113,00
1239	U430B	Yüksek sıcaklık için sifon, çelik, U-şeklinde	36,00
1240	U480B	Yüksek sıcaklık için sifon, paslanmaz çelik, U-şeklinde	166,00
1241	UB1211EN	1 Universal giriş, 2 Dijital giriş, 1 Analog çıkış, 1 Dijital	160,00
1242	UB4334SEN	4 Universal giriş, 3 Dijital giriş, 3 Analog çıkış, 4 Dijital	279,00
1243	V135-1/2B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, iç d	96,80
1244	V135-1/2C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN15, dış	97,90
1245	V135-11/4B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, iç d	111,00
1246	V135-11/4C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN32, dış	156,00
1247	V135-1B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, iç d	108,00
1248	V135-1C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN25, dış	133,00
1249	V135-3/4B	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, iç d	87,50
1250	V135-3/4C	Üç yollu karışım veya yönlendirme vanası, DN20, dış	101,00
1251	V136-15B	Kontrol vanası, DN15, T100R/RS Termostat ile kullanı	119,00
1252	V136-25B	Kontrol vanası, DN20, T100R/RS Termostat ile kullanı	145,00
1253	V1810Y0015	DN15 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16b	52,30
1254	V1810Y0020	DN20 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16b	57,90
1255	V1810Y0025	DN25 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16b	67,70
1256	V1810Y0032	DN32 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16b	106,00
1257	V1810Y0040	DN40 Alwa-Kombi-4 Debi Ayar Vanası, giriş maks.16b	116,00
1258	V1840Y0015	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C	68,00
1259	V1840Y0015H	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C	68,00
1260	V1850Y0015	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, ke	86,00
1261	V1850Y0015H	DN15, Sıva üstü montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, ke	86,00
1262	V1860Y0015	DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 57 C, kes	92,80
1263	V1860Y0015H	DN15, Sıva altı montaj için, ön ayar sıcaklığı 63 C, kes	92,80

1264	V2000ABB10	Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağla	14,90
1265	V2000ABB15	Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağla	15,90
1266	V2000AVS15	Termostatik radyatör vanası, yandan termostat bağla	16,60
1267	V2000DBB10	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, D	10,90
1268	V2000DBB15	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, D	12,10
1269	V2000DBB20	Termostatik radyatör vanası, düz, geniş debi aralığı, D	13,30
1270	V2000DSL15	Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarla	14,40
1271	V2000DSL20	Termostatik radyatör vanası, düz, maks. açıklık ayarla	17,60
1272	V2000DUB10	TRV BODY STRAIGHT	11,10
1273	V2000DUB15	TRV BODY STRAIGHT	9,70
1274	V2000DUB20	TRV BODY STRAIGHT	14,10
1275	V2000DUB25	THV-DIN-UBG DG	34,10
1276	V2000DVS10	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi,	13,80
1277	V2000DVS15	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi,	15,50
1278	V2000DVS20	Termostatik radyatör vanası, düz, ayarlanabilir debi,	20,30
1279	V2000EBB10	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı,	10,90
1280	V2000EBB15	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı,	12,10
1281	V2000EBB20	Termostatik radyatör vanası, köşe, geniş debi aralığı,	13,30
1282	V2000EUB10	TRV BODY ANGLE	11,10
1283	V2000EUB15	TRV BODY ANGLE	9,80
1284	V2000EUB20	TRV BODY ANGLE	13,30
1285	V2000EUB25	THV DIN STRAIGHT 1"	33,00
1286	V2000EVS10	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi,	13,80
1287	V2000EVS15	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi,	15,50
1288	V2000EVS20	Termostatik radyatör vanası, köşe, ayarlanabilir debi,	20,30
1289	V2000LBB10	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, D	21,50
1290	V2000LBB15	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sol, D	21,20
1291	V2000LUB10	TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT	20,30
1292	V2000LUB15	TRV BODY DOUBLE ANGLE LEFT	14,10
1293	V2000RBB10	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, D	21,50
1294	V2000RBB15	Termostatik radyatör vanası, önden termostat, sağ, D	21,40
1295	V2000RUB15	THV-WE-UBG RECHTS	20,00
1296	V200NCUB15	N-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,50	7,40
1297	V200SCUB15	S-type kompakt radyatör insörtü, kvs:1,10	9,30
1298	V2020DBB15	R = 1/2" - düz - Kvs = 0.62	8,70
1299	V2020DBB20	R = 3/4" - düz - Kvs = 0.62	13,60
1300	V2020EBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0	7,60
1301	V2020EBB20	Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - köşe - Kvs = 0	12,00
1302	V2021DBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 3/4" - düz - Kvs = 0.6	8,40
1303	V2021EBB15	Termostatik radyatör vanası, R = 1/2" - köşe - Kvs = 0	7,90
1304	V2040DUH15	Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı	14,90
1305	V2040DUH20	Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı	19,10
1306	V2040DUH25	Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı	28,70
1307	V2050DH015	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN15	27,00
1308	V2050DH020	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN20	30,90
1309	V2050DH025	Termostatik radyatör vanası, düz, yüksek debi, DN25	43,40
1310	V2081DSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz düz, 1	29,70
1311	V2081ESL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz köşe,	29,70
1312	V2081LSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz solda	30,90

1313	V2081RSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, beyaz sağda	30,90
1314	V2082DSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom düz, 1	30,90
1315	V2082ESL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom köşe,	30,30
1316	V2082LSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom solda	35,10
1317	V2082RSL15	V2000 Design, termostatik vana gövdesi, krom sağda	35,10
1318	V2100API10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	25,50
1319	V2100API15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	25,70
1320	V2100DPI10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	27,70
1321	V2100DPI15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	28,70
1322	V2100DPI20	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN2	27,00
1323	V2100EPI10	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	25,70
1324	V2100EPI15	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN1	26,30
1325	V2100EPI20	Basınçtan bağımsız termostatik radyatör vanası, DN2	27,00
1326	V2212X0015	4-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boş	20,30
1327	V2212Y0015	4-yollu radyatör bağlantı vanası, tam kapama ve boş	20,30
1328	V2220X0015	4-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, t	25,90
1329	V2220Y0015	4-yollu radyatör bağlantı vanası, ayarlanabilir debili, t	25,90
1330	V2290XF015	Termostatik radyatör vana gövdesi, havlu pan için, D	41,30
1331	V2400D0015	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15	8,50
1332	V2400D0020	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20	10,20
1333	V2400E0015	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15	8,50
1334	V2400E0020	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20	10,20
1335	V2412D0015	Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, düz dönüş van	15,50
1336	V2412E0015	Verafix-Mess, debi ölçümü yapılabilir, köşe dönüş va	15,50
1337	V2420D0010	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN10	7,10
1338	V2420D0015	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN15	7,10
1339	V2420D0020	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN20	9,30
1340	V2420E0010	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN10	7,10
1341	V2420E0015	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN15	7,10
1342	V2420E0020	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN20	10,50
1343	V2440D0025	Ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN25	42,30
1344	V2440E0025	Ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN25	39,10
1345	V2461DX20	Verafix-VK kompakt radyatörler için yerden bağlantı v	21,50
1346	V2461DY15	Verafix-VK kompakt radyatörler için yerden bağlantı v	16,60
1347	V2464DY015	Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana g	34,10
1348	V2464EY015	Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana g	34,10
1349	V2471DY15	Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden	16,60
1350	V2474DY015	Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana g	34,10
1351	V2474EY015	Therafix, kompakt radyatörler için termostatik vana g	34,10
1352	V2476DX020	Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden	14,90
1353	V2476DY015	Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için yerden	17,10
1354	V2476EX020	Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için duvard	14,90
1355	V2476EY015	Verafix-VKE (V2476) kompakt radyatörler için duvard	14,90
1356	V2481D0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, düz	33,60
1357	V2481E0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, köşe	34,10
1358	V2481L0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe s	35,10
1359	V2481R0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, beyaz, çift köşe s	35,10
1360	V2482D0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, düz	34,10
1361	V2482E0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, köşe	33,60

1362	V2482L0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe so	38,50
1363	V2482R0015	Thera Design, dönüş vanası, DN15, krom, çift köşe sa	38,50
1364	V2495DX020	Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı	9,10
1365	V2495DY015	Verafix-VKE kompakt radyatörler için yerden bağlantı	10,70
1366	V2495EX020A	Verafix-VKE kompakt radyatörler için duvardan bağla	9,60
1367	V2495EY015A	Verafix-VKE kompakt radyatörler için duvardan bağla	12,10
1368	V2881DSL15	Therafix Design, kompakt radyatörler için termostati	63,70
1369	V2881LSL15	Therafix Design, kompakt radyatörler için termostati	63,70
1370	V2881RSL15	Therafix Design, kompakt radyatörler için termostati	63,70
1371	V2CF015SL005	Sabit akış vanası, DN15, debi:1,12m3/h, dp : 15 - 150	91,40
1372	V2CF020SM009	Sabit akış vanası, DN20, debi:1,98m3/h, dp : 20 - 200	91,40
1373	V2CF025SM010	Sabit akış vanası, DN25, debi:2,2m3/h, dp : 20 - 200k	104,00
1374	V2CF032SM015	Sabit akış vanası, DN32, debi:3,46m3/h, dp : 20 - 200	126,00
1375	V2CF040SM017	Sabit akış vanası, DN40, debi:3,89m3/h, dp : 20 - 200	154,00
1376	V300EBB15	Mars serisi, TRV/manuel gövde, köşe, DN15	8,80
1377	V305ESLGB15	Mars serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15	9,70
1378	V310DBB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, düz, DN10	8,40
1379	V310DBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, düz, DN15	8,60
1380	V310EBB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, köşe, DN10	8,50
1381	V310EBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, köşe, DN15	8,60
1382	V310RBB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, yandan bağlantılı, DN15	12,60
1383	V320DSLGB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN	9,60
1384	V320DSLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, düz, DN	11,00
1385	V320ESLGB10	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN	9,10
1386	V320ESLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, köşe, DN	9,60
1387	V320RSLGB15	Venüs serisi, TRV gövdesi, ayarlanabilir debi, yandan	12,60
1388	V340D010	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN	6,00
1389	V340D015	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, düz dönüş vanası, DN	6,20
1390	V340E010	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN	6,00
1391	V340E015	Venüs serisi, ayarlanabilir debili, köşe dönüş vanası, DN	6,10
1392	V4020FF065	SHUT OFF VALVES	280,00
1393	V4020FF080	SHUT OFF VALVES	333,00
1394	V4020FF100	ALWA-F DN100	2.840,00
1395	V4020FF125	ALWA-F DN125	3.950,00
1396	V4020FF150	ALWA-F DN150	9.930,00
1397	V4020KK015	SHUT OFF VALVES	34,10
1398	V4020KK020	SHUT OFF VALVES	43,50
1399	V4020KK025	SHUT OFF VALVES	52,40
1400	V4020KK032	SHUT OFF VALVES	100,00
1401	V4020KK040	SHUT OFF VALVES	83,10
1402	V4020KK050	SHUT OFF VALVES	116,00
1403	V4120FF050	Kesme vanası, flanşlı, DN50, Tmax. 130°C, max 16 ba	719,00
1404	V4120FF065	Kesme vanası, flanşlı, DN65, Tmax. 130°C, max 16 ba	791,00
1405	V4120FF080	Kesme vanası, flanşlı, DN80, Tmax. 130°C, max 16 ba	1.230,00
1406	V4120FF100	Kesme vanası, flanşlı, DN100, Tmax. 130°C, max 16 b	4.778,00
1407	V4120YY015	Kesme vanası, iç dişli, DN15, Tmax. 90°C, max 16 bar	76,60
1408	V4120YY020	Kesme vanası, iç dişli, DN20, Tmax. 90°C, max 16 bar	78,70
1409	V4120YY025	Kesme vanası, iç dişli, DN25, Tmax. 90°C, max 16 bar	107,00
1410	V4120YY032	Kesme vanası, iç dişli, DN32, Tmax. 90°C, max 16 bar	125,00

1411	V4120YY040	Kesme vanası, iç dişli, DN40, Tmax. 90°C, max 16 bar	149,00
1412	V4120YY050	Kesme vanası, iç dişli, DN50, Tmax. 90°C, max 16 bar	179,00
1413	V5000Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5	24,10
1414	V5000Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5	24,70
1415	V5000Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5	27,80
1416	V5000Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5	31,00
1417	V5000Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13	61,80
1418	V5000Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20	67,00
1419	V5000Y0050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 35	125,00
1420	V5000Y0065	Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 42	213,00
1421	V5000Y0080	Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 68	373,00
1422	V5001PF1065	DN65 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\ldots10$	1.113,00
1423	V5001PF1080	DN80 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\ldots10$	1.201,00
1424	V5001PF1100	DN100 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=20\ldots2$	1.283,00
1425	V5001PF2065	DN65 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\ldots20$	1.113,00
1426	V5001PF2080	DN80 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\ldots20$	1.201,00
1427	V5001PF2100	DN100 Fark Basınç Kontrollü Balans Vanası, $\Delta P=40\ldots2$	1.283,00
1428	V5001PY1015	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	90,60
1429	V5001PY1020	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	101,00
1430	V5001PY1025	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	116,00
1431	V5001PY1032	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	188,00
1432	V5001PY1040	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	226,00
1433	V5001PY1050	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	271,00
1434	V5001PY2015	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	90,60
1435	V5001PY2020	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	101,00
1436	V5001PY2025	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	115,00
1437	V5001PY2032	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	185,00
1438	V5001PY2040	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	226,00
1439	V5001PY2050	Fark basınç kontrollü balans vanası Dönüş devresi için	268,00
1440	V5001SY2015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 4,7, SafeCon ölçüm b	28,90
1441	V5001SY2020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 8,1, SafeCon ölçüm b	33,00
1442	V5001SY2025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 10,7, SafeCon ölçüm	37,70
1443	V5001SY2032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 23,3, SafeCon ölçüm	68,00
1444	V5001SY2040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 35,3, SafeCon ölçüm	80,20
1445	V5001SY2050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 48,8, SafeCon ölçüm	134,00
1446	V5003FY10150412	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	91,40
1447	V5003FY10150609	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	91,40
1448	V5003FY10150825	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	91,40
1449	V5003FY10200412	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	100,00
1450	V5003FY10200609	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	100,00
1451	V5003FY10200825	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	100,00
1452	V5003FY10250412	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	120,00
1453	V5003FY10250609	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	120,00
1454	V5003FY10250825	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	120,00
1455	V5003FY10265020	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	180,00
1456	V5003FY10325020	DN32 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=17$	185,00
1457	V5003FY10401610	DN40 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=20$	379,00
1458	V5003FY10501610	DN50 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=20$	418,00
1459	V5003FY20150615	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	91,40

1460	V5003FY20150896	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	91,40
1461	V5003FY20151270	DN15 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=30$	91,40
1462	V5003FY20200615	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	100,00
1463	V5003FY20200896	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	100,00
1464	V5003FY20201270	DN20 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=30$	100,00
1465	V5003FY20250615	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	120,00
1466	V5003FY20250896	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=35$	120,00
1467	V5003FY20251270	DN25 Ön Ayar Yapılabilir Debi Kontrol Vanası, $\Delta P=30$	120,00
1468	V5003FZ10150412	Flow control insert 100...412 l/h	36,60
1469	V5003FZ10150609	Flow control insert 157...609 l/h	36,60
1470	V5003FZ10150615	Flow control insert 138...615 l/h	36,00
1471	V5003FZ10150825	Flow control insert 276...825 l/h	36,60
1472	V5003FZ10325020	Flow control insert 535...5.830 l/h	64,30
1473	V5003FZ10501610	Flow control insert 3.180...16.100 l/h	143,00
1474	V5003FZ20150896	Flow control insert 238...896 l/h	36,60
1475	V5003FZ20151270	Flow control insert 406...1.270 l/h	36,60
1476	V5003TY1015	DN15 160...2000mbar 62...844l/h	113,00
1477	V5003TY1020	DN20 160...2000mbar 62...844l/h	116,00
1478	V5003TY1025	DN25 160...2000mbar 62...844l/h	131,00
1479	V5003TY2015	DN15 300...4000mbar 119...1200l/h	113,00
1480	V5003TY2020	DN20 300...4000mbar 119...1200l/h	116,00
1481	V5003TY2025	DN25 300...4000mbar 119...1200l/h	131,00
1482	V5003TZ1015	PICV insert 62...844 l/h	77,60
1483	V5003TZ2015	PICV insert 119...1200 l/h	77,60
1484	V5004TF1050	DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	1.002,00
1485	V5004TF1065	DN65 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	1.222,00
1486	V5004TF1080	DN80 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	1.457,00
1487	V5004TF1100	DN100 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	2.747,00
1488	V5004TF1125	DN125 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	3.873,00
1489	V5004TF1150	DN150 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	3.974,00
1490	V5004TXN102009	DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	55,60
1491	V5004TY10150150	DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	77,50
1492	V5004TY10150600	DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	77,50
1493	V5004TY10150780	DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	82,80
1494	V5004TY10201000	DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	88,40
1495	V5004TY10201500	DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	93,00
1496	V5004TY10202200	DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	143,00
1497	V5004TY10202700	DN20 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	158,00
1498	V5004TY10251500	DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	106,00
1499	V5004TY10252200	DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	148,00
1500	V5004TY10252700	DN25 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	156,00
1501	V5004TY10322700	DN32 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	164,00
1502	V5004TY10323000	DN32 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	161,00
1503	V5004TY10326000	DN32 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	430,00
1504	V5004TY10409000	DN40 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	453,00
1505	V5004TY10501200	DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	492,00
1506	V5004TY10501700	DN50 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	1.018,00
1507	V5004TYN101501	DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	48,50
1508	V5004TYN101506	DN15 Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, Q	48,50

1509	V5005TY10150350	DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	51,90
1510	V5005TY10151000	DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	51,90
1511	V5005TY10201000	DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	63,00
1512	V5005TY10201500	DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	63,00
1513	V5005TY10251000	DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	70,40
1514	V5005TY10251500	DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	70,40
1515	V5005TY20150350	DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	32,90
1516	V5005TY20151000	DN15, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	32,90
1517	V5005TY20201000	DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	37,10
1518	V5005TY20201500	DN20, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	37,10
1519	V5005TY20251000	DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	41,30
1520	V5005TY20251500	DN25, Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası, C	41,30
1521	V5010Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 2,4	28,20
1522	V5010Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,7	28,90
1523	V5010Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 6,4	34,00
1524	V5010Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,8	35,10
1525	V5010Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 21	72,10
1526	V5010Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 22	77,20
1527	V5010Y0050	Dişli Balans Vanası, DN50 , Kvs 38	134,00
1528	V5010Y0065	Dişli Balans Vanası, DN65 , Kvs 47,7	241,00
1529	V5010Y0080	Dişli Balans Vanası, DN80 , Kvs 71	382,00
1530	V5011R1000	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	110,00
1531	V5011R1018	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	110,00
1532	V5011R1026	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	110,00
1533	V5011R1034	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	110,00
1534	V5011R1042	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	110,00
1535	V5011R1059	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN20mm, Tmax=17	114,00
1536	V5011R1067	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN25mm, Tmax=17	124,00
1537	V5011R1075	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN32mm, Tmax=17	150,00
1538	V5011R1083	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN40mm, Tmax=17	176,00
1539	V5011R1091	İki yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN50mm, Tmax=17	228,00
1540	V5012C0103	Fark Basınç Regülatörü, 0.1 - 0.3 bar arası otomatik fa	53,40
1541	V5012C0306	Fark Basınç Regülatörü, 0.3 - 0.6 bar arası otomatik fa	76,90
1542	V5013E1063	Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:2,5, mil=20mm	110,00
1543	V5013E1071	Üç yollu, dişli, PN16, DN15mm, Kvs:4, mil=20mm	110,00
1544	V5013E1089	Üç yollu, dişli, PN16, DN20mm, Kvs:6,3, mil=20mm	115,00
1545	V5013E1097	Üç yollu, dişli, PN16, DN25mm, Kvs:10, mil=20mm	124,00
1546	V5013E1105	Üç yollu, dişli, PN16, DN32mm, Kvs:16, mil=20mm	147,00
1547	V5013E1113	Üç yollu, dişli, PN16, DN40mm, Kvs:25, mil=20mm	180,00
1548	V5013E1121	Üç yollu, dişli, PN16, DN50mm, Kvs:40, mil=20mm	230,00
1549	V5013R1032	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	113,00
1550	V5013R1040	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN15mm, Tmax=17	113,00
1551	V5013R1057	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN20mm, Tmax=17	115,00
1552	V5013R1065	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN25mm, Tmax=17	124,00
1553	V5013R1073	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN32mm, Tmax=17	150,00
1554	V5013R1081	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN40mm, Tmax=17	180,00
1555	V5013R1099	Üç yollu Lineer Vana, dişli, PN16, DN50mm, Tmax=17	234,00
1556	V5016A1044	İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm	332,00
1557	V5016A1051	İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm	332,00

1558	V5016A1069	İki yollu, flanşlı, PN16, DN15, Kvs:4, mil=20mm	332,00
1559	V5016A1077	İki yollu, flanşlı, PN16, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm	332,00
1560	V5016A1085	İki yollu, flanşlı, PN16, DN25, Kvs:10, mil=20mm	332,00
1561	V5016A1093	İki yollu, flanşlı, PN16, DN32, Kvs:16, mil=20mm	399,00
1562	V5016A1101	İki yollu, flanşlı, PN16, DN40, Kvs:25, mil=20mm	545,00
1563	V5016A1119	İki yollu, flanşlı, PN16, DN50, Kvs:40, mil=20mm	639,00
1564	V5016A1127	İki yollu, flanşlı, PN16, DN65, Kvs:63, mil=20mm	762,00
1565	V5016A1135	İki yollu, flanşlı, PN16, DN80, Kvs:100, mil=20mm	1.099,00
1566	V5016A1143	İki yollu, flanşlı, PN16, DN100, Kvs:160, mil=38mm	1.218,00
1567	V5016A1150	İki yollu, flanşlı, PN16, DN125, Kvs:250, mil=38mm	1.889,00
1568	V5016A1168	İki yollu, flanşlı, PN16, DN150, Kvs:360, mil=38mm	2.038,00
1569	V5025A1043	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:1,6, Tm	415,00
1570	V5025A1050	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:2,5, Tm	415,00
1571	V5025A1068	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN15, Kvs:4, Tma	415,00
1572	V5025A1076	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN20, Kvs:6,3, Tm	453,00
1573	V5025A1084	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN25, Kvs:10, Tm	484,00
1574	V5025A1092	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN32, Kvs:16, Tm	521,00
1575	V5025A1100	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN40, Kvs:25, Tm	652,00
1576	V5025A1118	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN50, Kvs:40, Tm	698,00
1577	V5025A1126	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN65, Kvs:63, Tm	851,00
1578	V5025A1134	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN80, Kvs:100, Tr	1.131,00
1579	V5025A1142	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN100, Kvs:160, r	1.313,00
1580	V5025A1159	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN125, Kvs:250, r	1.975,00
1581	V5025A1167	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25, DN150, Kvs:360, r	2.134,00
1582	V5032Y0015A	Dişli Balans Vanası, DN15 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	41,90
1583	V5032Y0015B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN15, SafeCon ölçüm b	34,40
1584	V5032Y0020A	Dişli Balans Vanası, DN20 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	42,20
1585	V5032Y0020B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN20, SafeCon ölçüm b	36,30
1586	V5032Y0025A	Dişli Balans Vanası, DN25 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	44,30
1587	V5032Y0025B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN25, SafeCon ölçüm b	41,60
1588	V5032Y0032A	Dişli Balans Vanası, DN32 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	77,20
1589	V5032Y0032B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN32, SafeCon ölçüm b	73,10
1590	V5032Y0040A	Dişli Balans Vanası, DN40 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	88,60
1591	V5032Y0040B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN40, SafeCon ölçüm b	77,20
1592	V5032Y0050A	Dişli Balans Vanası, DN50 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	128,00
1593	V5032Y0050B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN50, SafeCon ölçüm b	121,00
1594	V5032Y0065A	Dişli Balans Vanası, DN65 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	217,00
1595	V5032Y0065B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN65, SafeCon ölçüm b	229,00
1596	V5032Y0080A	Dişli Balans Vanası, DN80 SafeCon ölçüm bağlantılı, T	388,00
1597	V5032Y0080B	Dış Dişli Statik Balans Vanası, DN80, SafeCon ölçüm b	400,00
1598	V5049A1433	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:1,6, mil=20mm	729,00
1599	V5049A1441	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:2,5, mil=20mm	729,00
1600	V5049A1458	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN15, Kvs:4, mil=20mm	729,00
1601	V5049A1508	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN20, Kvs:6,3, mil=20mm	751,00
1602	V5049A1565	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN25, Kvs:10, mil=20mm	797,00
1603	V5049A1573	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN32, Kvs:16, mil=20mm	924,00
1604	V5049A1581	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN40, Kvs:25, mil=20mm	1.152,00
1605	V5049A1599	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN50, Kvs:40, mil=20mm	1.292,00
1606	V5049A1607	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN65, Kvs:63, mil=20mm	1.526,00

1607	V5049A1615	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN80, Kvs:100, mil=38mm	2.561,00
1608	V5049A1623	İki yollu, flanşlı, PN25/40, DN100, Kvs:160, mil=38mm	3.255,00
1609	V5050A1090	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN100, Tmax=170	1.754,00
1610	V5050A1108	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN125, Tmax=170	2.679,00
1611	V5050A1116	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN150, Tmax=170	2.941,00
1612	V5050A1124	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170	1.030,00
1613	V5050A1132	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN15, Tmax=170	1.030,00
1614	V5050A1140	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN20, Tmax=170	1.030,00
1615	V5050A1157	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN25, Tmax=170	1.030,00
1616	V5050A1165	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN32, Tmax=170	1.174,00
1617	V5050A1173	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN40, Tmax=170	1.505,00
1618	V5050A1181	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN50, Tmax=170	1.783,00
1619	V5050A1199	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN65, Tmax=170	1.804,00
1620	V5050A1207	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN80, Tmax=170	3.191,00
1621	V5050A1215	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN25/40, DN100, Tmax=170	4.548,00
1622	V5078B1005	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1/2", Kvs:2,5	213,00
1623	V5078B1013	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 3/4", Kvs:3,3	247,00
1624	V5078B1021	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1", Kvs:5	319,00
1625	V5078B1039	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/4", Kvs:5	426,00
1626	V5078B1047	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 1 1/2", Kvs:11	461,00
1627	V5078B1054	Üç yollu kontrol vanası, PN16, dişli, 2", Kvs:13	637,00
1628	V5100Y0010	Dişli Balans Vanası, DN10 , Kvs 1,5	17,40
1629	V5100Y0015	Dişli Balans Vanası, DN15 , Kvs 2,5	18,50
1630	V5100Y0020	Dişli Balans Vanası, DN20 , Kvs 4,5	21,90
1631	V5100Y0025	Dişli Balans Vanası, DN25 , Kvs 6,5	22,90
1632	V5100Y0032	Dişli Balans Vanası, DN32 , Kvs 13	47,80
1633	V5100Y0040	Dişli Balans Vanası, DN40 , Kvs 20	52,30
1634	V5110A2005	Hidrolik, oransal ayırıcı vana, PN10, maks 110°C	231,00
1635	V5328A1005	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	259,00
1636	V5328A1013	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	259,00
1637	V5328A1021	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	259,00
1638	V5328A1039	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	259,00
1639	V5328A1047	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170	259,00
1640	V5328A1054	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170	259,00
1641	V5328A1062	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN25, Tmax=170	259,00
1642	V5328A1070	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN32, Tmax=170	318,00
1643	V5328A1088	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN40, Tmax=170	388,00
1644	V5328A1096	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN50, Tmax=170	490,00
1645	V5328A1104	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN65, Tmax=170	563,00
1646	V5328A1112	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN80, Tmax=170	836,00
1647	V5328A1195	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN100, Tmax=170	1.323,00
1648	V5328A1203	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN125, Tmax=170	1.859,00
1649	V5328A1211	İki yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN150, Tmax=170	1.932,00
1650	V5329A1004	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	323,00
1651	V5329A1012	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN15, Tmax=170	323,00
1652	V5329A1020	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN20, Tmax=170	323,00
1653	V5329A1038	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN25, Tmax=170	323,00
1654	V5329A1046	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN32, Tmax=170	385,00
1655	V5329A1053	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN40, Tmax=170	482,00

1656	V5329A1061	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN50, Tmax=170	580,00
1657	V5329A1079	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN65, Tmax=170	733,00
1658	V5329A1087	Üç yollu Lineer Vana, flanşlı, PN16, DN80, Tmax=170	999,00
1659	V5421B1009	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN25, Kvs: 52	228,00
1660	V5421B1017	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN32, Kvs: 52	228,00
1661	V5421B1025	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN40, Kvs: 120	241,00
1662	V5421B1033	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN50, Kvs: 189	247,00
1663	V5421B1041	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN65, Kvs: 311	268,00
1664	V5421B1058	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN80, Kvs: 433	291,00
1665	V5421B1066	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN100, Kvs: 745	322,00
1666	V5421B1074	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN125, Kvs: 1219	362,00
1667	V5421B1082	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN150, Kvs: 1805	437,00
1668	V5421B1090	Kelebek vana gövdesi, PN16, DN200, Kvs: 3093	609,00
1669	V5422E1001	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800	4.443,00
1670	V5422E1019	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000	5.282,00
1671	V5422E1027	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300	7.236,00
1672	V5422E1035	Oransal Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000	7.930,00
1673	V5422L1006	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN250, Kvs: 4800	4.397,00
1674	V5422L1014	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN300, Kvs: 7000	5.165,00
1675	V5422L1022	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN350, Kvs: 8300	7.118,00
1676	V5422L1030	Motorlu Kelebek Vana, PN16, DN400, Kvs: 11000	7.812,00
1677	V5433A1031	Rotary vana, DN20, kvs:6.3	55,20
1678	V5433A1049	Rotary vana, DN25, kvs:10	57,40
1679	V5433A1056	Rotary vana, DN32, kvs:16	69,10
1680	V5433A1064	Rotary vana, DN40, kvs:25	86,40
1681	V5433A1072	Rotary vana, DN50, kvs:40	117,00
1682	V5822A1006	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,16 ; DN15, strok	29,80
1683	V5822A1014	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,25 ; DN15, strok	29,30
1684	V5822A1022	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,40 ; DN15, strok	29,80
1685	V5822A1030	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:0,63 ; DN15, strok	29,80
1686	V5822A1048	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,0 ; DN15, strok	29,80
1687	V5822A1055	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, strok	29,30
1688	V5822A1063	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, strok	45,90
1689	V5822A1071	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:4,0 ; DN20, strok	45,90
1690	V5822A4000	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:1,6 ; DN15, on/off	16,00
1691	V5822A4018	İki yollu, oransal ve on/off vana , KVS:2,5 ; DN20, on/off	29,80
1692	V5825B1001	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ; DN15	131,00
1693	V5825B1019	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ; DN15	131,00
1694	V5825B1027	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ; DN15	131,00
1695	V5825B1035	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ; DN15	131,00
1696	V5825B1043	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ; DN15	131,00
1697	V5825B1050	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ; DN20	154,00
1698	V5825B1068	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ; DN20	154,00
1699	V5825B1076	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:6,3 ; DN25	191,00
1700	V5825B1084	İki yollu, oransal vana gövdesi, KVS:10 ; DN32	223,00
1701	V5832A1004	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,16 ;	30,50
1702	V5832A1012	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,25 ;	30,50
1703	V5832A1020	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,40 ;	30,50
1704	V5832A1038	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:0,63 ;	30,50

1705	V5832A1046	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,0 ;	30,50
1706	V5832A1053	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:1,60 ;	30,50
1707	V5832A1061	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:2,5 ;	47,30
1708	V5832A1079	İki yollu, fan-coil için oransal vana gövdesi, KVS:4,0 ;	47,30
1709	V5832A4008	İki yollu vana gövdesi, DN15, fan-coil için ON-OFF, PN	18,50
1710	V5832A4016	İki yollu vana gövdesi, DN20, fan-coil için ON-OFF, PN	29,90
1711	V5832B2075	İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	114,00
1712	V5832B2083	İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	114,00
1713	V5832B2091	İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	114,00
1714	V5832B2109	İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	155,00
1715	V5832B2117	İki yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	200,00
1716	V5833A1003	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS	45,30
1717	V5833A1011	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS	45,30
1718	V5833A1029	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS	45,30
1719	V5833A1037	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS	45,30
1720	V5833A1045	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN15,KVS	45,30
1721	V5833A1052	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS	62,00
1722	V5833A1060	Üç yollu fan-coil için oransal vana gövdesi, DN20,KVS	70,70
1723	V5833A2076	Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	104,00
1724	V5833A2084	Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	104,00
1725	V5833A2092	Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	104,00
1726	V5833A2100	Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	127,00
1727	V5833A2118	Üç yollu oransal vana gövdesi, Tmax 130°C PN16, Kv	169,00
1728	V5833A3009	Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:2,5;KVS:1,6	62,00
1729	V5833A3017	Üç yollu oransal vana gövdesi, DN20,KVS:4;KVS:2,5	69,50
1730	V5833A4007	Üç yollu vana gövdesi, DN15, on-off kontrol için	31,10
1731	V5833A4015	Üç yollu vana gövdesi, DN20, on-off kontrol için	40,20
1732	V5833C1009	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.40 , stro	51,40
1733	V5833C1017	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.63 , stro	51,40
1734	V5833C1025	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.0 , strok	51,40
1735	V5833C1033	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , strok	51,40
1736	V5833C1041	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5 , strok	85,60
1737	V5833C1058	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok	85,60
1738	V5833C1066	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:0.25 , stro	51,40
1739	V5833C1152	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:4.0 , strok	83,50
1740	V5833C4003	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN15, kvs:1.6 , on-of	33,80
1741	V5833C4011	Üç yollu vana gövdesi + bypass, DN20, kvs:2.5, on-off	43,20
1742	V5CF050MM016	Sabit akış vanası, DN50, debi:14,18m3/h, dp : 22 - 21	306,00
1743	V5CF065MM018	Sabit akış vanası, DN65, debi:15,34m3/h, dp : 22 - 21	327,00
1744	V5CF080MM021	Sabit akış vanası, DN80, debi:17,43m3/h, dp : 22 - 21	340,00
1745	V5CF100BM033	Sabit akış vanası, DN100, debi:30,68m3/h, dp : 22 - 2	675,00
1746	V5CF125BM043	Sabit akış vanası, DN125, debi:46,02m3/h, dp : 22 - 2	986,00
1747	V5CF150BM051	Sabit akış vanası, DN150, debi:61,36m3/h, dp : 22 - 2	1.375,00
1748	V5CF200BM075	Sabit akış vanası, DN200, debi:111,37m3/h, dp : 22-2	2.037,00
1749	V5CF250BM095	Sabit akış vanası, DN250, debi:168,74m3/h, dp : 22 -	2.452,00
1750	V5CF250BS139	Sabit akış vanası, DN250, debi:469,7m3/h, dp : 35 - 2	2.323,00
1751	V5CF300BS151	Sabit akış vanası, DN300, debi:640,5m3/h, dp : 35 - 2	3.089,00
1752	V5CF350BS163	Sabit akış vanası, DN350, debi:854m3/h, dp : 35 - 250	3.518,00
1753	V5CF400BS173	Sabit akış vanası, DN400, debi:1067,5m3/h, dp : 35 -	6.363,00

1754	V5CF450BS183	Sabit akış vanası, DN450, debi:1323,7m3/h, dp : 35 -	8.257,00
1755	V5CF500BS191	Sabit akış vanası, DN500, debi:1579,9m3/h, dp : 35 -	9.647,00
1756	V6000D0015A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	139,00
1757	V6000D0020A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	149,00
1758	V6000D0025A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	171,00
1759	V6000D0032A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	198,00
1760	V6000D0040A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	219,00
1761	V6000D0050A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	227,00
1762	V6000D0065A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	263,00
1763	V6000D0080A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	411,00
1764	V6000D0100A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	557,00
1765	V6000D0125A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	823,00
1766	V6000D0150A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	1.192,00
1767	V6000D0200A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	2.709,00
1768	V6000D0250A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	4.916,00
1769	V6000D0300A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	6.608,00
1770	V6000D0350A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	8.579,00
1771	V6000D0400A	Flanşlı Balans vanası , Tmax 130°C, PN16, dönüş hattı	15.679,00
1772	V904XDLS10	2-yollu vana gövdesi, DN10, kvs:1, G1/2A	14,00
1773	V907XDLS15	2-yollu vana gövdesi, DN15, kvs:2 , G3/4A	18,30
1774	V9400EX015	Dönüş vanası, köşe DN15	10,60
1775	VA2400A002	Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 50...60°C	15,00
1776	VA2400B002	Alwa-4 termostat, ayar aralığı : 40...65°C	14,60
1777	VA2500A001	V5010 Kombi-3-plus BLUE için motor adaptörü, DN10	22,30
1778	VA2502A001	V5012A diyaframı, 0.05 - 0.1 bar arası kullanmak için	9,70
1779	VA2600A008	Ölçüm ağzı (2 adet)	18,90
1780	VA3301A001	Verafix-Mess için debi ölçüm adaptörü	92,60
1781	VA3400A001	Boşaltma adaptörü	17,90
1782	VA3401A008	Drenaj vanası, bütün çaplar için	6,50
1783	VA3401A010	Drenaj vanası, DN32 - DN80 arası için	22,00
1784	VA3500A001	Drenaj adaptörü, her çeşit ve çap için	18,40
1785	VA3502A001	Kombi-3-plus RED için debi ölçüm aksesuarı	48,30
1786	VA3600A008	Basınç bağlantısı için adaptör seti	33,30
1787	VA5003ZA001	Presetting key	5,30
1788	VA5003ZA003	Brass blind cap for DN15...25	7,50
1789	VA5003ZA004	Brass blind cap for DN25 (large)...32	18,40
1790	VA5003ZA005	Brass blind cap for DN40...50	59,90
1791	VA620A2018	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,10
1792	VA620A2022	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,10
1793	VA620B1510	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
1794	VA620B1512	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
1795	VA620B1514	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
1796	VA620B1515	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	0,80
1797	VA620B1516	Bakır boru için bağlantı parçası - sıkıştırmalı bağlantı	1,80
1798	VA622B1516	Plastik boru için bağlantı elemanı 1/2" - 16x2 (2 adet)	7,80
1799	VA720C1200	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12mm	9,80
1800	VA720C1400	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14mm	9,80
1801	VA720C1500	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 15mm	9,80
1802	VA720C1600	Bakır boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16mm	9,80

1803	VA721C1211	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 12 x 1,1mm	10,20
1804	VA721C1420	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm	10,20
1805	VA721C1615	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 1,5mm	10,20
1806	VA721C1620	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm	10,20
1807	VA721C1820	PE-X boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm	10,20
1808	VA722C1420	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 14 x 2mm	11,70
1809	VA722C1620	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 16 x 2mm	11,70
1810	VA722C1820	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 18 x 2mm	11,70
1811	VA722C2020	Çok katmanlı boru için bağlantı parçası, 24 x 19 x 20 x 2mm	11,70
1812	VA8300A001	KEY VERAFOX	14,60
1813	VB420B1013	Bypass vanası, 3/4", hızlı açar debi ayarlı	129,00
1814	VB420C1014	Bypass vanası, 3/4", yavaş açar, debi ve hız ayarlı	187,00
1815	VB550Y0015	Küresel vana, DN15/PN16	8,20
1816	VB550Y0020	Küresel vana, DN20/PN16	9,50
1817	VB550Y0025	Küresel vana, DN25/PN16	10,30
1818	VB550Y0032	Küresel vana, DN32/PN16	16,90
1819	VB550Y0040	Küresel vana, DN40/PN16	24,00
1820	VB550Y0050	Küresel vana, DN50/PN16	33,80
1821	VBG2-15-0.25	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.25 m3/h, PN25, dış	67,30
1822	VBG2-15-0.4	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.4 m3/h, PN25, dış	67,30
1823	VBG2-15-0.63	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış	67,30
1824	VBG2-15-1	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış	67,30
1825	VBG2-15-1.6	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış	67,30
1826	VBG2-15-2.5	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış	67,30
1827	VBG2-15-4	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış	67,30
1828	VBG2-15-6.3	DN15, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	67,30
1829	VBG2-20-4	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış	83,30
1830	VBG2-20-6.3	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	83,30
1831	VBG2-20-8.6	DN20, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış	83,30
1832	VBG2-25-10	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış	100,00
1833	VBG2-25-16	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış	100,00
1834	VBG2-25-25	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	100,00
1835	VBG2-25-6.3	DN25, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	100,00
1836	VBG2-32-16	DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış	159,00
1837	VBG2-32-25	DN32, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	159,00
1838	VBG2-40-25	DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	254,00
1839	VBG2-40-40	DN40, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış	254,00
1840	VBG2-50-40	DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış	397,00
1841	VBG2-50-63	DN50, 2 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış	397,00
1842	VBG3-15-0.63	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:0.63 m3/h, PN25, dış	119,00
1843	VBG3-15-1	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.0 m3/h, PN25, dış	119,00
1844	VBG3-15-1.6	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:1.6 m3/h, PN25, dış	119,00
1845	VBG3-15-2.5	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:2.5 m3/h, PN25, dış	119,00
1846	VBG3-15-4	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış	119,00
1847	VBG3-15-6.3	DN15, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	119,00
1848	VBG3-20-4	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:4.0 m3/h, PN25, dış	134,00
1849	VBG3-20-6.3	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	134,00
1850	VBG3-20-8.6	DN20, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:8.6 m3/h, PN25, dış	134,00
1851	VBG3-25-10	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:10.0 m3/h, PN25, dış	185,00

1852	VBG3-25-16	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış	185,00
1853	VBG3-25-25	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	185,00
1854	VBG3-25-6.3	DN25, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:6.3 m3/h, PN25, dış	185,00
1855	VBG3-32-16	DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:16.0 m3/h, PN25, dış	265,00
1856	VBG3-32-25	DN32, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	265,00
1857	VBG3-40-25	DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:25.0 m3/h, PN25, dış	320,00
1858	VBG3-40-40	DN40, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış	320,00
1859	VBG3-50-40	DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:40.0 m3/h, PN25, dış	488,00
1860	VBG3-50-63	DN50, 3 Yollu Küresel Vana, kvs:63.0 m3/h, PN25, dış	488,00
1861	VC4012ZZ00	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, Molex ba	44,10
1862	VC4013ZZ00/E	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol, (egg crat	40,90
1863	VC4612ZZ00/U	Vana motoru, 200-240 VAC, on-off kontrol	39,90
1864	VC51-A	Magnezyum tuzu (2x25kg)	78,30
1865	VC6930ZZ11/E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, molex bağ	75,00
1866	VC6931ZZ11/E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 120sn, 1m kablo	60,20
1867	VC6940ZZ11E	Yüzer kontrol vana motoru, 24Vac, 12sn, molex bağla	57,70
1868	VC6982ZZ11/E	ACTUATOR	76,50
1869	VC76-A	10kg mineral bazlı eriyik, yaklaşık 90m3 kullanım suyu	60,40
1870	VC7931ZZ11/U	Vana motoru, 0-10Vdc kontrol, 24 VAC, Molex bağlar	131,00
1871	VC8010ZZ00	Vana motoru, 24 VAC, on-off kontrol, Molex bağlantı	41,00
1872	VCB15BPL01	FCU Dynamic Balancing Valve, DN15, Body Bronze, B	108,00
1873	VCB20BPL01	FCU Dynamic Balancing Valve, DN20, Body Bronze, B	108,00
1874	VCB25BPL08	FCU Dynamic Balancing Valve, DN25, Body Bronze, B	111,00
1875	VCZAF1000	2-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs:3.0	32,60
1876	VCZAH1000	2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP dış dişli bağlantı; kvs	42,90
1877	VCZAJ1000	2-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 5.3	32,60
1878	VCZAJ1000/E	2-yollu vana gövdesi, 3/4"	32,60
1879	VCZAP1000	2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 6.0	31,10
1880	VCZAP1000/U	2-yollu vana gövdesi, 1"	31,50
1881	VCZAQ1000/E	2-yollu vana gövdesi, 1" BSPP dış dişli bağlantı; kvs: 6	33,60
1882	VCZME6000	3-yollu vana gövdesi, 1/2" BSPP bağlantı; kvs: 3.4	34,50
1883	VCZMG6000	3-yollu vana gövdesi, 3/4" dış dişli bağlantı; kvs: 7.0	46,70
1884	VCZMH6000	3-yollu vana gövdesi, 3/4" BSPP bağlantı; kvs: 7.0	34,50
1885	VCZMH6000/E	3-yollu vana gövdesi, 3/4"	35,30
1886	VCZMP6000	3-yollu vana gövdesi, 1" BSPP bağlantı; kvs: 7.7	34,50
1887	VCZMP6000/E	3-yollu vana gövdesi, 1"	35,40
1888	VCZMQ6000	3-yollu vana gövdesi, 1" dış dişli bağlantı; kvs: 7.7	34,50
1889	VCZZ1000	Vana iç takımı, 2-yollu vana için standart	22,10
1890	VCZZ1000/U	Vana iç takımı, 2-yollu vana için	21,80
1891	VCZZ6000/U	Vana iç takımı, 3-yollu vana için	22,10
1892	VCZZ6105-BUD/U	Vana iç takımı, 3-yollu vana için	22,10
1893	VE4010A1006	On-Off ,DN10, 220 VAC,360 mbar	168,00
1894	VE4010B1005	On-Off, DN10, 220 VAC,360 mbar	184,00
1895	VE4010C1004	On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar	293,00
1896	VE4010C1038	On-Off ,DN10, 220 VAC, 360 mbar	275,00
1897	VE4015A1039	On-Off ,DN15, 220 VAC, IP65, 360 mbar	191,00
1898	VE4015B1038	On-Off, DN15, 220 VAC,IP65, 360 mbar	196,00
1899	VE4015C1003	On-Off ,DN10, 220 VAC, 200 mbar	19,30
1900	VE4015C1045	On-Off ,DN15, 220 VAC, 360 mbar	261,00

1901	VE4020A1062	On-Off ,DN20, 220 VAC,360 mbar	251,00
1902	VE4020C1003	On-Off ,DN20, 220 VAC, 200 mbar	255,00
1903	VE4020C1045	On-Off ,DN20, 220 VAC, 360 mbar	357,00
1904	VE4020S1004	On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar	196,00
1905	VE4020S2002	On-Off ,DN20, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli	269,00
1906	VE4025A1061	On-Off ,DN25, 220 VAC,360 mbar	251,00
1907	VE4025C1002	On-Off ,DN25, 220 VAC, 200 mbar	200,00
1908	VE4025C1051	On-Off ,DN25, 220 VAC, 360 mbar	327,00
1909	VE4025S1003	On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar	196,00
1910	VE4025S2001	On-Off ,DN25, NO, 220 VAC, 200 mbar,pozisyon sviçli	269,00
1911	VE4032A1000	On-Off ,DN32, 220 VAC,200 mbar	279,00
1912	VE4032B1009	On-Off ,DN32, 220 VAC,200 mbar	363,00
1913	VE4032B1041	On-Off ,DN32, 220 VAC,360 mbar	346,00
1914	VE4032C1008	On-Off ,DN32, 220 VAC, 200 mbar	476,00
1915	VE4032C1032	On-Off ,DN32, 220 VAC, 360 mbar	40,70
1916	VE4040C1001	On-Off ,DN40, 220 VAC, 200 mbar	37,50
1917	VE4040C1050	On-Off ,DN40, 220 VAC, 360 mbar	476,00
1918	VE4050A1077	On-Off ,DN50, 220 VAC,200 mbar	332,00
1919	VE4050C1000	On-Off ,DN50, 220 VAC, 200 mbar	40,70
1920	VE4050C1059	On-Off ,DN50, 220 VAC, 360 mbar	550,00
1921	VF00-1B54	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000, daldırma	60,70
1922	VF00-1B54NW	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, Pt1000	54,40
1923	VF00-3B54NW	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, Pt1000	54,40
1924	VF04-1/2E	Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası; ayar aracı	44,40
1925	VF06-1/2A	Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası, hortum	47,90
1926	VF06-1/2B	Kapalı ısıtma devreleri için doldurma vanası, rakorlu;	47,70
1927	VF06-1/2BM	Kapalı ısıtma devreleri için manometreli doldurma vanası	53,10
1928	VF20-1B54S	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, NTC20, çelik daldırma	87,40
1929	VF20-3B54S	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, NTC20, çelik daldırma	92,90
1930	VF20A	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, NTC20	42,30
1931	VM241A1002	BasicMes balans vanası ölçüm cihazı	1.926,00
1932	VM242A0101	Balans vanaları için BasicMes-2 fark basınç ölçüm aleti	2.612,00
1933	VMA242A001	El yazıcısı - Kızılötesi iletişim	1.064,00
1934	VMA242A002	Yazıcı için yedek kağıt (10 paket)	66,60
1935	VMA242A004	Sıcaklık sensörü	233,00
1936	VMS2	Yedek switch paketi	46,80
1937	VMU1	Motor pozisyonu gösteren aksesuar, opsiyonel	126,00
1938	VR170-1/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1/2"	73,70
1939	VR170-11/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/2"	183,00
1940	VR170-11/4A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1 1/4"	155,00
1941	VR170-1A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 1"	87,10
1942	VR170-21/2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2 1/2"	408,00
1943	VR170-2A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 2"	211,00
1944	VR170-3/4A	Şamandıralı Vana, Su depoları için, Standart, 3/4"	80,40
1945	VR300-100A	Debi limitleyici vana, DN100, PN16, flanşlı	3.071,00
1946	VR300-100ZA	Debi limitleyici vana, DN100, PN25, flanşlı	3.309,00
1947	VR300-150A	Debi limitleyici vana, DN150, PN16, flanşlı	5.034,00
1948	VR300-150ZA	Debi limitleyici vana, DN150, PN25, flanşlı	5.324,00
1949	VR300-200A	Debi limitleyici vana, DN200, PN16, flanşlı	6.973,00

1950	VR300-250A	Debi limitleyici vana, DN250, PN16, flanşlı	10.756,00
1951	VR300-300A	Debi limitleyici vana, DN300, PN16, flanşlı	15.186,00
1952	VR300-350A	Debi limitleyici vana, DN350, PN16, flanşlı	21.339,00
1953	VR300-400A	Debi limitleyici vana, DN400, PN16, flanşlı	34.230,00
1954	VR300-450A	Debi limitleyici vana, DN450, PN16, flanşlı	49.524,00
1955	VR300-50A	Debi limitleyici vana, DN50, PN16, flanşlı	2.414,00
1956	VR300-65A	Debi limitleyici vana, DN65, PN16, flanşlı	2.598,00
1957	VR300-80A	Debi limitleyici vana, DN80, PN16, flanşlı	2.899,00
1958	VS1200BB01	V300, V305, V310, V320 için kartuş Kv sabit	7,00
1959	VS1200SLGB01	V300, V305, V310, V320 için kartuş kv ayarlanabilir	8,10
1960	VS2600C001	2 adet basınç test portu SafeCon (G 1/4")	22,30
1961	VS3295A015	DOUBLE NIPPLE FOR V2495 (2PCS)	1,90
1962	VS5501A008	Bakır basınç iletim borusu (G 1/4")	23,30
1963	VST06-1/2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	6,80
1964	VST06-11/2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	24,60
1965	VST06-11/4A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	14,10
1966	VST06-1A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	9,60
1967	VST06-2A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	34,70
1968	VST06-3/4A	Bağlantı seti (2 takım somun-rakor-conta) düz yüzlü,	7,50
1969	VT3096DX20	Kompakt radyatör seti	21,00
1970	VT3096DY15	Kompakt radyatör seti	22,60
1971	VU12A1017	2-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı	23,80
1972	VU12A1025	2-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı	23,80
1973	VU13A1015	3-yollu vana, 22mm sıkıştırma bağlantı	25,90
1974	VU13A1023	3-yollu vana, 28mm sıkıştırma bağlantı	25,90
1975	VV420A1010	Vent vana, 3/4", hızlı açar, sağ	168,00
1976	VV420A1051	Vent vana, 3/4", hızlı açar, sol	170,00
1977	W6560C1005	Dış hava kompanzasyonlu kontrolör, yerden ısıtma/s	458,00
1978	W7070A2000	WIRELESS-LON GATEWAY WITH ANTENNA	1.084,00
1979	WB150	Daldırma kovani, 135mm, bakır	29,60
1980	WB300	Daldırma kovani, 300mm, bakır	59,40
1981	WPF20A	Kelepçeli (Strap-on) sıcaklık sensörü, 2xNTC20	83,10
1982	WPF20L	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 300mm, 2xNTC20, bak	138,00
1983	WPF20T	Daldırma tipi sıcaklık sensörü, 135mm, 2xNTC20, bak	92,90
1984	WS150	Daldırma kovani, 135mm, çelik	56,60
1985	WS300	Daldırma kovani, 300mm, çelik	143,00
1986	XC100	Elektrokimyasal hücreli CO alarmı, 10-45°C, bir SPDT	42,40
1987	XC70	Elektrokimyasal hücreli CO alarmı, 10-30°C, bir SPDT	42,40
1988	Y87RFC2090	Akıllı Termostat - 1 adet Dijital Termostat (T87RF202	169,00
1989	Z11AS-1/2A	Otomatik ters yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C,	318,00
1990	Z11AS-1/2B	Otomatik ters yıkama motoru, F76C, FK76C, FKN76C,	313,00
1991	Z11AS-1A	Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 230 Vac, f	313,00
1992	Z11AS-1B	Otomatik ters yıkama motoru, F76S- F için, 24 Vac, D	313,00
1993	Z11S-A	Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 230 Vac, DN	282,00
1994	Z11S-B	Otomatik ters yıkama motoru, F76S için, 24 Vac, DN6	282,00
1995	Z121-1/2	Stop vana, 12 adet	48,90
1996	Z121-3/8	Stop vana, 12 adet	37,50
1997	Z171T-11/4A	FLOAT,PLASTIC.11/4-2	67,90
1998	Z74A-A	F74C için, 230 Vac	225,00

1999	Z74S-A	F74C için, pilli	231,00
2000	Z74S-AN	"Primus Plus" filtreler için otomatik ters yıkama motoru	176,00
2001	ZPFL1	EzSense, yanıcı gaz dedektörü, taşınabilir	50,10
2002	ZR06F	FF06 Filtre kabı için anahtar	10,80
2003	ZR100FA	Dört yollu vana, PN6, DN100, flanşlı	417,00
2004	ZR125FA	Dört yollu vana, PN6, DN125, flanşlı	709,00
2005	ZR150FA	Dört yollu vana, PN6, DN150, flanşlı	791,00
2006	ZR15MA	Dört yollu vana, PN6, DN15, dişli	113,00
2007	ZR200FA	Dört yollu vana, PN6, DN200, flanşlı	1.024,00
2008	ZR20MA	Dört yollu vana, PN6, DN20, dişli	113,00
2009	ZR25FA	Dört yollu vana, PN6, DN25, flanşlı	152,00
2010	ZR25MA	Dört yollu vana, PN6, DN25, dişli	119,00
2011	ZR32FA	Dört yollu vana, PN6, DN32, flanşlı	152,00
2012	ZR32MA	Dört yollu vana, PN6, DN32, dişli	122,00
2013	ZR40FA	Dört yollu vana, PN6, DN40, flanşlı	152,00
2014	ZR40MA	Dört yollu vana, PN6, DN40, dişli	139,00
2015	ZR50FA	Dört yollu vana, PN6, DN50, flanşlı	169,00
2016	ZR65FA	Dört yollu vana, PN6, DN65, flanşlı	202,00
2017	ZR80FA	Dört yollu vana, PN6, DN80, flanşlı	297,00